

सुनवल नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

सुनवल नगरपालिका
सुनवल नवलपरासी (ब.सु.प)
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



सुनवल नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको
स्वीकृत दर रेट

आ.ब: २०८१-८२

तयार गर्ने :
सुनवल नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
अषाढ २०८१



सुनवल नगरपालिकाको आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत नगर दर रेट

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
	उपस्थिति	i-ii
	निर्णय नं.१	iii
१.	कामदारहरुको ज्याला दर	१-२
२.	ढुवानी दर	३-४
३.	निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री	५-९
४.	फलामजन्य निर्माण सामाग्री	१०-१४
५.	सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री	१५-१६
६.	रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री	१७
७.	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री	१८-२२
७.१	एच.डी.पी.पाइप	२३
७.२	यु.पि.भि.सी.पाइप	२४
७.३	सि.पि.भि.सी.पाइप	२५-२९
७.४	पी.पी.आर फिटिङ्स	३०-३१
७.५	यु.पि.भि.सी.फिटिङ्स	३२
७.६	खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स सामाग्री	३३-४१
७.७	ईनार तथा ट्युबेल सम्बन्धी सामाग्री	४२
७.८	खानेपानी सम्बन्धी हाते औजारहरु	४३-४४
८.	विद्युत सम्बन्धि सामाग्री	४५-४९
९.	लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामाग्री	५०
१०.	विविध निर्माण सामाग्री	५१
११.	सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर	५२-५५
१२.	मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी	५६-५८
१३.	फाइबर ग्लास सम्बन्धी	५९
१४.	मेशिन उपकरणबाट गरीने कार्य	६०
१५.	विद्युतीय सोलार सम्बन्धी	६१
१६.	मेशिन मेड कंक्रीट पेभर्स कार्य	६२-६८
१७	सिंचाई गेट	६९
	निर्णय नं.२	७०

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 सुनवल नगरपालिका
 प्रशासकीय अधिकृत

(Handwritten signature)
 सुनवल नगरपालिका



१. कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, ग्याबियन बून्ने मिस्त्री, ट्युववेल गाड्ने मिस्त्री, ड्रिलर (दक्ष/सिपालू कामदार)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	९००	९००	९४५	
२	ज्यामी, माली, रनर, सयस (अदक्ष कामदार)	" "	६००	६००	६४८	
३	बनज्यामी	" "	६००	६००	६४८	
४	बनज्यामी सूपरभाइजर	" "	७००	७००	७३५	
५	अग्नी नियन्त्रक वन हेरालू	मासिक	१५००	१५००	१५०००	
६	स्वीपर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	५७५	५७५	६०५	
७	साधारण सूपरभाइजर (निर्माण कार्यको लागि)	" "	५७५	५७५	६४८	
८	सडकमा काम गर्ने साधारण दूरीसंभारकर्ता(लेन्थ पर्सन)	" "	५७५	५७५	६०५	
९	चित्रकार (पेन्टर)	" "	६७५	६७५	७१०	
१०	विभिन्न प्रकारका सिमेन्टका मृतीहरु कूद्ने/वनाउने विशेष किसिमका कालीगढ	" "	१२५०	१२५०	१३१५	
११	बार बेण्डर, लोहकर्मी (ब्ल्याकस्मीथ)	" "	८७०	८७०	९१५	
१२	ढुङ्गा/काठमा बुझ्ने भर्ने, फोटोग्राफर	" "	८७०	८७०	९१५	
१३	ब्लास्टर	" "	८७०	८७०	९१५	
१४	ब्लास्टर हेलपर	" "	६००	६००	६३०	
१५	फोरम्यान(इलेक्ट्रीक कार्यको लागि)	" "	८६०	८६०	९०५	
१६	इलेक्ट्रिसियन दक्ष	" "	८४०	८४०	८८५	
१७	इलेक्ट्रिसियन हेलपर	" "	६८०	६८०	७१५	
१८	फोरम्यान(निर्माण कार्यको लागि)	" "	५७५	५७५	६०५	
१९	पीच व्वायलर, पम्म अपरेटर, वीरीङ्ग अपरेटर, जुनियर ल्याव. टे., आ. वा. अपरेटर	" "	६००	६००	६३०	
२०	सुरक्षा गार्ड, चौकिदार	" "	६००	६००	६३०	
२१	पथ प्रदर्शक	" "	५७५	५७५	६०५	
२२	डुप्लिकेटर/फोटोकपियर	" "	५७५	५७५	६०५	
२३	भरीया	" "	५७५	५७५	६०५	
२४	चेनम्यान/टेपम्यान/स्टाफम्यान, नापी सहायक/सर्भे हेलपर(नापीसंग सम्बन्धीत काम)	" "	६००	६००	६३०	
२५	सिमा नापी कार्यको लागि चेनमेनको ज्याला	" "	८००	८००	८४०	
२६	हेभी ईक्वीपमेन्ट अपरेटर (क्रेन, डोजर, ग्रेडर, लोडर, रोलर, आदि), हेभी ड्राइभर	" "	१०००	१०००	१०५०	
२७	हेभी ईक्वीपमेन्ट हेलपर	" "	६००	६००	६३०	
२८	लाईट ड्राइभर (ह.स.चा.सरह)	" "	६५०	६५०	६८५	
२९	ड्राइभर कम मेकानिक्स	" "	८००	८००	८४०	



१. कामदारहरूको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
३०	मेकानिक्स	" "	६००	६००	६३०	
३१	नर्सरी नाईके, वन हेरालु (दैनिक ८ घण्टा कार्य गर्ने)	मासीक	१६०००	१६०००	१७३००	
३२	श्रव कटर (पोर्टेबल मेसिन प्रयोग गरी)	प्रति घण्टा	१४०	१४०	१५०	
३३	गोताखोर	प्रति व्यक्ति/दिन	१०००	१०००	१०५०	
३४	ढल सफा गर्ने कार्य	प्रति लेबर/दिन	८००	८००	८४०	
३५	सेनेटरी सामानको फिटीङ ज्याला (सामानको पसल मुल्यको आधारमा कायम गर्ने)	प्रतिशत	४५	४५	५०	
३६	ज्यामी नाइके	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		६२०	६५०	
३७	सुपरभाइजर SLC वा सो सरह	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		६७२	१०९५	
३८	प्लम्बर हेल्पर	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		६०९	६४०	
३९	मिनियर ल्याब टेक्निसियन	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		६७२	११३०	
४०	जुनियर ल्याब टेक्निसियन	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		६०९	१०९५	
४१	सवारी हेल्पर	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		५५७	६८५	
४२	Computer Operator	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		७०४	१०९५	
४३	Assistant Sub Engineer	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		८०९	१०९५	
४४	Sub Engineer	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		९५०	११३०	
४५	Engineer	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		१३३९	१४५५	
४६	अनुबन्धित ज्यामि	प्रातव्याक्त प्रतिदिन		५००	५२५	
४७	कृषि मजदुर	" "	६००	६००	६४८	
खानी सम्बन्धी काम गर्ने (असंगठित क्षेत्रका) कामदारहरू						
४८	खनेल, स्याम्पलर	प्रातव्याक्त प्रतिदिन	५८०	५८०	६१०	
४९	क्याम्प वर्कर	" "	५८०	५८०	६१०	
५०	डील हेल्पर, पम्प हेल्पर, पाइप फिटर	" "	६००	६००	६३०	
ओभरहेड ट्याकी सम्बन्धी						
५१	दक्ष	प्रातव्याक्त प्रतिदिन	१३००	१३००	१३६५	
५२	अदक्ष	" "	८००	८००	८४०	
५३	गेट अपरेटर	" "	६५०	६५०	६८५	



१. कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	

नोट :- उपरोक्त पदका कामदारहरु बाहेक अन्य पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको सुरु तलवलाई आधारमानी दैनिक ज्याला कायम गर्ने । Man Month हिसाब गर्दा २६ दिनलाई मासिक कार्य दिन मानिनेछ ।



२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	मानिस (भरीया) द्वारा ढुवानी					
	१) सजिलो सामान (डोको, थुन्से, बोरा, बाकस, आदिमा राखी १ व्यक्तिले — क्षमता अनुसार तौल पूग्ने गरी — बोक्न सक्ने सामानहरू, जस्तै: सिमेन्ट, बालूवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	३.००	३.००	३.००	
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारी बनाई एक व्यक्तिले बोक्न सक्ने □ तर क्षमता अनुसार तौल नपूग्ने □ सामानहरू, जस्तै: कर्कटपाता, बूनेको ग्याबियन तारजाली, विस्फोटक पदार्थ, एच. डि. पि. ई. पाईप, इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफूलको बिस्वा, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	४.००	४.००	४.००	
	३) अति असजिलो सामान (सामान्यतः एक व्यक्तिले मात्र बोक्न नसक्ने सामानहरू जस्तै: जि. आई. पाईप, कडितार, फलामे छड, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्ट्स/बिजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, पि. एस. सि. पोल, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	५.००	५.००	५.००	
	४) भो.पू. को लट्टा	प्रतिकेजी प्रतिकोश	६.००	६.००	६.००	
	५) मानिसद्वारा पोल ढुवानी (८ मीटर भन्दा लामो फलामे ट्युबुलर पोल)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	७.००	७.००	७.००	
	६) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर ढुवानी	प्रतिकेजी प्रतिकोश	११.००	११.००	११.००	
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रतिकेजी प्रतिकोश	२.००	२.००	२.००	
३.	टायरगाडाद्वारा ढुवानी असजिलो सामान	प्रतिटन प्रतिकिमी	५००.००	५००.००	५००.००	
४.	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी (तराइमा)					
	क. सजिलो सामान					
	कच्ची (माटो) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७५.००	७५.००	७५.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७०.००	७०.००	७०.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	५०.००	५०.००	५०.००	
	ख. असजिलो सामान					
	कच्ची (माटो) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	१००.००	१००.००	१००.००	
	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	९०.००	९०.००	९०.००	
	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	७०.००	७०.००	७०.००	
५	ट्रयाक्टर भाडा (काठ ढुवानी प्रयोजन)					
क	तेल वाहेक	प्रतिदिन	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	
ख	तेल सहित	प्रतिदिन	७,०००.००	७,०००.००	७,०००.००	
६	ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी पहाडी कच्ची सडक (टुक चलन नसक्ने) मा	प्रतिटन प्रतिकिमी	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
७	टुकद्वारा ढुवानी (५० कि.मी. सम्मको लागि)					
क	पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टन प्रतिकिमी	३५.००	३५.००	३५.००	
ख	कच्ची (ग्राभेल) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४०.००	४०.००	४०.००	
	कच्ची (माटो) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	४५.००	४५.००	४५.००	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular stamp of the Government of Nepal.

२. ढुवानी दर सम्बन्धी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
७.	ट्रकद्वारा ढुवानी (१०कि.मी. भन्दा बढीको लागि)	प्रतिटन प्रतिकिमी	१५.००	१५.००	१५.००	
८.	लोड र अनलोड (ढुवै)			-	-	
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	२३.००	२३.००	२३.००	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	४०.००	४०.००	४०.००	
९.	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति क्वीन्टल	२०.००	२०.००	२०.००	
१०.	मल खाद लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	
११.	औषधि मिसाइएको बीउ लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२१.००	२१.००	२१.००	
१२.	किटनाशक औषधि (धुलो) लोड अनलोड	प्रति क्वीन्टल	२२.००	२२.००	२२.००	
१३.	मलखाद रिपेरिड तौलाई, सिलाई, चौकाई	प्रति क्वीन्टल	२२.००	२२.००	२२.००	
१४.	ढलबाट ढकन हटाई निस्केको फोहोर गिलो माटो ट्रेक्टरबाट ढुवानी गरी बजारबाट बाहिर फाल्ने कार्य	प्रति घ.मी.	६००.००	६००.००	६००.००	
१५.	हयुमपाइप तथा पिएससीपोलको ढुवानी भाडा (कारखाना मुल्यको आधारमा)			-	-	
क	५० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१५.००	१५.००	१५.००	
ख	५० देखि ७५ कि. मी. सम्म	प्रतिशत	१८.००	१८.००	१८.००	
ग	७५ देखि १०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२२.००	२२.००	२२.००	
घ	१०१ देखि २०० कि. मी. सम्म	प्रतिशत	२७.००	२७.००	२७.००	
१६.	ग्याबियन तारजाली ट्रक वा ट्रेक्टरबाट ढुवानी			-	-	
	पक्की सडकमा		५.००	५.००	५.००	
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	४.००	४.००	४.००	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	४.००	४.००	४.००	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/कि.मी.	२.००	२.००	२.००	
	कच्ची सडकमा			-	-	
	3x1.5x0.75, 3x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	५.००	५.००	५.००	
	3x1x0.75, 2x1x1	प्रतिजाली/कि.मी.	५.००	५.००	५.००	
	3x1x0.60, 2x1.5x0.50	प्रतिजाली/कि.मी.	४.००	४.००	४.००	
१७	ढुंगा बाट समान ढुवानी गर्ने कार्य			-	-	
	ग्याबिन जाली	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
	ढुंगा	प्रति घ.मी.	४००.००	४००.००	४००.००	
	अन्य सामग्री	प्रति किलो	०.६०	०.६०	०.६०	

नोट :

१. माथि उल्लेख नभएको ढुवानीको हकमा प्रचलित कानून बर्माजिम हुने छ ।



२. ढुवानी दर सम्बन्धी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	

२ निर्माण सामाग्रीको ढुवानी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्मस प्रयोग गरी आवश्यकतानुसार ढुवानी भाडा कायम गर्न बाधा पर्ने छैन ।

मदन बहादुर जि.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बिमला अयल
नगर प्रमुख



३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत म्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	ईटा					
क	चिम्नी भट्टाको प्रथम श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	१४६३०।००	१४६३०।००	१४६३०।००	
ख	चिम्नी भट्टाको द्वितीय श्रेणीको (ढुवानी सहित)	हजार	१०७८०।००	१०७८०।००	१०७८०।००	
ग	मोशन मड (चाइमिज इट्टा) (ढुवानी सहित)	हजार	१४३००।००	१४३००।००	१४३००।००	
घ	स्थानीय भट्टाका ईटा	हजार	१०६७०।००	१०६७०।००	१०६७०।००	
ङ	राठ इट्टा (ढुवानी सहित)	हजार	९९००।००	९९००।००	९९००।००	
च	ईटाका टुक्रा (ढुवानी सहित)	घ.मी.	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
२	ढुगा					
क	बाल्डर	घ.मी.	२२५।००	२२५।००	२३६।७५	
ख	फारुवा ढुगा	घ.मी.	२५८।००	२५८।००	२७४।२५	
३	गिट्टी, ग्राभल	घ.मी.				
क	ग्राभल (लोकल) सडकको लागि (आर.व.एम)	घ.मी.	१६५।००	१७३।००	१८१।५०	
ख	गाला गिट्टी दाउन्ने पुव (१० देखि ४० मी.मी.)	घ.मी.	१७८।००	१८५।००	१९४।२५	
ग	क्रसरको गिट्टी					
ग.१	२० देखि ४० मी. मी.	घ.मी.	२०३।००	२१४।००	२२४।७०	
ग.२	१२ देखि २० मी. मी.	घ.मी.	२०६।२५	२१६।००	२२७।२५	
ग.३	१० देखि १२ मी. मी.	घ.मी.	१७८।७५	१८५।००	१९६।७५	
ग.४	१० मी. मी. भन्दा मुनि (जिरा)	घ.मी.	१४८।००	१५६।००	१६३।००	
ग.५	Crusher Run Material 0-63mm Down (for Sub-base)	घ.मी.			२१०।००	
घ	ढुगाका धुला ढुवानी समत	घ.मी.	१६५।००	१७३।००	१८१।५०	
४	बालुवा/माटा					
क	बालुवा (लोकल खोला)	घ.मी.	१२३।००	१२३।००	१२९।३६	
ख	घोएको बालुवा (क्रसरको)	घ.मी.	२४२।००	२४२।००	२४९।००	
ग	पुने माटा	घ.मी.	३३।००	३३।००	३४।५०	
घ	जाडाइका माटा	घ.मी.	३४।१०	३४।१०	३५।०५	
ङ	बिरुवा रोप्नका लागि मालिला माटा	घ.मी.	४४।००	४४।००	४६।२०	
५	सिमेन्ट					
क	नेपाली सिमेन्ट (N/S OPC) (50 kg)	बारा	७२।००	७५।००	७९।००	
ख	सिमेन्ट (N/S PPC) (50kg)	बारा	६२।००	६१।००	६१।५०	
ङ	सेतो सिमेन्ट (40 kg)	"	९७।००	९६।००	९६।५०	
च	कंक्रीट एडोमिक्स्चर					
च१	कंक्रीट एडोमिक्स्चर	क.जी.	३७४।००	३७४।००	३७४।००	
च२	प्लाष्टिसाइजर	लिटर	३२।०५	३९।०५	३९।०५	
च३	एन्टि टरमाइट	लिटर	९४३।००	९४३।००	९४३।००	
च४	वाटर रिपोलर कम्पाउण्ड	लिटर	६३।५०	६३।५०	६३।५०	
च५	क्रयाक रिड्यूसर	क.जी.	६४९।००	६४९।००	६४९।००	
च६	वाटर प्रूफिङ कम्पाउण्ड	लिटर	३०।८०	३०।८०	३०।८०	
च७	सिलिका सिमण्ट एडोमिक्स्चर	क.जी.	३६३।००	३६३।००	३६३।००	
६	काठ					
क	सालको काठ (चिरान वाला)	घ.मी.	१६५।००।००	१६५।००।००	१६५।००।००	
ख	सिसौ काठ (चिरान वाला) आवादी	"	११८।००।००	११८।००।००	११८।००।००	
ग	अन्य काठ (कुकाठ) चिरान वाला	"	४९८।३०।००	४९८।३०।००	४९८।३०।००	
घ	दाउरा	क.मी.	१२।६५	१२।६५	१२।६५	
७	सिमेन्ट कंक्रीट (आर.मि.सी.)बाट निर्मित (भ्याल, ढोका/ भेल्टीलेसनका फेमहर (size 4"x2.75" Concrete mix design- 1:1:1_ prportion & 2 no of 7mmRe-bBar_					
क	भ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका फेमहर	र.फी.	२४३।०	२४३।०	२४३।०	
ख	भ्याल, ढोका र भेल्टीलेसनका आक फेमहर	र.फी.	४५६।५०	४५६।५०	४५६।५०	



३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
८	छेस्कनी					
८.१	छेस्कनी १०० मि.मि.	गाटा	३६३०	३६३०	३६३०	
८.२	छेस्कनी १५० मि.मि.	"	४५१०	४५१०	४५१०	
८.३	छेस्कनी २०० मि.मि.	"	६३६०	६३६०	६३६०	
८.४	छेस्कनी २२५ मि.मि.	"	७५१०	७५१०	७५१०	
८.५	छेस्कनी ३००	"	९९१००	९९१००	९९१००	
९	कब्जा					
९.१	कब्जा ७५ मि.मि.	गाटा	१३१२०	१३१२०	१३१२०	
९.२	कब्जा १०० मि.मि.	"	२४१२०	२४१२०	२४१२०	
९.३	कब्जा १५० मि.मि.	"	५२१६०	५२१६०	५२१६०	
१०	होण्डल तथा अन्य					
१०.१	होण्डल फलाम (मुठ) ८"/१६ मि.मि. माटा	गाटा	२४१२०	२४१२०	२४१२०	
१०.२	होण्डल आलुमिनियम ८"/१६ मि.मि. माटा	"	२९१७०	२९१७०	२९१७०	
१०.३	होण्डल टुला १०"/१६ मि.मि. माटा	"	२९३४०	२९३४०	२९३४०	
१०.४	होण्डल सानो ८"/१६ मि.मि. माटा	"	२०२४०	२०२४०	२०२४०	
१०.५	पंच (Screw nails)	"	११०	११०	११०	
१०.६	ज हुक	"	२५३३०	२५३३०	२५३३०	
१०.७	विटामिन वासर	"	२१२०	२१२०	२१२०	
१०.८	मोर्टस लक	"	१३२८६०	१३२८६०	१३२८६०	
१०.९	हाल्ड फास्ट	"	२०१९०	२०१९०	२०१९०	
१०.१०	डोर स्प्रिङ्ग फलाम	"	१७३६०	१७३६०	१७३६०	
१०.११	डोर स्प्रिङ्ग ब्रास	"	३०५६०	३०५६०	३०५६०	
१०.१२	मस्क्युटो नेट (भारतीय, हामी)	व.मि.	३१२४०	३१२४०	३१२४०	
१०.१३	एक्सपेन्डेड मेटल नेट (हामी)	"	१९२५०	१९२५०	१९२५०	
१०.१४	चिकेन वायर मस	"	१५२९०	१५२९०	१५२९०	
१०.१५	नेट वाल्ट वासर सहित	के.जी.	१८४६०	१८४६०	१८४६०	
११	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ्ग बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने कार्य	व.मी.	२५४११००	२५४११००	२५४११००	
१२	ऐना पारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	९०६४०	९०६४०	९०६४०	
	४ मि.मि.	व.मि.	१०२८५०	१०२८५०	१०२८५०	
	५ मि.मि.	व.मि.	१४५५३०	१४५५३०	१४५५३०	
१३	ऐना अपारदर्शक					
	३ मि.मि.	व.मि.	७८५४०	७८५४०	७८५४०	
	४ मि.मि.	व.मि.	११७२६०	११७२६०	११७२६०	
१३.१	ऐना कालो					
	४ मि.मि.	व.मि.	११२६४०	११२६४०	११२६४०	
१४क	प्लाइउड					
	३ मि.मि.	व.मि.	३४६५०	३४६५०	३४६५०	
	४ मि.मि.	व.मि.	४०४६०	४०४६०	४०४६०	
	६ मि.मि.	व.मि.	४३३४०	४३३४०	४३३४०	
	८ मि.मि.	व.मि.	५२०३०	५२०३०	५२०३०	
	१० मि.मि. (शिखर वा सा भन्दा माथी)	व.मि.	१०९१२०	१०९१२०	१०९१२०	
	१२ मि.मि.	व.मि.	१२०६७०	१२०६७०	१२०६७०	
	१८ मि.मि.	व.मि.	१७३२५०	१७३२५०	१७३२५०	
१४ख	टिक प्लाइ उड					
	३ मि.मि.	व.मि.	२६६२०	२६६२०	२६६२०	
	४ मि.मि.	व.मि.	३८७२०	३८७२०	३८७२०	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सुनवल, नवलपरासी (ब.सु.पा.) नगरपालिका

[Handwritten signature]
अध्यक्ष



३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत म्याट बाहेक			वैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	६ मि.मि.	व.मि.	९९८८०	९९८८०	९९८८०	
	१२ मि.मि.को वाटर पूफ (शिखर)	व.मि.	१४३२२०	१४३२२०	१४३२२०	
	३२ मि.मि.को वाटरपुफ (शिखर) खापाको लागि	व.मि.	३०४९२०	३०४९२०	३०४९२०	
	३२ मि.मि.को वाटरपुफ(शिखर) खापाको लागि टिक सहित	व.मि.	३४०७८०	३४०७८०	३४०७८०	
१५	सिमन्ट ब्लक					
	क हाला सिमन्ट ब्लक ८"X८"X१६"	गाटा	५६१०	५६१०	५६१०	
	ख हाला सिमन्ट ब्लक ४"X८"X१६"	गाटा	४१८०	४१८०	४१८०	
	ग हाला सिमन्ट ब्लक ६"X८"X१६"	गाटा	४९५०	४९५०	४९५०	
	घ हाला सिमन्ट ब्लक ५"X८"X१२"	गाटा	३०८०	३०८०	३०८०	
	ङ हाला सिमन्ट ब्लक ४"X६"X१२"	गाटा	१८५०	१८५०	१८५०	
	च इन्टरलॉकिङ ब्लक(फनोरीडको लागि)		०१००	०१००	०१००	
	च.१ आकारको सादा (६"X८"X८०मी.मी.)	गाटा	२७५०	२७५०	२७५०	
	च.२ आकारको कलर (६"X८"X८०मी.मी.)	गाटा	३०८०	३०८०	३०८०	
	च.३ आकारको सादा (६"X८"X६०मी.मी.)	गाटा	२३१०	२३१०	२३१०	
	च.४ आकारको कलर (६"X८"X६०मी.मी.)	गाटा	२५३०	२५३०	२५३०	
	च.५ गाला आकारको सादा (८"X८"X८०मी.मी.)	गाटा	२८६०	२८६०	२८६०	
	च.६ गाला आकारको कलर (८"X८"X८०मी.मी.)	गाटा	३०८०	३०८०	३०८०	
	च.७ गाला आकारको सादा (८"X८"X६०मी.मी.)	गाटा	२४२०	२४२०	२४२०	
	च.८ गाला आकारको कलर (८"X८"X६०मी.मी.)	गाटा	२६४०	२६४०	२६४०	
	छ सिमन्ट ब्लक ९"X४"X६०मी.मी.	गाटा	१६५०	१६५०	१६५०	
	ज सिमन्ट ब्लक १०"X५"X८०मी.मी.	गाटा	२४२०	२४२०	२४२०	
	झ सिमन्टका टायल सादा (फ्लोर) १०"X१०"X२५मी.मी.	गाटा	३०८०	३०८०	३०८०	
	ञ सिमन्टका टायल कलर १०"X१०"X२५मी.मी.	गाटा	३४१०	३४१०	३४१०	
१६	सिमन्ट प्रिक्स्ट जाली					
	क २' x २'	गाटा	३०३६०	३०३६०	३०३६०	
	ख २' x १½'	गाटा	२१२३०	२१२३०	२१२३०	
	ग २' x १'	गाटा	१८२६०	१८२६०	१८२६०	
	घ १½' x १'	गाटा	१५१८०	१५१८०	१५१८०	
	ङ १' x १'	गाटा	९७९०	९७९०	९७९०	
१७	Readymade teak wood doors (Seasoned and poison treated), (excluding the cost of fitting, transportation and painting)					
	क Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२४७५०	२४७५०	२४७५०	
	ख Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
१८	If One side waterproof ply fitting					
	क Readymade door shutter Recon. Ordinary (1 side teak)	व.फि.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	ख Readymade door shutter Recon. Special (1 side teak)	व.फि.	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
१९	Aluminium Windows/ Door Partaiton					
१९.०१	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५६९१००	५९०१००	५९०१००	
१९.०२	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	५८८५०	६१५१००	६१५१००	
१९.०३	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.	४७३१००	५२०१००	५२०१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads 'बहादुर जि.सी. सार्वजनिक अधिकृत'.



सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ब.स.प.

३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१९.०४	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५३३१५०	५६०१००	५६०१००	
१९.०५	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	५६११००	५९०१००	५९०१००	
१९.०६	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.	६४३१५०	६४५१००	६४५१००	
१९.०७	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->21sft)	व.फि.	५८८१५०	६९५१००	६९५१००	
१९.०८	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	७३११५०	७०५१००	७०५१००	
१९.०९	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.5mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.	४०७१००	४००१००	४००१००	
१९.१०	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.		४९६१४६	४९६१४६	
१९.११	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.		५२०१८०	५२०१८०	
१९.१२	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->30sft)	व.फि.		४१८१५८	४१८१५८	
१९.१३	Aluminium sliding window without Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.		४७२१९२	४७२१९२	
१९.१४	Aluminium sliding window with fixed Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.		४९६१४६	४९६१४६	
१९.१५	Aluminium sliding window with sliding Ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm th. clear glass & steel net including materials, labour, fixing & fittings all complete (size-<30sft)	व.फि.		५६९१४७	५६९१४७	
१९.१६	Aluminium Swing door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete (size->21sft)	व.फि.		५२०१८०	५२०१८०	
१९.१७	Aluminium ventilation louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm x44mmx1.2mm) with 5mm thick clear glass including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.		६४७३२५	६४७३२५	
१९.१८	Aluminium Partation aluminium (section 62mm x38mmx1.2mm)with 5mm thick clear glass with water proof sheet including materials, labour, fixing & fittings all complete	व.फि.		३६०११८	३६०११८	
२०	UPVC Door/Window					

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "मदन ठाकुर नि.स. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत".



३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट नाहेक			वैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
क	UPVC Sliding window frame (88x52mm) sliding window sash (57x42mm) with net frame size(25mmx50mm) all complete inside 1.2mm. Galvanized steel for reinforcement, 5 mm clear glass(white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फि.	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
ख	UPVC Door frame (60x58mm) door sash (104x60mm)panel, inside 1.2mm galvanized steel used for reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फि.	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
ग	UPVC fixed ventilation frame (60x58mm), inside 1.2mm galvanized steel used for reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फि.	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
घ	UPVC Door frame (60x58mm), sash (104x60mm)(special, door pannel 18*200mm, inside 1.2 mm galvanized steel for reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of material, labour, fixing & fitting all Complete.	व.फि.	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
२१	Stainless/Stainless steel railing					
क	Stainless steel pipe 1"ø	र.फि.	१७१३५	१७१३५	१७१३५	
ख	Stainless steel pipe 1.5"ø	र.फि.	२०२१४०	२०२१४०	२०२१४०	
ग	Stainless steel pipe 2"ø	र.फि.	२६५१६५	२६५१६५	२६५१६५	
घ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1.5"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१६१०१००	१६१०१००	१६१०१००	
ङ	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in 4 rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१४९५१००	१४९५१००	१४९५१००	
च	Stainless steel railing with 2"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in ३ rows, 2"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००	
छ	Stainless steel railing with 1.5"ø top, 1"ø middle & buttam pipe in ३ rows, 1.5"ø post @ 1mtr. c/c finish clear height including the cost of materials, labor & fixing & fitting all complete	र.फि.	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
ज	Steel Tube for Railing work	के.जी.	४०२१५०	४०२१५०	४०२१५०	
२२	जिप्सम बोर्ड					
क	५ मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ)	व.फि.	१०७८०	१०७८०	१०७८०	
ख	१० मी.मी. जिप्सम बोर्ड (वाटर प्रूफ नभएको)	व.फि.	५६१०	५६१०	५६१०	
२३	Aerolite AAC Block					
	Size 600*200*100 mm	गोटा		१४४१००	१४४१००	
	Size 600*200*150 mm	गोटा		२१६१००	२१६१००	
	Size 600*200*200 mm	गोटा		२८८१००	२८८१००	
२४	UPVC Roofing					
	3mm Thick composition carbon fiber UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6kg/sqm) with PMMA coating and glass fiber mesh (Regular Profile)	SQFT		१३८१००	१३८१००	
	3mm Thick composition carbon fiber UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6kg/sqm) with PMMA coating and glass fiber mesh (Tile Profile)	SQFT		१४३१००	१४३१००	
	3mm thick Composition carbon fiber UPVC Ridge Cover sheet (Regular Profile)	R.Ft		३८११००	३८११००	
	3mm thick Composition carbon fiber UPVC Ridge Cover sheet (Tile Profile)	R.Ft		५०११००	५०११००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

बहादुर जि.सो.
कार्य अधिकृत

[Handwritten signature]



३. निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
२५	Fiber Door					
	Fiber Single Simple Panel	SQFT		७०८१००	७०८१००	
	Fiber Double Simply Designed Panel	SQFT		७९६१००	७९६१००	
	Fiber Double Designed Panel	SQFT		११९५१००	११९५१००	
	28mm fiber lamination Board	SQFT		३१०१००	३१०१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सूर्य प्रसाद बुढे

[Handwritten signature]
सूर्य प्रसाद बुढे

[Handwritten signature]
बिजला अर्याल
नगर प्रमुख



४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	फलाम					
१.१	विभिन्न साइजको फलाम डण्डी (Fe 500) (एन.एस.चिन्ह प्राप्त)					
	८, २८ र ३२ मी.मी.	के.जी.	९६१००	९६१००	९६१००	
	१० देखि २० मी.मी.	के.जी.	९६१००	९६१००	९६१००	
	२५ मी.मी.	के.जी.	९६१००	९६१००	९६१००	
	४.७५ देखि ७ मी.मी. Dia (इकोबार)	के.जी.	९७२०	९७२०	९७२०	
१.२	वाइन्डिङ वायर	के.जी.	१०८१००	१०८१००	१०८१००	
१.४	कांडे तार	के.जी.				
	क कांडे तार १२ गेज (हेभि कोटड) NS168	के.जी.	११४१००	११४१००	११४१००	
	ख कांडे तार १४ गेज (हेभि कोटड) NS168	के.जी.	१११६०	१११६०	१११६०	
१.५	विभिन्न साइजको किल्ला काटी	के.जी.	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
१.६	फलाम ग्रील/गेट/सटर आदि					
	क कोल्याम्सवल गट (जडान र पन्ट समेत)	के.जी.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	ख रोलिङ सटर (जडान र पन्ट समेत)	व.मि.	४०८०१००	४०८०१००	४०८०१००	
	ग फलाम गट (जडान र पन्ट समेत)	के.जी.	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
	घ स्क्वायर पाइप गट/रोलिङ जडान र पन्ट समेत	के.जी.	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
	ङ एमएस व्याक पाइपको तयारी ट्यूबलर ट्रेस	के.जी.	१७४१००	१७४१००	१७४१००	
	च फलाम ग्रील जडान समेत पाताका	के.जी.	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
	छ फलाम ग्रील जडान समेत स्क्वायर रडको	के.जी.	१४४१००	१४४१००	१४४१००	
	ज विभिन्न साइजको एम.एस.एड्ल, एम.एस.च्यानल वेल्डीङसमेत	"	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
	झ विभिन्न साइजको एम.एस. सीट	के.जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
१.७	जि. आई. वायर (ग्यावियन, विभिन्न गेज ८, १०)					
	क हेभी कोटड	के.जी.	१२४१८०	१२४१८०	१२४१८०	
	ख मिडियम कोटड	"	१२११२०	१२११२०	१२११२०	
	ग कमसियल	"	११४१००	११४१००	११४१००	
१.८	जि. आई. वायर (ग्यावियन, १२ गेज)					
	क हेभी कोटड	के.जी.	१२४१८०	१२४१८०	१२४१८०	
	ख मिडियम कोटड	"	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	ग कमसियल	"	११४१००	११४१००	११४१००	
२	Machinemade Ready Made Gabion Boxes (Factory Price)					
२.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्को कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिवस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्यावियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य					
२.१.१	बक्स साइज १.५x१x०.५	प्रति बक्सा	१७९०१५५	१७९०१५५	१७९०१५५	
२.१.२	बक्स साइज २x१x०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२४३५१७०	२४३५१७०	२४३५१७०	
२.१.३	बक्स साइज ३x१x०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३४७६१४५	३४७६१४५	३४७६१४५	
२.१.४	बक्स साइज ४x१x०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४३८९१५५	४३८९१५५	४३८९१५५	
२.१.५	बक्स साइज १.५x१x१	प्रति बक्सा	२६०२१४५	२६०२१४५	२६०२१४५	
२.१.६	बक्स साइज २x१x१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३४५९१२०	३४५९१२०	३४५९१२०	
२.१.७	बक्स साइज ३x१x१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४९०९१३५	४९०९१३५	४९०९१३५	
२.१.८	बक्स साइज ४x१x१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६३२११५५	६३२११५५	६३२११५५	



४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
२.१.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६४६५।३०	६४६५।३०	६४६५।३०	
२.१.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८१९०।३०	८१९०।३०	८१९०।३०	
२.१.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०१३७।२५	१०१३७।२५	१०१३७।२५	
२.१.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८८९४।१०	८८९४।१०	८८९४।१०	
२.१.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१११८९।५०	१११८९।५०	१११८९।५०	
२.१.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५१०७।१५	५१०७।१५	५१०७।१५	
२.१.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६४६५।३०	६४६५।३०	६४६५।३०	
२.१.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८०१४।३५	८०१४।३५	८०१४।३५	
२.१.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७९२२।१०	७९२२।१०	७९२२।१०	
२.१.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९०६५।४५	९०६५।४५	९०६५।४५	
२.१.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११२०९।०५	११२०९।०५	११२०९।०५	
२.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिक्टस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००X१२० मि.मि. को मेसिनबाट बनेको ग्याबियन बक्स(ढवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मल्य					
२.२.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१५८८।१५	१५८८।१५	१५८८।१५	
२.२.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२१६५।४५	२१६५।४५	२१६५।४५	
२.२.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३१०८।४५	३१०८।४५	३१०८।४५	
२.२.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३९२२।६५	३९२२।६५	३९२२।६५	
२.२.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२३०९।२०	२३०९।२०	२३०९।२०	
२.२.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३१०८।४५	३१०८।४५	३१०८।४५	
२.२.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४३९०।७०	४३९०।७०	४३९०।७०	
२.२.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५५२८।०५	५५२८।०५	५५२८।०५	
२.२.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७३५।०५	५७३५।०५	५७३५।०५	
२.२.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७२१७।४०	७२१७।४०	७२१७।४०	
२.२.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८९४८।१५	८९४८।१५	८९४८।१५	
२.२.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७५०४।९०	७५०४।९०	७५०४।९०	
२.२.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९८१४।१०	९८१४।१०	९८१४।१०	
२.२.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	४३२९।७५	४३२९।७५	४३२९।७५	
२.२.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५७००।५५	५७००।५५	५७००।५५	
२.२.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७०७२।५०	७०७२।५०	७०७२।५०	
२.२.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६०६१।६५	६०६१।६५	६०६१।६५	
२.२.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७९३८।४५	७९३८।४५	७९३८।४५	
२.२.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९८१४।१०	९८१४।१०	९८१४।१०	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सत्य प्रसाद दुवे
प्रमुख

[Handwritten signature]

मदन घडावर जि.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख



४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
२.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिवस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी बाहेकको मूल्य फेक्ट्री मूल्य)					
२.३.१	बक्स साईज १.५X१X०.५	प्रति बक्सा	१९११।३०	१९११।३०	१९११।३०	
२.३.२	बक्स साईज २X१X०.५ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	२६०५।९०	२६०५।९०	२६०५।९०	
२.३.३	बक्स साईज ३X१X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८२१।४५	३८२१।४५	३८२१।४५	
२.३.४	बक्स साईज ४X१X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५०३७।००	५०३७।००	५०३७।००	
२.३.५	बक्स साईज १.५X१X१	प्रति बक्सा	२७७९।५५	२७७९।५५	२७७९।५५	
२.३.६	बक्स साईज २X१X१ (एक डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	३८२१।४५	३८२१।४५	३८२१।४५	
२.३.७	बक्स साईज ३X१X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५५५९।१०	५५५९।१०	५५५९।१०	
२.३.८	बक्स साईज ४X१X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७२९५।६०	७२९५।६०	७२९५।६०	
२.३.९	बक्स साईज ३X२X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६६०१।००	६६०१।००	६६०१।००	
२.३.१०	बक्स साईज ४X२X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८६८५।९५	८६८५।९५	८६८५।९५	
२.३.११	बक्स साईज ५X२X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	१०७६९।७५	१०७६९।७५	१०७६९।७५	
२.३.१२	बक्स साईज ३X२X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९०३३।२५	९०३३।२५	९०३३।२५	
२.३.१३	बक्स साईज ४X२X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११८११।६५	११८११।६५	११८११।६५	
२.३.१४	बक्स साईज ३X१.५X०.५ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	५२११।८०	५२११।८०	५२११।८०	
२.३.१५	बक्स साईज ४X१.५X०.५ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	६८६२।०५	६८६२।०५	६८६२।०५	
२.३.१६	बक्स साईज ५X१.५X०.५ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	८५११।१५	८५११।१५	८५११।१५	
२.३.१७	बक्स साईज ३X१.५X१ (दुई डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	७२९५।६०	७२९५।६०	७२९५।६०	
२.३.१८	बक्स साईज ४X१.५X१ (तीन डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	९५५४।२०	९५५४।२०	९५५४।२०	
२.३.१९	बक्स साईज ५X१.५X१ (चार डायफ्राम समेत)	प्रति बक्सा	११८११।६५	११८११।६५	११८११।६५	
२.४	Sack Gabions/Cylindrical Gabions					
२.४.१	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार ३.० मि.मि., सेलभेज तार ३.९० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.४० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिवस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१८७४।५०	१८७४।५०	१८७४।५०	
२.४.२	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७० मि.मि., सेलभेज तार ३.४० मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२० मि.मि. प्रयोग गरी डबल टिवस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स(ढुवानी बाहेकको एक्स फेक्ट्री मूल्य					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	१५८०।१०	१५८०।१०	१५८०।१०	

गजदल बहादुर जि.सी.
 प्रशासकीय अधिकृत



४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
२.४.३	एन.एस.१६३/१६९ अनुसारको हेवि जिङ्ग कोटेड जि.आई. मेस तार २.७०(ID)/३.७(OD) मि.मि., सेलभेज तार ३.४०(ID)/४.४(OD) मि.मि., लेसिङ्ग तार २.२०(ID)/३.२(OD) मि.मि. प्रयोग गरी डबल ट्विस्टेड हेक्सागनल मेस साइज १००x१२० मि.मि. को मेसिनबाट बुनेको ग्याबियन बक्स (पिभिसी कोटिंग सहित) (ढुवानी गार्डेनको प्रयोग गर्ने गरी गन्ना)					
	1.5m*0.74m (0.74m dia)	प्रति बक्सा	२००१।००	२००१।००	२००१।००	
२.५	Heavy Coated Gabion Wire chain link (fencing) With:					
	Mesh size 1"x1" 12 gauge	SQM		६१८।००	६४०।००	
	Mesh size 2"x2" 10 gauge	SQM		४६३।००	४८०।००	
	Mesh size 3"x3" 10 gauge	SQM		३७४।००	३८५।००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सूर्य प्रसाद दवे
 नगर उप-प्रमुख

[Handwritten signature]
मदन बहादुर जि.सी.
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Handwritten signature]
बिमला अर्याल
 नगर प्रमुख



४. फलामजस्त्या निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
३	सि.जि.आइ. सिट (सादा)					
	२४ गज हेभी ०.५२ एम.एम.	बण्डल		११३५८००	११३५८००	
	०.५० एम.एम.	बण्डल		१०६७४१००	१०६७४१००	
	०.४६ एम.एम.	बण्डल		९७९२१००	९७९२१००	
	०.४१ एम.एम.	बण्डल		८९१०१००	८९१०१००	
	०.३८ एम.एम.	बण्डल		८१२६१००	८१२६१००	
	०.३५ एम.एम.	बण्डल		७७८११००	७७८११००	
	०.३१ एम.एम.	बण्डल		७०२११००	७०२११००	
	०.२८ एम.एम.	बण्डल		६४०३१००	६४०३१००	
	०.२६ एम.एम.	बण्डल		६०२९१००	६०२९१००	
	०.२४ एम.एम.	बण्डल		५७८६१००	५७८६१००	
	०.२२ एम.एम.	बण्डल		५३६४१००	५३६४१००	
	सि.जि.आइ. सिट (रङ्गीन)					
	२४ गज हेभी ०.५२ एम.एम.	बण्डल		१३६२७००	१३६२७००	
	०.५० एम.एम.	बण्डल		१३१८७००	१३१८७००	
	०.४६ एम.एम.	बण्डल		१२२५२००	१२२५२००	
	०.४१ एम.एम.	बण्डल		११३१६१००	११३१६१००	
	०.३५ एम.एम.	बण्डल		९९५५१००	९९५५१००	
	०.३१ एम.एम.	बण्डल		९०१७००	९०१७००	
	०.२६ एम.एम.	बण्डल		७९३५१००	७९३५१००	
	०.२४ एम.एम.	बण्डल		७५३८००	७५३८००	
	H-Span Galvalum Sheet					
	0.55 mm (105kg/bundle)	बण्डल		२१९८०१००	२१९८०१००	
	0.46 mm (89kg/bundle)	बण्डल		१८५३०१००	१८५३०१००	
४	छानाछाउने स्याण्डविच प्यानल					
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	२२८१८	२२८१८	२२८१८	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	२२८१८	२२८१८	२२८१८	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	२२८१८	२२८१८	२२८१८	
४.१	स्याण्डविच वालप्यानल					
	३० मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
	४० मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
	५० मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
	६५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
	७५ मिमि प्यानल	व.फि.	१९३३६	१९३३६	१९३३६	
४.२	PPGI Roofing Sheet (0.5mm/kg)	व.फि.	१४४१५१	१४४१५१	१४४१५१	
४.३	Ridge Cap (0.5mm/kg)	र.फि.	१४४१५१	१४४१५१	१४४१५१	
४.४	जि. आइ. प्लेनसिट (मिडियम)					
	२२ गज	व.मि.	७०२६५	७०२६५	७०२६५	
	२४ गज	व.मि.	६९६१९०	६९६१९०	६९६१९०	
	२६ गज	व.मि.	५३३६०	५३३६०	५३३६०	
	२८ गज	व.मि.	४२२०५	४२२०५	४२२०५	
५	एम.एस. ब्ल्याक पाइप NS standard	के.मी.	८६१२५	८६१२५	८६१२५	
६	Roofing Works					

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'डाक्टर जि.सी. जयकृत'.



४. फलामजन्य निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	Corrugated/Plain Fiber Glass Sheet					
	0.8mm thick plain	SQFT		११५१००	११५१००	
	0.8mm thick corrugated	SQFT		१२७००	१२७००	
	1.2mm thick plain	SQFT		१२७००	१२७००	
	1.2mm thick corrugated	SQFT		१४६१००	१४६१००	
	2mm thick plain	SQFT		२१६१००	२१६१००	
	2mm thick corrugated	SQFT		२५५१००	२५५१००	
	3mm thick plain	SQFT		२९३१००	२९३१००	
	3mm thick corrugated	SQFT		३८२१००	३८२१००	
७	Fiber glass sheet छाउनको लागि Aluminium strip (25x1.5)mm	Rm		६७००	६७००	
८	Fiber glass sheet छाउनको लागि Aluminium strip (25x1.5)mm	No		७००	७००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सूर्य प्रसाद दुवे
नगर उय-प्रमुख

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
मदन बहादुर जि.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
विमल अर्थी
नगर प्रमुख



५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	विटामिन ८०/१०० ग्रेड VG-10	के.जी.	९०।००	९५।००	९५।००	
२	विटामिन ६०/७० ग्रेड VG-30	के.जी.	९०।००	९५।००	९८।००	
३	रबर बेस विटामिन (CRMB-DIGO 50)	के.जी.	८४।१२	९०।००	९०।००	
४	रबर बेस विटामिन (CRMB-DIGO 55)	के.जी.	८४।८४	९०।००	९०।००	
५	रबर बेस विटामिन (PMB-40)	के.जी.	१०४।४०	११०।००	११०।००	
३.१	विटामिन इमल्सन					
३.१.१	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विटामिन	के.जी.	७५।९६	८०।००	८०।००	
३.१.२	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विटामिन	के.जी.	७४।६४	८०।००	८०।००	
३.१.३	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विटामिन	के.जी.	८५।३२	९०।००	९०।००	
३.१.४	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विटामिन	के.जी.	७६।९२	८०।००	८०।००	
३.१.५	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विटामिन	के.जी.	८१।७२	८५।००	८५।००	
३.१.६	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विटामिन	के.जी.	७८।३६	८२।००	८२।००	
३.१.७	सलरो सिल ६० प्रतिशत विटामिन	के.जी.	८४।४८	८८।००	८८।००	
३.२	Antistripping Agent (Liquid)					
३.३.१	Anstrip'	के.जी.	३८४।००	३८४।००	३८४।००	
४	अन्य पेट्रोलियम पदार्थ(डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल)	लि.	नेपाल आयल निगमको दर			
५	हयुम पाइप		अनुसार			
५.१	15cm ø (NP3 class)	र मी.	१६५।०।००	१६५।०।००	१६५।०।००	
५.२	20cm ø (NP3 class)	र मी.	२१४।५।००	२१४।५।००	२१४।५।००	
५.३	25cm ø (NP3 class)	र मी.	२६९।५।००	२६९।५।००	२६९।५।००	
५.४	30 cm ø (NP3 class)	र मी.	३२०।५।००	३२०।५।००	३२०।५।००	
५.५	40 cm ø (NP3 class)	र मी.	५२८।०।००	५२८।०।००	५२८।०।००	
५.६	45 cm ø (NP3 class)	र मी.	५५०।०।००	५५०।०।००	५५०।०।००	
५.७	50 cm ø (NP3 class)	र मी.	६१६।०।००	६१६।०।००	६१६।०।००	
५.८	60 cm ø (NP3 class)	र मी.	७५३।५।००	७५३।५।००	७५३।५।००	
५.९	75 cm ø (NP3 class)	र मी.	१०४५।०।००	१०४५।०।००	१०४५।०।००	
५.१०	90 cm ø (NP3 class)	र मी.	१३६४।०।००	१३६४।०।००	१३६४।०।००	
५.११	100 cm ø (NP3 class)	र मी.	१४७४।०।००	१४७४।०।००	१४७४।०।००	
५.१२	120 cm ø (NP3 class)	र मी.	१८१५।०।००	१८१५।०।००	१८१५।०।००	
५.१३	150cm ø (NP3 class)	र मी.	२७५०।०।००	२७५०।०।००	२७५०।०।००	
५.१४	15 cm ø (NP2 class)	र मी.	७७०।००	७७०।००	७७०।००	
५.१५	20 cm ø (NP2 class)	र मी.	९९०।००	९९०।००	९९०।००	
५.१६	25 cm ø (NP2 class)	र मी.	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००	
५.१७	30 cm ø (NP2 class)	र मी.	१४८५।००	१४८५।००	१४८५।००	
५.१८	40 cm ø (NP2 class)	र मी.	२३१०।००	२३१०।००	२३१०।००	
५.१९	45cm ø (NP2 class)	र मी.	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००	
६	हयुमपाइपका सकेट (कलर) का मूल्य (पाइपका मूल्यका आधारमा)	प्रतिशत	११।००	११।००	११।००	
७	जियो टेक्सटाइल(१००० teram)	व. मी.	१०३।९५	१०३।९५	१०३।९५	
८	जियो टेक्सटाइल(२००० teram)	व. मी.	१०९।७३	१०९।७३	१०९।७३	
९	Ready mix concrete works including lead upto 5 km					
९।१	M-60 Grade	घ मी.	२३८५।३।५०	२३८५।३।५०	२०३८।४।००	
९।२	M-55 Grade	घ मी.	२३३६।४।००	२३३६।४।००	१९९६।६।००	
९।३	M-50 Grade	घ मी.	२२३९।०।५०	२२३९।०।५०	१९१३।४।००	
९।४	M-45 Grade	घ मी.	२१४१।७।००	२१४१।७।००	१८३०।१।००	
९।५	M-40 Grade	घ मी.	२०४४।३।५०	२०४४।३।५०	१७४७।०।००	
९।६	M-35 Grade	घ मी.	१९४७।०।००	१९४७।०।००	१६६३।८।००	



५. सडक निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
९१७	M-30 Grade	घ मी.	१८९८६१००	१८९८६१००	१६२२४१००	
९१८	M-25 Grade	घ मी.	१५९३९१००	१५९३९१००	१३६२९१००	
९१९	M-20 Grade	घ मी.	१५०९२१००	१५०९२१००	१२८९७००	
९१९	M-15 Grade	घ मी.	१३६२९१००	१३६२९१००	११६४७००	
९१९	M-10 Grade	घ मी.	१२९७१५०	१२९७१५०	१०४०९१००	

सूर्य प्रसाद दुबे
नगर उप-प्रमुख

मदन बहादुर जि.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बिजला उप्याल
नगर प्रमुख



६. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	रङ्गरोगन					
क	इनामेल पन्ट	लिट्र	५८७४०	५८७४०	५८७४०	
ख	बारानिस	लिट्र	३४३२०	३४३२०	३४३२०	
ग	प्लासटिक इमल्सन पन्ट	"	५८७४०	५८७४०	५८७४०	
घ	एलमुनियम पन्ट	"	६४९१००	६४९१००	६४९१००	
ङ	फोर्नचर इनामेल	"	५८७४०	५८७४०	५८७४०	
च	मटल प्राइमर	"	३७७३०	३७७३०	३७७३०	
छ	उडन प्राइमर	"	३८३९०	३८३९०	३८३९०	
ज	रोन्सल पन्ट	कै.जी.	२९४१५०	२९४१५०	२९४१५०	
झ	लिन्सड आयल	लिट्र	९५२१०	९५२१०	९५२१०	
ञ	स्प्रिट	"	९५१७०	९५१७०	९५१७०	
ट	अलकत्रा पन्ट	"	९७१६०	९७१६०	९७१६०	
ठ	टारपन्टाइन आयल	"	९७१६०	९७१६०	९७१६०	
ड	वाटर प्रुफ सिमन्ट पन्ट (स्नासम)	कै.जी.	७११५०	७११५०	७११५०	
ढ	ब्ल्याकबोर्ड पन्ट	कै.जी.	४८९१५०	४८९१५०	४८९१५०	
ण	डिस्टम्पर	कै.जी.	९७१६०	९७१६०	९७१६०	
त	डिस्टम्पर (बासवल)	लिट्र	२९४१५०	२९४१५०	२९४१५०	
थ	प्लास्टर अफ पारेस पन्ट	कै.जी.	२४२२०	२४२२०	२४२२०	
द	सरस	कै.जी.	३९७९०	३९७९०	३९७९०	
ध	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड	कै.जी.	८६१९०	८६१९०	८६१९०	
न	सफाकेट	लिट्र	९९५१८०	९९५१८०	९९५१८०	
प	चप्परा पालिस	कै.जी.	९८९७५०	९८९७५०	९८९७५०	
फ	चुना	"	२२१००	२२१००	२२१००	
ब	गम	"	९५९१५०	९५९१५०	९५९१५०	
भ	पुटिन	"	६९१६०	६९१६०	६९१६०	
म	मैनपालिस	"	५८७४०	५८७४०	५८७४०	
य	अक्जालिक एसड	लिट्र	९८३१७०	९८३१७०	९८३१७०	
र	खाक्सी	गोटा	९८१७०	९८१७०	९८१७०	
ल	सिमण्ट प्राइमर	लिट्र	२९४१५०	२९४१५०	२९४१५०	
व	ईपेक्सकोट (वाटरप्रूफिङ पन्ट)	लिट्र	६५४१५०	६५४१५०	६५४१५०	
श	Apex coat (water proofing paint)	लिट्र		५७२	५७२१००	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
सूर्य प्रसाद दुवे
नगर उप-प्रमुख

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
गदबहादुर जि.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(Handwritten signature)
बिजला अर्याल
नगर प्रमुख



७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	स्यानिटरी/वाटर सप्लाई					
क	डब्लु. सि. प्यान फुटरस्ट र साइफन समेत					
क.१	१२"X१२"	गांटा	८४७००	८४७००	८४७००	
क.२	१२"X१८"	गांटा	१३०३१०	१३०३१०	१३०३१०	
क.३	१२"X२०"	गांटा	१३९११०	१३९११०	१३९११०	
ख	कमाड प्यान कभर सहित	गांटा	२९०९१०	२९०९१०	२९०९१०	
ग	कमाड कभर	गांटा	७८६१०	७८६१०	७८६१०	
घ	सिस्टन					
ङ	कमाड फलासिड सिस्टन सहित ४ लाइन भएका	गांटा	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
घ.१	ला लभल पोसलीन सिस्टन	गांटा	१३९११०	१३९११०	१३९११०	
घ.२	हाइ लभल पोसलीन सिस्टन	गांटा	१८११००	१८११००	१८११००	
घ.३	ला लभल पलास्टिक सिस्टन	गांटा	११४९१०	११४९१०	११४९१०	
ड	वास बोसन					
ड.१	१२"X१८"	गांटा	९०७१०	९०७१०	९०७१०	
ड.२	१६"X२०"	गांटा	१३३१००	१३३१००	१३३१००	
ड.३	१६"X२२"	गांटा	१५७३१००	१५७३१००	१५७३१००	
च	किचन सिङ्क स्ट्याण्डर्ड					
च.१	किचन सिङ्क जनरल १६"X१८"	गांटा	२७८८१०	२७८८१०	२७८८१०	
च.२	किचन सिङ्क जनरल ३७"X१८"	गांटा	४८५११००	४८५११००	४८५११००	
छ	ल्याव सिङ्क	गांटा	३१५११०	३१५११०	३१५११०	
ज	सिङ्क (अस्पतालमा वच्चा सफागर्न)	गांटा	३६९६०१००	३६९६०१००	३६९६०१००	
झ	साप केस बक्स	गांटा	३०२१०	३०२१०	३०२१०	
ञ	टावल रड					
ञ.१	फन्सी टाइप हाँभ	गांटा	६६५१०	६६५१०	६६५१०	
ञ.२	साधारण	गांटा	३१३१०	३१३१०	३१३१०	
ञ	एना					
ञ.१	१८"X २२"	गांटा	६६५१०	६६५१०	६६५१०	
ञ.२	१६"X२०"	गांटा	५७७१०	५७७१०	५७७१०	
ट	टुथ ब्रस सेट (टगलर सेट)	गांटा	३०२१०	३०२१०	३०२१०	
ठ	१/२" धारा					
ठ.१	पितल	गांटा	३०२१०	३०२१०	३०२१०	
ठ.२	प्लास्टिक	गांटा	९३१०	९३१०	९३१०	
ठ.३	अटास्टप	गांटा	५४४१०	५४४१०	५४४१०	
ठ.४	सि. प. फन्सी टाइप (राम्रा)	गांटा	१०२८१०	१०२८१०	१०२८१०	
ड	सावर					
ड.१	सावर साधारण	गांटा	७२६१००	७२६१००	७२६१००	
ड.२	सावर टॉलिफोनिक	गांटा	१०८९१००	१०८९१००	१०८९१००	
ढ	फ्लोट भल्व	गांटा	७२६१००	७२६१००	७२६१००	
ण	पोसिलिन युरिनल					
ण.१	लोडिज	गांटा	१५१८१००	१५१८१००	१५१८१००	
ण.२	जन्स	गांटा	१५१८१००	१५१८१००	१५१८१००	
त	पपर होल्डर	गांटा	४८४१००	४८४१००	४८४१००	
थ	रोप हुक	गांटा	२६४१००	२६४१००	२६४१००	
द	फ्लार ट्याप साइफन समेत	गांटा	३७४१००	३७४१००	३७४१००	
ध	पि. वि. सि. हुक	गांटा	७४१८०	७४१८०	७४१८०	

पदम बहादुर जि.सो.
 प्रशासकाय अधिकृत.



७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
न	Orisa pan set with cistern and long band	Set	४०५९१००	४०५९१००	४०५९१००	
प	Commode with cistern with long band	set	५१५३१५०	५१५३१५०	५१५३१५०	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सूर्य प्रसाद दुवे
नगर उप-प्रमुख

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

नवलपरासी नगरपालिका
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

[Handwritten signature]

विमला अर्याल
नगर प्रमुख



७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
२	वाटर सप्लाई/सिचाई सम्बन्धी					
क	डिजेल पम्पसेट- 4x4" 5H.P.(water cool) वा सोसरह	थान	७४१२२।३	७४१२२।३	७४१२२।३	भ्याट छुट
ख	डिजेल पम्पसेट- 3x3" 5H.P (ISI)	थान	५१३९।५०	५१३९।५०	५१३९।५०	
ग	डिजेल पम्पसेट- 3x3" 5H.P(air cool).वा सोसरह	थान	४९४९।७५	४९४९।७५	४९४९।७५	
घ	डिजेल पम्पसेट- 3x3" 4H.P(air cool).वा सोसरह	थान	४६९५।६३	४६९५।६३	४६९५।६३	
ङ	डिजेल पम्पसेट- 3x2.5" 5H.P(water cool).वा सोसरह	थान	५५९४।४३	५५९४।४३	५५९४।४३	
ड	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 2"x2" 1.5 H.P./ 1phase pump)	थान		१७६००।००	१७६००।००	
ड	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3"x3" 2H.P./ 1phase pump)	थान	३१४६०।००	२३१००।००	२३१००।००	
ड	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 3"x3" 4"x4" 3H.P./ 1phase pump)	थान		३८३९०।००	३८३९०।००	
ड	विद्युतिय मोटर पम्पसेट (क्रिलोस्कर वा सो सरह/ 4"x4" 5H.P./ 1phase pump)	थान		४६०००।००	४६०००।००	
फ	१/२ हष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	६०५।००	५२२।००	५२२।००	
ज	१ हष पावर मोटर इन्डियन (ISI)	थान	१०८९०।००	१०८९०।००	१०८९०।००	
ट	१/२ हष पावर मोटर चाइनिज	थान	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००	
ठ	१ हष पावर मोटर चाइनिज	थान	६०५।००	६०५।००	६०५।००	
३	जि. आई. पाइप थ्रेडेड (लाइट ६ र. मि.)					
	1/2" Ø	गाटा	९१।५०	९१।५०	९१।५०	
	3/4" Ø	गाटा	१२७।१०	१२७।१०	१२७।१०	
	1" Ø	गाटा	१७७।२०	१७७।२०	१७७।२०	
	1 1/4" Ø	गाटा	२२७।८०	२२७।८०	२२७।८०	
	1 1/2" Ø	गाटा	२७९।१०	२७९।१०	२७९।१०	
	2" Ø	गाटा	३४८।००	३४८।००	३४८।००	
	2 1/2" Ø	गाटा	४८७।८०	४८७।८०	४८७।८०	
	3" Ø	गाटा	५७२।३०	५७२।३०	५७२।३०	
	4" Ø	गाटा	८१७।९०	८१७।९०	८१७।९०	
	5" Ø	गाटा	१२७३।००	१२७३।००	१२७३।००	
	6" Ø	गाटा	१४८१।७०	१४८१।७०	१४८१।७०	
	8" Ø	गाटा	२०२३।००	२०२३।००	२०२३।००	
४	जि. आई. पाइप थ्रेडेड (मिडियम ६ र. मि.)					
	1/2" Ø	गाटा	१०८९।००	१०८९।००	१०८९।००	
	3/4" Ø	गाटा	१३८६।००	१३८६।००	१३८६।००	
	1" Ø	गाटा	२०७५।७०	२०७५।७०	२०७५।७०	
	1 1/4" Ø	गाटा	२७०४।९०	२७०४।९०	२७०४।९०	
	1 1/2" Ø	गाटा	३१०४।२०	३१०४।२०	३१०४।२०	
	2" Ø	गाटा	४२३५।००	४२३५।००	४२३५।००	
	2 1/2" Ø	गाटा	५४०८।७०	५४०८।७०	५४०८।७०	
	3" Ø	गाटा	६७०३।४०	६७०३।४०	६७०३।४०	
	4" Ø	गाटा	९९५८।३०	९९५८।३०	९९५८।३०	
	5" Ø	गाटा	१३५७६।२०	१३५७६।२०	१३५७६।२०	
	6" Ø	गाटा	१६१०५।१०	१६१०५।१०	१६१०५।१०	
	8" Ø	गाटा	२२४००।४०	२२४००।४०	२२४००।४०	



७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
५	जी. आई. पाइप थ्रेडेड (होभ ड्युटे ६ र मी.)					
	½" Ø	गाटा	१२७८२०	१२७८२०	१२७८२०	
	¾" Ø	गाटा	१६२९१४०	१६२९१४०	१६२९१४०	
	१" Ø	गाटा	२४३२१०	२४३२१०	२४३२१०	
	१¼" Ø	गाटा	३१०४२०	३१०४२०	३१०४२०	
	१½" Ø	गाटा	३५८९६०	३५८९६०	३५८९६०	
	२" Ø	गाटा	५२९५१०	५२९५१०	५२९५१०	
	२½" Ø	गाटा	६५२८५०	६५२८५०	६५२८५०	
	३" Ø	गाटा	७६९०१०	७६९०१०	७६९०१०	
	४" Ø	गाटा	११९२५१०	११९२५१०	११९२५१०	
	५" Ø	गाटा	१५३०६५०	१५३०६५०	१५३०६५०	
	६" Ø	गाटा	१७६३६३०	१७६३६३०	१७६३६३०	
	८" Ø	गाटा	२३७९८५०	२३७९८५०	२३७९८५०	
६	१/२" जि. आई. पाइप फिटिङ्स					
	कस टि	गाटा	११३३३०	११३३३०	११३३३०	
	जाम नट	गाटा	१५१४०	१५१४०	१५१४०	
	फ्लोट भल्व (ब्रास)	गाटा	१००९१००	१००९१००	१००९१००	
	फ्लोट भल्व (फलाम)	गाटा	३२६१७०	३२६१७०	३२६१७०	
७	स्यालो ट्युबवेल (हण्ड्याड पम्प)					
	४ न. हेड	गाटा	१८३९१५०	१८३९१५०	१८३९१५०	
	६ न. हेड Lower	गाटा	२९०९१५०	२९०९१५०	२९०९१५०	
	Medium	गाटा	३६३५१५०	३६३५१५०	३६३५१५०	
	Heavy	गाटा	४८५९१००	४८५९१००	४८५९१००	
	ढिकी पम्प	गाटा	१५०९१५०	१५०९१५०	१५०९१५०	
८	ट्युबवेल फिटिङ					
	सकट	गाटा	१५९१८०	१५९१८०	१५९१८०	
	जाली (५ र. फी.) PVC	गाटा	६०६१०	६०६१०	६०६१०	
	होण्डल	गाटा	२०५१७०	२०५१७०	२०५१७०	
	रड पलन्जर	गाटा	१५९१८०	१५९१८०	१५९१८०	
९	वाटर ट्याक					
	स्टील (१००० लि.)	गाटा	२१२३०१००	२१२३०१००	२१२३०१००	
	स्टील (५०० लि.)	गाटा	१६६९०१००	१६६९०१००	१६६९०१००	
	प्लास्टिक (होभी)	लिटर	१२१०	१२१०	१२१०	
१०	जि.आई.पाइपमा चूडिकाटन काम (९थ्रड/पिस)					
	½" to ¾"	गाटा	३३००	३३००	३३००	
	१" to २"	गाटा	३३००	३३००	३३००	
	३" to ५"	गाटा	६७१०	६७१०	६७१०	
	above ५"	गाटा	१०८१९०	१०८१९०	१०८१९०	
११	भल्वको स्याइडलमा पितलको माल भने ३"भन्दा माथि	गाटा	१३३४३३०	१३३४३३०	१३३४३३०	
१२	मालभरेको स्याइडलमा चूडि काटन र गोठि काटने काम	गाटा	९०९१७०	९०९१७०	९०९१७०	
१३	वास बासिनका वस्तु पाइप	गाटा	४५४३३०	४५४३३०	४५४३३०	
१४	पि. वि. सि वाटर ट्याप	गाटा	३८८३३०	३८८३३०	३८८३३०	
१५	सि. पि. बव कक, स्टपकक, सट बाड, एगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गाटा	७२८२०	७२८२०	७२८२०	



७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट वाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१६	सि. पि. बिब कक, स्टपकक, लड बडी, एगल आदिको छुट्टाछुट्टै	गोटा	११२०।९०	११२०।९०	११२०।९०	
१७	पि.पि.आर. पाईप					
१७.१	पि.पि.आर. पाईप (S-5.0, PN 10)					
	२० मी.मी.	र.मी.	५९।४०	५९।४०	५९।४०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	९०।२०	९०।२०	९०।२०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१४४।१०	१४४।१०	१४४।१०	
	४० मी.मी.	र.मी.	२२७।७०	२२७।७०	२२७।७०	
	५० मी.मी.	र.मी.	३५३।१०	३५३।१०	३५३।१०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	५५३।३०	५५३।३०	५५३।३०	
	७५ मी.मी.	र.मी.	७७९।९०	७७९।९०	७७९।९०	
	९० मी.मी.	र.मी.	११२३।१०	११२३।१०	११२३।१०	
	११० मी.मी.	र.मी.	१६६५।४०	१६६५।४०	१६६५।४०	
१७.२	पि.पि.आर. पाईप (S-3.2, PN 16)					
	२० मी.मी.	र.मी.	८०।३०	८०।३०	८०।३०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१२४।३०	१२४।३०	१२४।३०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
	४० मी.मी.	र.मी.	३१७।९०	३१७।९०	३१७।९०	
	५० मी.मी.	र.मी.	४९६।१०	४९६।१०	४९६।१०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	७७९।९०	७७९।९०	७७९।९०	
	७५ मी.मी.	र.मी.	११११।००	११११।००	११११।००	
	९० मी.मी.	र.मी.	१५८७।३०	१५८७।३०	१५८७।३०	
	११० मी.मी.	र.मी.	२३७६।०	२३७६।०	२३७६।०	
१७.३	पि.पि.आर. पाईप (S-2.5, PN 20)					
	२० मी.मी.	र.मी.	९४।६०	९४।६०	९४।६०	
	२५ मी.मी.	र.मी.	१४७।४०	१४७।४०	१४७।४०	
	३२ मी.मी.	र.मी.	२३९।८०	२३९।८०	२३९।८०	
	४० मी.मी.	र.मी.	३७०।७०	३७०।७०	३७०।७०	
	५० मी.मी.	र.मी.	५७५।३०	५७५।३०	५७५।३०	
	६३ मी.मी.	र.मी.	९१३।००	९१३।००	९१३।००	
	७५ मी.मी.	र.मी.	१२९४।७०	१२९४।७०	१२९४।७०	
	९० मी.मी.	र.मी.	१८५९।००	१८५९।००	१८५९।००	
	११० मी.मी.	र.मी.	२७७०।९०	२७७०।९०	२७७०।९०	
१८	सा. आइ. पाइप ३" Ø	र.मी.	२८०।५०	२८०।५०	२८०।५०	
	सा. आइ. पाइप ४" Ø	र.मी.	३२०।१०	३२०।१०	३२०।१०	
	सा. आइ. टा. ३" र ४" Ø	गोटा	३३३।३०	३३३।३०	३३३।३०	
	सा. आइ. जक्सन ३" Ø	गोटा	३७४।००	३७४।००	३७४।००	
	सा. आइ. जक्सन ४" Ø	गोटा	४५९।८०	४५९।८०	४५९।८०	
	सा. आइ. भन्ट पाइप ३" Ø	गोटा	८००।८०	८००।८०	८००।८०	
	सा. आइ. भन्ट पाइप ४" Ø	गोटा	९५३।७०	९५३।७०	९५३।७०	
१९	एस. डब्लु. पाइप ४" Ø	र.मी.	६७।१०	६७।१०	६७।१०	
	एस. डब्लु. पाइप ६" Ø	र.मी.	९३।५०	९३।५०	९३।५०	
	एस. डब्लु. टा. ४" Ø	गोटा	१३९।७०	१३९।७०	१३९।७०	
	एस. डब्लु. टा. ६" Ø	गोटा	१८७।००	१८७।००	१८७।००	
	एस. डब्लु. बन्ट ४" Ø	गोटा	११९।९०	११९।९०	११९।९०	

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.



७. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३ प्रतिशत भ्याट बाहेक			कैफियत
			आ.ब. २०७८/७९ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	एस. डब्लु. बन्ट ६" Ø	गोटा	१७३८०	१७३८०	१७३८०	
२०	फ्लोरिड सम्बन्धि					
२०.१	३ मी. मी. मावल चिप्स (२५ के. जी.)	बारा	३१५७०	३१५७०	३१५७०	
२०.२	काबोरन्डम ढुगा	गोटा	२०५७०	२०५७०	२०५७०	
२०.३	पासीलीन ग्लज्ड टाएल					
२०.३.१	सता	व. मी.	६९०८०	६९०८०	६९०८०	
२०.३.२	रगीन	व. मी.	७८३२०	७८३२०	७८३२०	
२०.४	Vetrified Tile Floor tile 2'x2'	व. मी.	११०३३०	११०३३०	११०३३०	
२०.५	स्पार्टक टाएल	व. मी.	९२१८०	९२१८०	९२१८०	
२०.६	पोलिथिन सिट	र मी.	३०८०	३०८०	३०८०	
२०.७	वाटर पुफ कम्पाउन्ड	के. जी.	१०८१९०	१०८१९०	१०८१९०	
२०.८	टारफ्लट सिट	व. मी.	१६३१९०	१६३१९०	१६३१९०	
२०.९	क्ल टाएल ४"x४"	गोटा	१४३०	१४३०	१४३०	
२०.१०	मावल टाएल	व. मी.	२०६१४०	२०६१४०	२०६१४०	
२१	मावल					
२१.१	सता	व. मी.	२३०४१०	२३०४१०	२३०४१०	
२१.२	हारिया	व. मी.	१७३४७०	१७३४७०	१७३४७०	
२१.३	राता	व. मी.	१३८२७०	१३८२७०	१३८२७०	
२२	Miscellaneous PVC Item					
क	4" Ø PVC Filter	र.मी.	१४८८३०	१४८८३०	१४८८३०	
ख	4" Ø PVC Sand trap	र.मी.	१४०४७०	१४०४७०	१४०४७०	
ग	1½ Ø PVC 3.6 mm	र.मी.	२०४६०	२०४६०	२०४६०	
घ	1½ Ø PVC filter 4 mm	र.मी.	७६५६०	७६५६०	७६५६०	
ङ	1½ Ø PVC sand trap	र.मी.	३२१२०	३२१२०	३२१२०	
च	1½ Ø PVC adopter	र.मी.	१०६७०	१०६७०	१०६७०	
२३	PVC bottle trap	No	३७६२०	३७६२०	३७६२०	
२४	Connection pipe	No	१५७३०	१५७३०	१५७३०	
२५	Angle cock	No	९७०२०	९७०२०	९७०२०	
२६	Concealed cock	No	१०९१२०	१०९१२०	१०९१२०	
२७	Sink tap	No	१८७९१०	१८७९१०	१८७९१०	
२८	Bib cock tap (ISO)	No	८४९१२०	८४९१२०	८४९१२०	
२९	Coplin for basin	No	१३३१०	१३३१०	१३३१०	
३०	इनारको लागि आरसीसी रिड 90x30x5 cm	गोटा	६०६१०	६०६१०	६०६१०	
३१	इनारको लागि आरसीसी रिड कभर 90x5 cm	गोटा	२४३१०	२४३१०	२४३१०	
३२	६०० मी.मी.को म्यानहोल कभर फ्रेम कि समेत	गोटा	३२७४७०	३२७४७०	३२७४७०	
३३	४५X४५ से.मी. वर्गाकार आकारको फलामको म्यानहोल कभर	गोटा	३२७४७०	३२७४७०	३२७४७०	
३४	सि.आई. म्यानहोल कभर (२४X२४ से.मी.) (२४ के.जी. वेट)	गोटा	६३०६३०	६३०६३०	६३०६३०	

(Handwritten signatures)

सूर्य प्रसाद दुवे
नगर उप-प्रमुख

२२०८
बहादुर जि.सी.
नगर कार्यपालिका

(Handwritten signature)
बिगला उप-प्रमुख



७.१ एच.डी.पी.पाइप (NS-40)

क.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर २०८१/८२ (१३% भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	१६	१/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	२६.३१	
२	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	३८.३२	
३	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	५७.७७	
४	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	६४.६४	९५.५२	
५	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	६९.०३	९६.२५	१४१.३५	
६	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	१०३.९५	१४९.०५	२१८.९०	
७	६३	२"	प्रति र.मी.	११०.८३	१६०.८८	२३३.७५	३४८.९८	
८	७५	२.५"	प्रति र.मी.	१५३.१८	२३२.६५	३२७.५३	४९०.०५	
९	९०	३"	प्रति र.मी.	२१९.७३	३३५.५०	४७२.१८	७०६.२०	
१०	११०	४"	प्रति र.मी.	३२५.८८	४६८.३३	६९९.८८	१०४५.२८	
११	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	४२०.७५	६२९.४८	९०५.५८	१३६४.५५	
१२	१४०	५"	प्रति र.मी.	५२१.६८	७९७.७८	११४१.२५	१७०७.४८	
१३	१६०	६"	प्रति र.मी.	६७४.५८	१०३७.५८	१४७२.६३	२२२१.७३	
१४	१८०	७"	प्रति र.मी.	८६५.७०	१३०९.५५	१८७०.००	२८२०.४०	
१५	२००	८"	प्रति र.मी.	१०६५.६३	१६१९.७५	२३०७.५३	३४७०.५०	
१६	२२५	९"	प्रति र.मी.	१३२६.०५	२०४७.३८	२८९९.६०	४४०३.८५	
१७	२५०	१०"	प्रति र.मी.	१६५३.३०	२५२६.४३	३५८६.२८	५४३३.१८	
१८	२८०	११"	प्रति र.मी.	२०५४.५३	३१५०.१३	४४८९.९३	६७९४.७०	
१९	३१५	१२"	प्रति र.मी.	२६९३.२६	४१४९.२९	५९१८.४८	८९११.७६	
२०	३५५	१४"	प्रति र.मी.	३४१९.७०	५२५७.२५	७५०५.५०	११३३५.६१	
२१	४००	१६"	प्रति र.मी.	४३७०.३७	६६७५.८१	९५२६.३७	१४३९८.३८	

प्रति के.जी. रु. २८६१-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सूर्य प्रसाद सुवे
नगर उप-प्रमुख

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
गणेश बहादुर जिसी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Handwritten signature]
बिजला अर्याल
नगर प्रमुख



७.२ यु.पि.भि.सी. प्राइम (NS-206/046)

क्र.सं.	पाइप साइज		इकाई	स्वीकृत जिल्ला दर रेट ०८१/०८२ (१३% भ्याट बाहेक)				कैफियत
	मी.मी.	इन्च		2.5 kg/cm ²	4 kg/cm ²	6 kg/cm ²	10 kg/cm ²	
१	२०	१/२"	प्रति र.मी.	-	-	-	३०.८०	
२	२५	३/४"	प्रति र.मी.	-	-	-	४८.४०	
३	३२	१"	प्रति र.मी.	-	-	-	७९.२०	
४	४०	१.२५"	प्रति र.मी.	-	-	११०.००	१८७.००	
५	५०	१.५"	प्रति र.मी.	-	-	१५४.००	२२०.००	
६	६३	२"	प्रति र.मी.	-	२०९.००	३१९.००	४४०.००	
७	७५	२.५"	प्रति र.मी.	-	२७५.००	४२९.००	६३८.००	
८	९०	३"	प्रति र.मी.	२२०.००	३५७.५०	५५०.००	८८०.००	
९	११०	४"	प्रति र.मी.	३८५.००	५५०.००	८२५.००	१४३०.००	
१०	१२५	४.५"	प्रति र.मी.	४६२.००	७१५.००	११००.००	१६५०.००	
११	१४०	५"	प्रति र.मी.	६६०.००	९४६.००	१३४७.५०	२०९०.००	
१२	१६०	६"	प्रति र.मी.	७७०.००	१२१०.००	१८७०.००	२९७०.००	
१३	१८०	७"	प्रति र.मी.	९९०.००	१५६२.००	२२००.००	३३००.००	
१४	२००	८"	प्रति र.मी.	१३२०.००	२०९०.००	३१९०.००	६२७०.००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सूर्य प्रसाद लुके
नगर उप-प्रमुख

[Handwritten signature]

मदन बहादुर जि.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

बिजया अर्याल
नगर प्रमुख



७.३ सि.पि.भि.सी.पाइप

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क बाहेकको दररेट
			आ.व ०८१-८२
	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm ²)-ASTM F-493 2846		
	1/2" dia	र.मी	१२२.००
	3/4" dia	र.मी	१७०.००
	1" dia	र.मी	२२३.००
	1-1/4" dia	र.मी	२७८.००
	1-1/2" dia	र.मी	३९०.००
	2" dia	र.मी	५९६.००
	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm ²)-ASTM F-493 2846		
	1/2" dia	र.मी	१३९.००
	3/4" dia	र.मी	१८९.००
	1" dia	र.मी	२६४.००
	1-1/4" dia	र.मी	३१९.००
	1-1/2" dia	र.मी	४४५.००
	2" dia	र.मी	७२१.००
	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)		
	1/2"	र.मी	२३५.००
	3/4"	र.मी	३६३.००
	1"	र.मी	५९७.००
	1-1/4"	र.मी	१०५९.००
	1-1/2"	र.मी	१७२५.००
	2"	र.मी	२२२२.००
	CPVC Reducer Brass Coupling		
	3/4" X 1/2"	गोटा	१४७.००
	1" X 1/2"	गोटा	१९२.००
	CPVC Tee		
	1/2"	गोटा	३८.००
	3/4"	गोटा	८२.००
	1"	गोटा	१२४.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



	1-1/4"	गोटा	२३४.००
	1-1/2"	गोटा	३४१.००
	2"	गोटा	७३२.००
CPVC Reducer Tee			
	1/2" X 1/2" X 3/4"	गोटा	७४.००
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा	११४.००
	3/4" X 1/2" X 3/4"	गोटा	१४२.००
	3/4" X 1/2" X 1/2"	गोटा	१६३.००
	1"x1"x3/4"	गोटा	१७१.००
	1-1/2" X 1-1/2" X 1"	गोटा	२६७.००
	2"x2"x 1"	गोटा	४६४.००
	1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	गोटा	१५१.००
	1-1/4" X 1-1/4" X 1"	गोटा	१६३.००
	2" X 2" X 1/2"	गोटा	४५६.००
	1" X 1" X 1/2"	गोटा	१०४.००
CPVC Brass FPT Tee			
	1/2" X 1/2" X 1/2"	गोटा	१२७.००
	3/4" X 3/4" X 1/2"	गोटा	१३३.००
	1" X 1" X 1/2"	गोटा	१४८.००
	1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/4"	गोटा	५३४.००
	1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	गोटा	२९०.००
CPVC Elbow 90°			
	1/2"	गोटा	१८.००
	3/4"	गोटा	३३.००
	1"	गोटा	६१.००
	1-1/4"	गोटा	१२४.००
	1-1/2"	गोटा	१८०.००
	2"	गोटा	३९६.००
CPVC Reducer Elbow 90°			
	3/4" X 1/2"	गोटा	५६.००
CPVC Brass FPT Elbow 90°			
	1/2" X 1/2"	गोटा	२३९.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
मदन बहादुर जि.सो.
प्रशासकीय अधिकारी

[Handwritten signature]

माला अर्याल
प्रमुख



	3/4" X 1/2"	गोटा	
	3/4" X 3/4"	गोटा	२८७.००
	1" X 1/2"	गोटा	४२४.००
	1" X 1"	गोटा	५०२.००
	1-1/4" X 1-1/4"	गोटा	९१९.००
CPVC Elbow 45°			
	1/2"	गोटा	३१.००
	3/4"	गोटा	५७.००
	1"	गोटा	८२.००
	1-1/4"	गोटा	१४५.००
	1-1/2"	गोटा	२१०.००
	2"	गोटा	४५५.००
CPVC Male Adapter (CPVC Threads)			
	1/2"	गोटा	२३.००
	3/4"	गोटा	४१.००
	1"	गोटा	६२.००
	1-1/4"	गोटा	११३.००
	1-1/2"	गोटा	१५८.००
	2"	गोटा	३०९.००
CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads)			
	3/4" X 1/2"	गोटा	४३.००
CPVC Male Adapters (Brass Threads)			
	1/2"	गोटा	२१९.००
	3/4"	गोटा	२८४.००
	1"	गोटा	४४८.००
	1-1/4"	गोटा	९८७.००
	1-1/2"	गोटा	११५१.००
	2"	गोटा	२३७१.००
CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads)			
	3/4" X 1/2"	गोटा	२४४.००
CPVC Female Adapter (CPVC Threads)			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

बहादुर जि.सी.
पुनःस्थापना अधिकारी
सुनवल नगरपालिका



	1/2" गोटा	३३.००
	3/4" गोटा	५४.००
	1" गोटा	८२.००
CPVC Female Adapters Brass Threads		
	1/2" गोटा	२११.००
	3/4" गोटा	२८६.००
	1" गोटा	३७२.००
	1-1/4" गोटा	९७७.००
	1-1/2" गोटा	१०७१.००
	2" गोटा	२०९३.००
CPVC Caps		
	1/2" गोटा	१३.००
	3/4" गोटा	२६.००
	1" गोटा	३९.००
	1-1/4" गोटा	७६.००
	1-1/2" गोटा	११३.००
	2" गोटा	२३९.००
CPVC Union		
	1/2" गोटा	२८७.००
	3/4" गोटा	४२४.००
	1" गोटा	५०२.००
	1-1/4" गोटा	९१९.००
	1-1/2" गोटा	१००४.००
	2" गोटा	१४१९.००
CPVC Cross Tee		
	1/2" गोटा	५२.००
	3/4" गोटा	११३.००
CPVC Step Over Bend		
	1/2" गोटा	६७.००
	3/4" गोटा	११०.००
CPVC Ball Valve/CTS Sockets		
	1/2" गोटा	७०४.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
मदन बहादुर जिसी
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी

[Handwritten signature]
अर्थी
मुख्य



	3/4" गोटा प्रदेश	८५८.००
	1" गोटा	९८१.००
	1-1/4" गोटा	१९७२.००
	1-1/2" गोटा	२५१०.००
	2" गोटा	३२२८.००
CPVC Solvent Cement		
	50 ML गोटा	२१२.००
	118 ML गोटा	३५०.००
	237 ML गोटा	५६८.००
	473 ML गोटा	८९३.००
	946 ML गोटा	१५४४.००
Plastic Strap		
	1/2" गोटा	५.००
	3/4" गोटा	५.००
	1" गोटा	८.००
	1-1/4" गोटा	११.००
	1-1/2" गोटा	१५.००
	2" गोटा	१९.००
Metal Strap		
	1/2" गोटा	१३.००
	3/4" गोटा	१७.००
	1" गोटा	२२.००
	1-1/4" गोटा	२६.००
	1-1/2" गोटा	२८.००
	2" गोटा	३०.००
Tee Holder		
	1/2" X 1/2" X 1/2" गोटा	५.००
	3/4" X 3/4" X 1/2" गोटा	८.००
Elbow Holder		
	1/2" X 1/2" गोटा	५.००
	1/2" X 3/4" गोटा	७.००
Snap Fix Repair Coupling		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

मदन बहादुर जि.सी.
पम्ब प्रशासकीय अधिकृत

मदन बहादुर जि.सी.
पम्ब प्रमुख



	1/2"	लोम्बिनी प्रवेष्टा गोटा	२४४.००
	3/4"	गोटा	२६४.००
End plug threaded 1/2"		गोटा	११.००

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सूर्य प्रसाद दुवे
नगर उप-प्रमुख

[Handwritten signature]

गणेश बहादुर जि.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Handwritten signature]
बिजला उप-प्रमुख
नगर प्रमुख



७.४ पी.पी.आर फिटिंग्स (आ.व.०८१/८२ दर को स्वीकृत जिल्हा दर रेट १३% भ्याट बाहेक)

Description	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	कीफयत
Elbow 90°	12.10	22.00	37.00	78.00	130.00	229.00	430.00	726.00	1352.00	
Elbow 45°	15.00	24.00	38.00	70.00	118.00	195.00	382.00	645.00	1127.00	
Tee	15.00	27.00	46.00	89.00	151.00	275.00	478.00	645.00	1127.00	
Coupler (socket)	9.00	11.00	22.00	42.00	70.00	123.00	239.00	353.00	1519.00	
End cap	12.00	19.00	29.00	43.00	76.00	146.00	234.00	-	-	
Stop valve	336.00	406.00	535.00	573.00	955.00	1435.00	-	-	-	
Ball valve (Plastic)	91.00	124.00	215.00	458.00	664.00	1123.00	-	-	-	
Low footed pipe clip	6.00	7.00	14.00	19.00	30.00	38.00	-	-	-	
High footed pipe clip	12.00	14.00	22.00	24.00	27.00	36.00	-	-	-	
"Y" type pipe clip	19.00	22.00	27.00	-	-	-	-	-	-	
Union (plastic)	57.00	97.00	157.00	238.00	373.00	445.00	-	-	-	
Ball valve (Brass)	329.00	406.00	552.00	912.00	-	-	-	-	-	
Short Passover	73.00	105.00	163.00	-	-	-	-	-	-	
Long Bypass	84.00	138.00	203.00	-	-	-	-	-	-	
Cross tee	25.00	38.00	65.00	-	-	-	-	-	-	
End plug	6.00	18.00	23.00	-	-	-	-	-	-	
Long End plug	9.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
End plug with Ring	22.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Concealed valve (Nor)	902.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Concealed valve (Lux)	1072.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Description	25*20mm	32*20mm	32*25mm	-	-	-	-	-	-
Reducing elbow	22.00	39.00	48.00	-	-	-	-	-	-
Reducing coupler	25*20mm	32*20mm	32*25mm	40*20mm	40*25mm	40*32mm	50*20mm	50*25mm	50*32mm
	16.00	20.00	22.00	33.00	34.00	46.00	61.00	59.00	67.00
	50*40mm	63*20mm	63*25mm	63*32mm	63*40mm	63*50mm	75*40mm	75*50mm	75*63mm
	71.00	96.00	119.00	120.00	120.00	120.00	239.00	244.00	246.00
	90*50mm	90*63mm	90*75mm	110*75mm	110*90mm	-	-	-	-
454.00	487.00	573.00	803.00	893.00	-	-	-	-	

Description	25*20*25	32*20*32	32*25*32	40*20*40	40*25*40	40*32*40	50*20*50	50*25*50	50*32*50
Reducing Tee	29.00	43.00	46.00	61.00	69.00	74.00	126.00	129.00	138.00
	50*40*50	63*20*63	63*25*63	63*32*63	63*40*63	63*50*63	75*50*75	75*63*75	90*63*90
	143.00	187.00	208.00	215.00	220.00	227.00	550.00	552.00	907.00
	90*75*90	110*75*110	110*90*110	-	-	-	-	-	-
1003.00	1624.00	1672.00	-	-	-	-	-	-	

Description	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
Female coupling	105.00	124.00	138.00	140.00	119.00	127.00	300.00	519.00	672.00
	901.00	2675.00	-	-	-	-	-	-	-
Male coupling	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
	129.00	136.00	157.00	181.00	163.00	174.00	350.00	591.00	891.00
	63*2"	75*2 1/2"	-	-	-	-	-	-	-
1176.00	2923.00	-	-	-	-	-	-	-	
Female union	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
	281.00	-	-	364.00	-	-	589.00	812.00	1388.00
	63*2"	75*2 1/2"	-	-	-	-	-	-	-
2531.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Male union	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
	292.00	-	-	419.00	-	-	615.00	1108.00	1431.00
	63*2"	75*2 1/2"	-	-	-	-	-	-	-
3821.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Description	20*1/2"	20*3/4"	25*1/2"	25*3/4"	32*1/2"	32*3/4"	32*1"	40*11/4"	50*11/2"
Metal Ball Valve double	621.00	910.00	1123.00	3198.00	4394.00	-	-	-	-
Metal Ball Valve Single	573.00	917.00	1266.00	-	-	-	-	-	-



७.४ पी.पी.आर फिटिङ्स (आ.व.०८१/८२ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट १३% भ्याट बाहेक)										कीफियत
Female Elbow:	109.00		178.00	146.00	195.00	229.00	321.00			
Male Elbow	133.00		146.00	179.00	301.00	239.00	396.00			
Female Tee	112.00	-	146.00	170.00	167.00	219.00	381.00	-	-	
Male Tee	138.00	-	146.00	174.00	211.00	219.00	381.00	-	-	
Female Base Elbow	148.00	-	182.00	179.00	-	-	-	-	-	
Male Base Elbow	151.00	-	186.00	186.00	-	-	-	-	-	

[Handwritten signatures]

सूर्य प्रसाद दवे
नगर उप-प्रमुख

[Handwritten signature]
 राज बहादुर जि.सी.
 पञ्चायतकाय अधिकृत
 विमान अड्डाल
 नगर प्रमुख



७.५ U-PVC SWR Fittings (आ.व.०८१/८२)को स्वीकृत दर रेट १३ % भ्याट बाहेक)

S.N.	Description	Unit	Rate				Rem
			50mm	75mm	110mm	160mm	
1	Coupler	Pc	34.00	83.00	141.00	377.00	
2	Bend 87.5°	Pc	51.00	120.00	221.00	500.00	
3	Bend 45°	Pc	49.00	96.00	175.00	530.00	
4	Single Tee	Pc	75.00	162.00	308.00	683.00	
5	Pipe Clip	Pc	16.00	31.00	41.00	79.00	
6	Bend 87.5° with Door	Pc	-	153.00	267.00	774.00	
7	Single Tee with Door	Pc	-	219.00	407.00	1023.00	
8	Double Tee	Pc	-	356.00	563.00	-	
9	Double Tee with Door	Pc	-	473.00	732.00	-	
10	Vent Cowl	Pc	-	58.00	97.00	-	
11	Socket Plug	Pc	-	73.00	119.00	-	
12	Single 'Y'	Pc	-	208.00	401.00	-	
13	Single 'Y' with Door	Pc	-	254.00	484.00	-	
14	Double 'Y'	Pc	-	280.00	552.00	-	
15	Double 'Y' with Door	Pc	-	358.00	578.00	-	
16	Cleaning pipe	Pc	-	163.00	314.00	-	
17	Reducer 160*110mm	Pc	-	-	-	365.00	
18	Reducer 110*75mm	Pc	-	-	145.00	-	
19	Reducer 75*50mm	Pc	-	77.00	-	-	
20	P' Trap 125*110mm	Pc	-	-	596.00	-	
21	P' Trap 110*110mm	Pc	-	-	558.00	-	
22	P' Trap 75*75mm	Pc	-	214.00	-	-	
23	Multi floor Trap 110*75mm	Pc	-	-	310.00	-	
24	Nahani Trap 110*75mm	Pc	-	-	282.00	-	
25	W.C. Connector (Bent type)	Pc	-	-	421.00	-	
26	Square Tile with Jali	Pc	-	-	93.00	-	
27	Round Jali	Pc	-	-	42.00	-	
28	End Cap (50mm)	Pc	27.00	-	-	-	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 सुर्य प्रसाद दुवे
 नगर उप-प्रमुख

[Handwritten signature]
 मदन बहादुर जि.सी.
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 बिजला अर्याल
 नगर प्रमुख



७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटिङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	पाइप फिटिङ्स एनएस					
	१५ मि.मि.पज.एम.वास फेराल	प्रति गोटा	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
	२० मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेराल	प्रति गोटा	२७७२१००	२७७२१००	२७७२१००	
	२५ मि.मि.ब्यास जि.एम.ब्रास फेराल	प्रति गोटा	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००	
	१५ मि.मि.जि.एम.ल्को रेगुलेटिड फेराल	प्रति गोटा	११५५१००	११५५१००	११५५१००	
	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० गोमको	प्रति गोटा	६३२१५०	६३२१५०	६३२१५०	
२	जि.आई. सकेट NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५११०	४५११०	४५११०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१४०	७०१४०	७०१४०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०१२०	९०१२०	९०१२०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४११९०	१४११९०	१४११९०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०१३०	१९०१३०	१९०१३०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९४१८०	२९४१८०	२९४१८०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१२१५०	४१२१५०	४१२१५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०४५१००	१०४५१००	१०४५१००	
३	जि.आई. एलबो NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९१५०	४९१५०	४९१५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८११०	७८११०	७८११०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४१३०	१२४१३०	१२४१३०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९३१६०	१९३१६०	१९३१६०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६६१२०	२६६१२०	२६६१२०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०४१८०	४०४१८०	४०४१८०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५३१५०	७५३१५०	७५३१५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०७५१८०	१०७५१८०	१०७५१८०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९२८१३०	१९२८१३०	१९२८१३०	
४	जि.आई.टी (एन.एस.३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७१००	७७१००	७७१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२११००	१२११००	१२११००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६४१००	२६४१००	२६४१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२४१५०	३२४१५०	३२४१५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०६१००	५०६१००	५०६१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९५१५०	९९५१५०	९९५१५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२५१५०	१३२५१५०	१३२५१५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२५८१३०	२२५८१३०	२२५८१३०	
५	जि.आई.युनियन					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३६१४०	१३६१४०	१३६१४०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०१३०	१९०१३०	१९०१३०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५३१००	२५३१००	२५३१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७९१५०	३७९१५०	३७९१५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००१५०	५००१५०	५००१५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९३१००	६९३१००	६९३१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३५३१००	१३५३१००	१३५३१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८४८१००	१८४८१००	१८४८१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५३८१८०	२५३८१८०	२५३८१८०	
६	जि.आई. इण्डक्याप					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०	२७५०	२७५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१५०	७१५०	७१५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८१००	८८१००	८८१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९२१५०	१९२१५०	१९२१५०	

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page.



७.६ खानेपानी सम्बन्धी किटीङस सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
७	जि.आई. रेडूसर टी					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७८१२०	१७८१२०	१७८१२०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६२१८०	१६२१८०	१६२१८०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५७५०	३५७५०	३५७५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६८१७०	५६८१७०	५६८१७०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००९१८०	१००९१८०	१००९१८०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५९५१००	१५९५१००	१५९५१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०२५१००	३०२५१००	३०२५१००	
८	जि.आई. रेडूसर सकेट					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०१४०	७०१४०	७०१४०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५१७०	९५१७०	९५१७०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७४४०	१४७४४०	१४७४४०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८४१८०	१८४१८०	१८४१८०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०८१००	३०८१००	३०८१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७३१००	४७३१००	४७३१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४२१५०	७४२१५०	७४२१५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११२२१००	११२२१००	११२२१००	
९	जि.आई. रेडूसर एल्बो					
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८४१७०	८४१७०	८४१७०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०१५०	२८०१५०	२८०१५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३७८८०	४३७८८०	४३७८८०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७५१५०	७७५१५०	७७५१५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०५१५०	११०५१५०	११०५१५०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०३५१००	२०३५१००	२०३५१००	
१०	जि.आई.सर्ट बेण्ड					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०९१००	२०९१००	२०९१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९९१००	३९९१००	३९९१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६४९१००	६४९१००	६४९१००	
११	जि.आई. निप्पल २ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४१२०	२४१२०	२४१२०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७४४०	३७४४०	३७४४०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८१४०	४८१४०	४८१४०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६२१५५	६२१५५	६२१५५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७७५५५	७७५५५	७७५५५	
१२	जि.आई. निप्पल ३ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७४४०	३७४४०	३७४४०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९१९८	५९१९८	५९१९८	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२१८२	७२१८२	७२१८२	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९३१५०	९३१५०	९३१५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११६१६०	११६१६०	११६१६०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४७४४०	१४७४४०	१४७४४०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०४१६०	२०४१६०	२०४१६०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
१३	जि.आई. निप्पल ४ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९१५०	४९१५०	४९१५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९१३०	६९१३०	६९१३०	



७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९७१३	९७१३	९७१३	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२४३०	१२४३०	१२४३०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५६५	१५५६५	१५५६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९६१०	१९६१०	१९६१०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२८०	२७२८०	२७२८०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२४४०	२२४४०	२२४४०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६४२०	४६४२०	४६४२०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०७८५	७०७८५	७०७८५	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८३९३०	८३९३०	८३९३०	
१४	जि.आई. निप्पल ६ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५१०८	७५१०८	७५१०८	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०३८४	१०३८४	१०३८४	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५१९	१४५१९	१४५१९	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८६१७	१८६१७	१८६१७	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३३६५	१३३६५	१३३६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९५३५	२९५३५	२९५३५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१०५२	४१०५२	४१०५२	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८२३५	४८२३५	४८२३५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९६१०	६९६१०	६९६१०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६१९४	१०६१९४	१०६१९४	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२६०३३	१२६०३३	१२६०३३	
१५	जि.आई. निप्पल ९ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११२५३	११२५३	११२५३	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५८७	१५५८७	१५५८७	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१८४६	२१८४६	२१८४६	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०१७	२८०१७	२८०१७	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५०५२	३५०५२	३५०५२	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४३०३	४४३०३	४४३०३	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६१५७८	६१५७८	६१५७८	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२३५८	७२३५८	७२३५८	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०४४१२	१०४४१२	१०४४१२	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५९२८०	१५९२८०	१५९२८०	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८९०३५	१८९०३५	१८९०३५	
१६	जि.आई. निप्पल १२ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४९१३	१४९१३	१४९१३	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०७७४	२०७७४	२०७७४	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९१२३	२९१२३	२९१२३	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७३५६	३७३५६	३७३५६	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६७२८	४६७२८	४६७२८	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९०१७	५९०१७	५९०१७	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२०९९	८२०९९	८२०९९	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६४८१	९६४८१	९६४८१	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३९२०५	१३९२०५	१३९२०५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१२३७७	२१२३७७	२१२३७७	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५२०५४	२५२०५४	२५२०५४	
१७	जि.आई. प्लग					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५०	१६५०	१६५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७५०	२७५०	२७५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५०	३८५०	३८५०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२५०	८२५०	८२५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२००	१३२००	१३२००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५१००	१६५१००	१६५१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with text in Nepali.



७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
१८	गन मेटल गेटभल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०२५०	१४०२५०	१४०२५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०३५१००	२०३५१००	२०३५१००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०५१००	२८०५१००	२८०५१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६७५१००	४६७५१००	४६७५१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९३०१००	६९३०१००	६९३०१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५४२१००	१४५४२१००	१४५४२१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२६७६१५०	२२६७६१५०	२२६७६१५०	
१९	गन मेटल ग्लोब भल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०३५१००	२०३५१००	२०३५१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०५०१००	२८०५०१००	२८०५०१००	
२०	गन मेटल लफोट भल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७०५१००	१७०५१००	१७०५१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८०५१००	२८०५१००	२८०५१००	
२१	सि.आई.एयर भल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२३५१००	४२३५१००	४२३५१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६७५१००	४६७५१००	४६७५१००	
२२	गन मेटल चेक भल्व Horizontal Flow					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६३२५०	६३२५०	६३२५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७०५१००	१७०५१००	१७०५१००	
२३	गन मेटल चेक भल्व Vertical Flow					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२४	जि.आई./जि.आई.लफेन्ज					
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२६१००	७२६१००	७२६१००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६८१००	९६८१००	९६८१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५१२५०	१५१२५०	१५१२५०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५२५०	१९५२५०	१९५२५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५८५१००	२५८५१००	२५८५१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९९२१००	२९९२१००	२९९२१००	
२५	जि.आई./एच.डी.पी.लफेन्ज					
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०८१००	१४०८१००	१४०८१००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१७८१००	२१७८१००	२१७८१००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६६२१००	२६६२१००	२६६२१००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०५२५०	३०५२५०	३०५२५०	
२६	एच.डी.पी./एच.डी.पी.लफेन्ज					
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६९४१००	१६९४१००	१६९४१००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८१५१००	१८१५१००	१८१५१००	
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९३६१००	१९३६१००	१९३६१००	
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७२२५०	२७२२५०	२७२२५०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा				
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३०००१८०	३०००१८०	३०००१८०	
२७	वास युनियन एडेप्टर समेत					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with text in Nepali: 'सुनवल नगरपालिका', 'नगर कार्यपालिकाको कार्यालय', 'सुनवल, नवलपरासी (बि.सु.प.) नपा-१'.



७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	२५ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
	३२ मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१३७५।००	१३७५।००	१३७५।००	
	४० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१९२५।००	१९२५।००	१९२५।००	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२५८५।००	२५८५।००	२५८५।००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०५।००	६०५।००	६०५।००	
२८	स्याडल फेरोल					
	४०मिमि. स्याडल फेरोल 1 ^{1/2} x1/2* PVC	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
	५०मिमि. स्याडल फेरोल २x1/2* PVC	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
	६५०मिमि. स्याडल फेरोल २ ^{1/2} x1/2* PVC	प्रति गोटा	३०२।५०	३०२।५०	३०२।५०	
	८०मिमि. स्याडल फेरोल 3x1/2* PVC	प्रति गोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००	
	१००मिमि. स्याडल फेरोल 4x1/2* PVC	प्रति गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
२९	जि.आई. स्याडल					
	50mmx32mm	प्रति गोटा	१०२९।६०	१०२९।६०	१०२९।६०	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	१२३२।००	१२३२।००	१२३२।००	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१०८२।४०	१०८२।४०	१०८२।४०	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१२८७।००	१२८७।००	१२८७।००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१४३०।००	१४३०।००	१४३०।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	१११३।२०	१११३।२०	१११३।२०	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३१५।६०	१३१५।६०	१३१५।६०	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१४६०।८०	१४६०।८०	१४६०।८०	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१६५८।८०	१६५८।८०	१६५८।८०	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१४७८।४०	१४७८।४०	१४७८।४०	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१६८०।८०	१६८०।८०	१६८०।८०	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१८२६।००	१८२६।००	१८२६।००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२०२४।००	२०२४।००	२०२४।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२४२८।८०	२४२८।८०	२४२८।८०	
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१६०१।६०	१६०१।६०	१६०१।६०	
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१८०४।००	१८०४।००	१८०४।००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१९४९।२०	१९४९।२०	१९४९।२०	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	२१९१।२०	२१९१।२०	२१९१।२०	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२५५२।००	२५५२।००	२५५२।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२७०८।२०	२७०८।२०	२७०८।२०	
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१६९४।००	१६९४।००	१६९४।००	
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१८९६।४०	१८९६।४०	१८९६।४०	
	125mmx50mm	प्रति गोटा	२०४१।६०	२०४१।६०	२०४१।६०	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२२३९।६०	२२३९।६०	२२३९।६०	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२६४४।४०	२६४४।४०	२६४४।४०	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२९२१।६०	२९२१।६०	२९२१।६०	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३६३४।४०	३६३४।४०	३६३४।४०	
	140mmx32mm	प्रति गोटा	१८०८।४०	१८०८।४०	१८०८।४०	
	140mmx40mm	प्रति गोटा	२०१०।८०	२०१०।८०	२०१०।८०	
	140mmx50mm	प्रति गोटा	२१५६।००	२१५६।००	२१५६।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२३५४।००	२३५४।००	२३५४।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२७५८।८०	२७५८।८०	२७५८।८०	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	३०३६।००	३०३६।००	३०३६।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३७४८।८०	३७४८।८०	३७४८।८०	
	160mmx32mm	प्रति गोटा	१९२२।८०	१९२२।८०	१९२२।८०	
	160mmx40mm	प्रति गोटा	२१२५।२०	२१२५।२०	२१२५।२०	
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२२७०।४०	२२७०।४०	२२७०।४०	
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२४६८।४०	२४६८।४०	२४६८।४०	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	२८७३।२०	२८७३।२०	२८७३।२०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३१५०।४०	३१५०।४०	३१५०।४०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३८६३।२०	३८६३।२०	३८६३।२०	

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'जि.सी. अधिकृत'.



७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामाग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.न. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.न. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.न. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	180mmx32mm	प्रति गोटा	२०७२।४०	२०७२।४०	२०७२।४०	
	180mmx40mm	प्रति गोटा	२२७४।८०	२२७४।८०	२२७४।८०	
	180mmx50mm	प्रति गोटा	२४२०।००	२४२०।००	२४२०।००	
	180mmx63mm	प्रति गोटा	२६९।८०	२६९।८०	२६९।८०	
	180mmx75mm	प्रति गोटा	३०२२।८०	३०२२।८०	३०२२।८०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	३३००।००	३३००।००	३३००।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४०२३।८०	४०२३।८०	४०२३।८०	
	200mmx32mm	प्रति गोटा	२९६०।४०	२९६०।४०	२९६०।४०	
	200mmx40mm	प्रति गोटा	२३८४।८०	२३८४।८०	२३८४।८०	
	200mmx50mm	प्रति गोटा	२५३०।००	२५३०।००	२५३०।००	
	200mmx63mm	प्रति गोटा	२६४०।००	२६४०।००	२६४०।००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	३१३२।८०	३१३२।८०	३१३२।८०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	३४९०।००	३४९०।००	३४९०।००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	४१२२।८०	४१२२।८०	४१२२।८०	
	225mmx32mm	प्रति गोटा	२३४०।८०	२३४०।८०	२३४०।८०	
	225mmx40mm	प्रति गोटा	२५४९।००	२५४९।००	२५४९।००	
	225mmx50mm	प्रति गोटा	२६८८।४०	२६८८।४०	२६८८।४०	
	225mmx63mm	प्रति गोटा	२८८६।४०	२८८६।४०	२८८६।४०	
	225mmx75mm	प्रति गोटा	३२९१।२०	३२९१।२०	३२९१।२०	
	225mmx90mm	प्रति गोटा	३५६४।००	३५६४।००	३५६४।००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	४२८९।२०	४२८९।२०	४२८९।२०	
३०	टाँकिको निप्पल					
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१२३।२०	१२३।२०	१२३।२०	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३०२।५०	३०२।५०	३०२।५०	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४९०।३०	४९०।३०	४९०।३०	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	५२२।५०	५२२।५०	५२२।५०	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	९३५।००	९३५।००	९३५।००	
३१	सि.आई.स्लर्ड्स भल्भ					
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१५४०।००	१५४०।००	१५४०।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२१४५।००	२१४५।००	२१४५।००	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३०२५।००	३०२५।००	३०२५।००	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३६८५।००	३६८५।००	३६८५।००	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४५३७।००	४५३७।००	४५३७।००	
३२	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ					
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१६५०।००	१६५०।००	१६५०।००	
	८०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२३९२।००	२३९२।००	२३९२।००	
	१००मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	२८९३।००	२८९३।००	२८९३।००	
	१२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३६७९।५०	३६७९।५०	३६७९।५०	
	१५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१२५।००	४१२५।००	४१२५।००	
३३	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ					
	१५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३०२५।००	३०२५।००	३०२५।००	
	२०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४१२५।००	४१२५।००	४१२५।००	
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	१०४५।००	१०४५।००	१०४५।००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	१५१५।२५०	१५१५।२५०	१५१५।२५०	
	५० मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	२२६३।२५०	२२६३।२५०	२२६३।२५०	
३४	फ्लामको सेडल सकेट समेत					
	२५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
	३२मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	४४०।००	४४०।००	४४०।००	
	४०मि.मि.ब्यास	प्रति गोटा	५५०।००	५५०।००	५५०।००	
	५०मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७५।००	७५।००	७५।००	
	६५मि.मि ब्यास	प्रति गोटा	७७०।००	७७०।००	७७०।००	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.



७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३७६ भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	८०मि.मि व्यास	प्रति गोटा	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
३५	Stainless Steel Easy Clamp					
	90mm	प्रति गोटा	४४००।००	४४००।००	४४००।००	
	110mm	प्रति गोटा	४८४०।००	४८४०।००	४८४०।००	
	125mm	प्रति गोटा	५२८०।००	५२८०।००	५२८०।००	
	140mm	प्रति गोटा	५७२०।००	५७२०।००	५७२०।००	
	160mm	प्रति गोटा	७०४०।००	७०४०।००	७०४०।००	
	180mm	प्रति गोटा	७४८०।००	७४८०।००	७४८०।००	
	200mm	प्रति गोटा	१०४५०।००	१०४५०।००	१०४५०।००	
	225mm	प्रति गोटा	११५५०।००	११५५०।००	११५५०।००	
	250mm	प्रति गोटा	१५९५०।००	१५९५०।००	१५९५०।००	
	315mm	प्रति गोटा	२०९००।००	२०९००।००	२०९००।००	
	365mm	प्रति गोटा	२४८६०।००	२४८६०।००	२४८६०।००	
३६	HDPE Reducer Socket (6kgf/cm2)					
	50mmx20mm	प्रति गोटा	६६।००	६६।००	६६।००	
	50mmx25mm	प्रति गोटा	७२।६०	७२।६०	७२।६०	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	११०।००	११०।००	११०।००	
	63mmx20mm	प्रति गोटा	९९।००	९९।००	९९।००	
	63mmx25mm	प्रति गोटा	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
	63mmx32mm	प्रति गोटा	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	१५४।००	१५४।००	१५४।००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६०।५०	६०।५०	६०।५०	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१४३।००	१४३।००	१४३।००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१८७।००	१८७।००	१८७।००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	२०९।००	२०९।००	२०९।००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२५३।००	२५३।००	२५३।००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा				
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३४१।००	३४१।००	३४१।००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३८५।००	३८५।००	३८५।००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४९५।००	४९५।००	४९५।००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५८३।००	५८३।००	५८३।००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६७१।००	६७१।००	६७१।००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७९२।००	७९२।००	७९२।००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६७१।००	६७१।००	६७१।००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	७५९।००	७५९।००	७५९।००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	८०३।००	८०३।००	८०३।००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	९१३।००	९१३।००	९१३।००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	९५७।००	९५७।००	९५७।००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	८६९।००	८६९।००	८६९।००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	९२४।००	९२४।००	९२४।००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	६२१।५०	६२१।५०	६२१।५०	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	१२६५।००	१२६५।००	१२६५।००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	१२८७।००	१२८७।००	१२८७।००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	११००।००	११००।००	११००।००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	१३०९।००	१३०९।००	१३०९।००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१४९९।००	१४९९।००	१४९९।००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१४५२।००	१४५२।००	१४५२।००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१५९५।००	१५९५।००	१५९५।००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue official stamp on the right side.



७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१९१४००	१९१४००	१९१४००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२२९९१००	२२९९१००	२२९९१००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२३४३१००	२३४३१००	२३४३१००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२३६५१००	२३६५१००	२३६५१००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२४७५१००	२४७५१००	२४७५१००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२७८३१००	२७८३१००	२७८३१००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२३२९१००	२३२९१००	२३२९१००	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२४८६१००	२४८६१००	२४८६१००	
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२६०७१००	२६०७१००	२६०७१००	
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२७३९१००	२७३९१००	२७३९१००	
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२९३७१००	२९३७१००	२९३७१००	
	225mmx200mm	प्रति गोटा	३१३५१००	३१३५१००	३१३५१००	
३७	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm²)					
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२३७६०	२३७६०	२३७६०	
	50mmx32mm	प्रति गोटा	२९७००	२९७००	२९७००	
	50mmx40mm	प्रति गोटा	२९७००	२९७००	२९७००	
	60mmx32mm	प्रति गोटा	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
	63mmx40mm	प्रति गोटा	५१७००	५१७००	५१७००	
	63mmx50mm	प्रति गोटा	५१७००	५१७००	५१७००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	७३७००	७३७००	७३७००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	७५९१००	७५९१००	७५९१००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७८९१००	७८९१००	७८९१००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७८९१००	७८९१००	७८९१००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	९७९१००	९७९१००	९७९१००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१००९१००	१००९१००	१००९१००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१०४५१००	१०४५१००	१०४५१००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१०६७१००	१०६७१००	१०६७१००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	१०८९१००	१०८९१००	१०८९१००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१५९५१००	१५९५१००	१५९५१००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१६३९१००	१६३९१००	१६३९१००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१६८३१००	१६८३१००	१६८३१००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१७९३१००	१७९३१००	१७९३१००	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२१९२१००	२१९२१००	२१९२१००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२३२९१००	२३२९१००	२३२९१००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२८३६१००	२८३६१००	२८३६१००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२३७६१००	२३७६१००	२३७६१००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२९७०१००	२९७०१००	२९७०१००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३०८०१००	३०८०१००	३०८०१००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	३१२४१००	३१२४१००	३१२४१००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३६७४१००	३६७४१००	३६७४१००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३७२९१००	३७२९१००	३७२९१००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	४०४८१००	४०४८१००	४०४८१००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	४०७०१००	४०७०१००	४०७०१००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	४०९२१००	४०९२१००	४०९२१००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	५०२७१००	५०२७१००	५०२७१००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	५१९२१००	५१९२१००	५१९२१००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	५३०२१००	५३०२१००	५३०२१००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	५३३५१००	५३३५१००	५३३५१००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	५४७८१००	५४७८१००	५४७८१००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	६३४७१००	६३४७१००	६३४७१००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६८८६१००	६८८६१००	६८८६१००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue official stamp of Sunval Municipality.



७.६ खानेपानी सम्बन्धी फिटीङ्स सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३१६ भ्याट बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	७२७१००	७२७१००	७२७१००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	७३१५१००	७३१५१००	७३१५१००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	७३३७००	७३३७००	७३३७००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	७४४७००	७४४७००	७४४७००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७७५१००	७७५१००	७७५१००	
३८	HDPE Equal Tee (6kgf/cm2)					
	50mm	प्रति गोटा	१९८१००	१९८१००	१९८१००	
	63mm	प्रति गोटा	३९६१००	३९६१००	३९६१००	
	75mm	प्रति गोटा	६१६१००	६१६१००	६१६१००	
	90mm	प्रति गोटा	७९२१००	७९२१००	७९२१००	
	110mm	प्रति गोटा	१२९८१००	१२९८१००	१२९८१००	
	125mm	प्रति गोटा	१५२९१००	१५२९१००	१५२९१००	
	140mm	प्रति गोटा	२१६७००	२१६७००	२१६७००	
	160mm	प्रति गोटा	२८०५१००	२८०५१००	२८०५१००	
	180mm	प्रति गोटा	३८८३००	३८८३००	३८८३००	
	200mm	प्रति गोटा	४९७२००	४९७२००	४९७२००	
	225mm	प्रति गोटा	६२३७००	६२३७००	६२३७००	
	250mm	प्रति गोटा	८११८००	८११८००	८११८००	
	280mm	प्रति गोटा	१२२४३००	१२२४३००	१२२४३००	
	315mm	प्रति गोटा	१६६१०१००	१६६१०१००	१६६१०१००	
३९	HDPE Bend 90 (6kgf/cm2)					
	50mm	प्रति गोटा	१८७००	१८७००	१८७००	
	63mm	प्रति गोटा	२५३००	२५३००	२५३००	
	75mm	प्रति गोटा	६२७००	६२७००	६२७००	
	90mm	प्रति गोटा	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
	110mm	प्रति गोटा	११५५१००	११५५१००	११५५१००	
	125mm	प्रति गोटा	१५२९१००	१५२९१००	१५२९१००	
	140mm	प्रति गोटा	२०९०१००	२०९०१००	२०९०१००	
	160mm	प्रति गोटा	२९१५१००	२९१५१००	२९१५१००	
	180mm	प्रति गोटा	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	
	200mm	प्रति गोटा	४६८८१२०	४६८८१२०	४६८८१२०	
	225mm	प्रति गोटा	६९८५१००	६९८५१००	६९८५१००	
	250mm	प्रति गोटा	९३५०१००	९३५०१००	९३५०१००	
	280mm	प्रति गोटा	१२८३७००	१२८३७००	१२८३७००	
४०	Readymade Washer					
	40mm	प्रति गोटा	९९१००	९९१००	९९१००	
	50mm	प्रति गोटा	९९१००	९९१००	९९१००	
	65mm	प्रति गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
	80mm	प्रति गोटा	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
	100mm	प्रति गोटा	१५४१००	१५४१००	१५४१००	
	140mm	प्रति गोटा	२३११००	२३११००	२३११००	
	160mm	प्रति गोटा	५९४१००	५९४१००	५९४१००	
	200mm	प्रति गोटा	५९४१००	५९४१००	५९४१००	
	250mm	प्रति गोटा	७३७००	७३७००	७३७००	
४१	Rubber Seal					
		प्रति गोटा	५५०१००	५५०१००	५५०१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सूर्य प्रसाद ढुङ्गा
नगर उपायुक्त

०२२०

बहादुर जि.सि.
नगर कार्यपालिका

[Handwritten signature]
विभागा असाविस
नगर प्रमुख



७.७ ईनार तथा ट्यूववेल सम्बन्धी

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३१६ भ्याट बाहेकको दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	DEEP Tube Well					
१	Pea Gravel	No	२७७२।००	२७७२।००	२७७२।००	
२	Gasket	KG	५०।६०	५०।६०	५०।६०	
३	Bentonite	KG	२८।६०	२८।६०	२८।६०	
४	Barite	KG	२९।७०	२९।७०	२९।७०	
५	MS Casing pipe 10"	KG	११०।००	११०।००	११०।००	
६	MS Casing pipe 8"	KG	९९।००	९९।००	९९।००	
७	MS Casing pipe 6"	KG	९७।९०	९७।९०	९७।९०	
८	Reducer 8/6"	No	२३१।०।००	२३१।०।००	२३१।०।००	
	Flange-Set 8 "	No	४०४२।५०	४०४२।५०	४०४२।५०	
	Shallow Tube Well					
१०	MS Pipe Treaded- 4"Ø	KG	१२।७६०	१२।७६०	१२।७६०	
११	Bottle T(Well Head-T)	No	२८८।७५०	२८८।७५०	२८८।७५०	
१२	Nipple 4"Ø 4" length	No	२७।७०	२७।७०	२७।७०	
१३	Heavy Socket 4"Ø	No	१०९।७८०	१०९।७८०	१०९।७८०	
१४	Nipple 1.5"Ø 9" long	No	२५।६३०	२५।६३०	२५।६३०	
१५	Non-return Valve 4"Ø	No	५१९।७५०	५१९।७५०	५१९।७५०	
१६	CI Cap 4"Ø	No	३४६।५०	३४६।५०	३४६।५०	
१७	CI Cap 1.5"Ø	No	१०६।७०	१०६।७०	१०६।७०	
१८	PVC Screen Making Charge	RM	७५।१३०	७५।१३०	७५।१३०	
१९	MS Screen Making Charge	RM	२५।४१।००	२५।४१।००	२५।४१।००	
२०	Noke Making Charge	No	३६९६।००	३६९६।००	३६९६।००	
२१	Nylon Net	Mtr	१२।७६०	१२।७६०	१२।७६०	
२२	<u>Shallow Tubewell Drilling Charge(Manual)</u>					
२३	Sludge Method	RM	१५।४४।४०	१५।४४।४०	१५।४४।४०	
२४	HammeringMethod	RM	२२५।६१०	२२५।६१०	२२५।६१०	
२५	Cost of Summercible PumpsTube Well					
२६	5HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 50m)	No	८६६२।१००	८६६२।१००	८६६२।१००	
२७	6HP Motor pump (4" Boring,Economic Head Upto 75m)	No	९८१।७५।००	९८१।७५।००	९८१।७५।००	
२८	7.5HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 100m)	No	१२१२।७५।००	१२१२।७५।००	१२१२।७५।००	
२९	10HP Motor pump (6" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	१७९०।२५।००	१७९०।२५।००	१७९०।२५।००	
३०	15HP Motor pump (8" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२६५६।५०।००	२६५६।५०।००	२६५६।५०।००	
३१	20HP Motor pump (10" Boring,Economic Head Upto 150m)	No	२८२९।७५।००	२८२९।७५।००	२८२९।७५।००	
३२	25-30HP Motor pump (>10" Boring,Economic Head Upto)	No	३०६०।७५।००	३०६०।७५।००	३०६०।७५।००	
३३	Flexible submerssible copper flat cable					
३३.१	4 sq.mm.	Mtr	७३९।२०	७३९।२०	७३९।२०	
३३.२	6 sq.mm.	Mtr	८४३।७०	८४३।७०	८४३।७०	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सूर्य प्रसाद शर्मा
 नगर उप-प्रमुख
गदोन बहादुर जि.सी.
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बिमला अर्याल
 नगर प्रमुख

७.८ खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरू

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	अल्मुनियम गागो (२० लिटर)	गोटा	१०९.७८०	१०९.७८०	१०९.७८०	
२	स्थानीय बन्चरो	गोटा	६६४।४०	६६४।४०	६६४।४०	
३	बेल्चा (स्टिलको विड भएको) टाटा वा सो सरह	गोटा	६३५।८०	६३५।८०	६३५।८०	
४	कोदालो (१.५० किलो) टाटा वा सो सरह	गोटा	६९३।००	६९३।००	६९३।००	
५	गौती (२.७० किलो) टाटा,लुधरा वा सो सरह	गोटा	६३५।८०	६३५।८०	६३५।८०	
६	गौती (२.२० किलो) टाटा,लुधरा वा सो सरह	गोटा	५२०।३०	५२०।३०	५२०।३०	
७	भम्पल (१.२५इन्च ५फिट) टाटा वा सो सरह	गोटा	२५४।१००	२५४।१००	२५४।१००	
८	छिनो (६इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	३१।७९०	३१।७९०	३१।७९०	
९	छिनो (९इन्च लामो ३२ एमएम)	गोटा	७५।१३०	७५।१३०	७५।१३०	
१०	क्रिग पिन छिनो टाटा , लुधरा वा सो सरह	गोटा	६९३।००	६९३।००	६९३।००	
११	फालामको घन (५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	१३८६।००	१३८६।००	१३८६।००	
१२	फालामको घन (२.५किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	८०८।५०	८०८।५०	८०८।५०	
१३	फालामको घन (१ किलो) टाटा, लुधरा वा सो सरह	गोटा	३१।७९०	३१।७९०	३१।७९०	
१४	तारपोलिन सित १८वाइ२४ फिट	गोटा	२९७४।४०	२९७४।४०	२९७४।४०	
१५	कर्नि मिस्त्रीको ठुलो	गोटा	२०५।७०	२०५।७०	२०५।७०	
१६	कर्नि मिस्त्रीको सानो	गोटा	१४४।१०	१४४।१०	१४४।१०	
१७	प्लम्ब/घन्टी फालामको	गोटा	२०२।४०	२०२।४०	२०२।४०	
१८	मिस्त्रीको घागो ३मि.मि.को	क्वायल	८६।९०	८६।९०	८६।९०	
१९	लेभर पारदर्शि/पानीपाइप	मिटर	१।८।७०	१।८।७०	१।८।७०	
२०	पन्जा (छालाको)	गोटा	५३६।८०	५३६।८०	५३६।८०	
२१	क्विल व्यारो (टायर र फलामको हेण्डलभएको)	गोटा	१०३९५।००	१०३९५।००	१०३९५।००	
२२	पम्प (हातवा खुट्टाले चलाउने)	गोटा	१२९९।१०	१२९९।१०	१२९९।१०	
२३	सुरक्षा हेलमेट(प्लाष्टिक)	गोटा	४३३।४०	४३३।४०	४३३।४०	
२४	मेसन हेड प्यान फलामको १८इन्च लोकल	गोटा	३०५।८०	३०५।८०	३०५।८०	
२५	हेक्सा फेम	गोटा	३१।७९०	३१।७९०	३१।७९०	
२६	हेक्सा ब्लेड शिगल	गोटा	१२।१०	१२।१०	१२।१०	
२७	हेक्सा ब्लेड डवल	गोटा	२०।९०	२०।९०	२०।९०	
२८	काठ चिर्ने आरा १८ इन्च	गोटा	२१३।४०	२१३।४०	२१३।४०	
२९	१० इन्चको चेप्टो रेती	गोटा	५३६।८०	५३६।८०	५३६।८०	
३०	१० इन्चको आधा गोलाकार रेती	गोटा	६४।१३०	६४।१३०	६४।१३०	
३१	स्क्यु डाइभर २३० मिमिको	गोटा	२१३।४०	२१३।४०	२१३।४०	
३२	डाइ सेट साधारण ०.५ देखि २ इन्च सम्म	गोटा	८०२।२०	८०२।२०	८०२।२०	
३३	डाइ सेट अटोमेटिक ०.५ देखि २ इन्च सम्म	सेट	२२१।२।०	२२१।२।०	२२१।२।०	
३४	डाइ सेट रिचेट १.५ देखि २.५ मि.मि. सम्म	सेट	५३१।३।००	५३१।३।००	५३१।३।००	
३५	डाइ सेट रिचेट ४.० देखि ५.० मि.मि. सम्म	सेट	१४५।८।६०	१४५।८।६०	१४५।८।६०	
३६	डाइ सेट रिचेट ६.५ देखि ८.० मि.मि. सम्म	सेट	२७१।४।५०	२७१।४।५०	२७१।४।५०	
३७	डाइ सेट टिथ १.५ मि.मि.	प्रति सेट	७७९।९०	७७९।९०	७७९।९०	
३८	डाइ सेट टिथ २.० मि.मि.	प्रति सेट	७६।७।८०	७६।७।८०	७६।७।८०	
३९	डाइ सेट टिथ २.५ मि.मि.	प्रति सेट	७६।७।८०	७६।७।८०	७६।७।८०	
४०	डाइ सेट टिथ ३.२ मि.मि.	प्रति सेट	९७५।७०	९७५।७०	९७५।७०	
४१	डाइ सेट टिथ ४.० मि.मि.	प्रति सेट	२०३०।६०	२०३०।६०	२०३०।६०	
४२	डाइ सेट टिथ ५.० मि.मि.	प्रति सेट	२०७९।१००	२०७९।१००	२०७९।१००	
४३	डाइ सेट टिथ ६.५ मि.मि.	प्रति सेट	२३७।७।१०	२३७।७।१०	२३७।७।१०	
४४	डाइ सेट टिथ ८.० मि.मि.	प्रति सेट	३२०।५।४०	३२०।५।४०	३२०।५।४०	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)



७.८ खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
४५	पाइप भाइस २ इन्च सम्म	प्रति सेट	२५४११००	२५४११००	२५४११००	
४६	पाइप भाइस ३" सम्म	प्रति	३३७८११०	३३७८११०	३३७८११०	
४७	पाइप भाइस ४" सम्म	प्रति	६४६८१००	६४६८१००	६४६८१००	

सूर्य प्रसाद दुवे
नगर उप-प्रमुख

मदन बहादुर जि.सो.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
बिमला अर्या
नगर प्रमुख



७.८ खानेपानी सम्बन्धी साधारण हाते औजारहरु

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट(रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
४८	पाइप रेञ्च १२ इन्च	प्रति	८२६१०	८२६१०	८२६१०	
४९	पाइप रेञ्च १४ इन्च	प्रति	९५२६०	९५२६०	९५२६०	
५०	पाइप रेञ्च १८ इन्च	प्रति	१८४८१००	१८४८१००	१८४८१००	
५१	पाइप रेञ्च २४ इन्च	प्रति	३२९२३०	३२९२३०	३२९२३०	
५२	एडजस्टेबल रेञ्च १० इन्च	प्रति	५०२१७०	५०२१७०	५०२१७०	
५३	एडजस्टेबल रेञ्च १२ इन्च	प्रति	७७९१९०	७७९१९०	७७९१९०	
५४	एडजस्टेबल रेञ्च १८ इन्च	प्रति	२१९४१५०	२१९४१५०	२१९४१५०	
५५	३६ इन्च चैन रेञ्च	प्रति	२९७४१४०	२९७४१४०	२९७४१४०	
५६	४८ इन्च चैन रेञ्च	प्रति	६२३७००	६२३७००	६२३७००	
५७	३ मिटरको स्टिल टैप	प्रति	११५१५०	११५१५०	११५१५०	
५८	५ मिटरको स्टिल टैप	प्रति	२१३१४०	२१३१४०	२१३१४०	
५९	३० मिटरको फाइबर ग्लास टैप	प्रति	१८२४१९०	१८२४१९०	१८२४१९०	
६०	५० मिटरको फाइबर ग्लास टैप	प्रति	२६१५१८०	२६१५१८०	२६१५१८०	
६१	हिटिङ प्लेट ३ इन्च व्यासको कमो	प्रति	१११४३०	१११४३०	१११४३०	
६२	हिटिङ प्लेट ४ इन्च व्यासको	प्रति	१४७६२०	१४७६२०	१४७६२०	
६३	हिटिङ प्लेट ६ इन्च व्यासको	प्रति	१८१९१४०	१८१९१४०	१८१९१४०	
६४	हिटिङ प्लेट ८ इन्च व्यासको	प्रति	२३८४१८०	२३८४१८०	२३८४१८०	
६५	थर्मोकोम चेक	प्रति	९२४१००	९२४१००	९२४१००	
६६	टेफलन कभर ६"X६"	प्रति	५९५१९०	५९५१९०	५९५१९०	
६७	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक	प्रति	३१७६१८०	३१७६१८०	३१७६१८०	
६८	खानेपानी मर्मतको टूल बक्स	गोटा	३११८१५०	३११८१५०	३११८१५०	
६९	आवश्यक औजार सहितको भोलुगोपूल मर्मतको टूल बक्स	प्रति गोटा	३७८२१९०	३७८२१९०	३७८२१९०	
७०	१२ इन्च ३२ मी.मि. को छिन्नो	प्रति	९२४१००	९२४१००	९२४१००	
७१	चस्मा	प्रति	१७३१८०	१७३१८०	१७३१८०	
७२	सेफ्टी बेल्ट	गोटा	१८४८१००	१८४८१००	१८४८१००	
७३	अतिसाधारण भोला	गोटा	१४४१९०	१४४१९०	१४४१९०	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
सूर्य प्रसाद कुँ
नगर उप-प्रमुख

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
गोदाल बहादुर विकारी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Handwritten signature]
बिमला अर्याल
नगर प्रमुख



द. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	विद्युत सम्बन्धि					
१.१	पि. भि. सि. इन्सुलेटेड कभर वायर (९०मी को)					
१.१.१	७/२२ तार	क्वाइल	२८६०।००	२८६०।००	२८६०।००	
१.१.२	७/२०	क्वाइल	४६२०।००	४६२०।००	४६२०।००	
१.१.३	३/२२	क्वाइल	१२१०।००	१२१०।००	१२१०।००	
१.१.४	३/२०	क्वाइल	२०३५।००	२०३५।००	२०३५।००	
१.१.५	१/१८	क्वाइल	१०५६।००	१०५६।००	१०५६।००	
१.२	पि. भि. सि. च्यानल विट					
१.२.१	१/२"	र मी	१९।९८	१९।९८	१९।९८	
१.२.२	३/४"	र मी	१९।९८	१९।९८	१९।९८	
१.२.३	१"	र मी	२५।४१	२५।४१	२५।४१	
१.२.४	१ १/४"	र मी	३७।६५	३७।६५	३७।६५	
१.२.५	१ १/२"	र मी	५४।५२	५४।५२	५४।५२	
१.२.६	२"	र मी	७५।०८	७५।०८	७५।०८	
१.३	पि. भि. सि. पाईप (वायरिङको लागि)					
१.३.१	१/२"	र मी	११।५५	११।५५	११।५५	
१.३.२	१"	र मी	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
१.४	पि. भि. सि. बोर्ड (प्लास्टीक)					
१.४.१	४" x ४"	गोटा	१६।१७	१६।१७	१६।१७	
१.४.२	४" x ६"	गोटा	२१।९५	२१।९५	२१।९५	
१.४.३	६" x ८"	गोटा	३९।२७	३९।२७	३९।२७	
१.४.४	८" x १०"	गोटा	४०।४३	४०।४३	४०।४३	
१.४.५	८" x १२"	गोटा	७२।७७	७२।७७	७२।७७	
१.५	फाइबर प्लेट					
१.५.१	४" x ४"	गोटा	१८।४८	१८।४८	१८।४८	
१.५.२	४" x ६"	गोटा	३५।८१	३५।८१	३५।८१	
१.५.३	६" x ८"	गोटा	४९।०९	४९।०९	४९।०९	
१.५.४	८" x १०"	गोटा	७६।६९	७६।६९	७६।६९	
१.५.५	८" x १२"	गोटा				
२	मिटर बक्स पि भी सी	गोटा	१५३।२७	१५३।२७	१५३।२७	
३	सरफेस स्वीच	गोटा	३४।६५	३४।६५	३४।६५	
४	सरफेस बेलपुस	गोटा	३६।९६	३६।९६	३६।९६	
५	एंगल होल्डर	गोटा	३५।८१	३५।८१	३५।८१	
६	सिलिङ रोज	गोटा	३३।५०	३३।५०	३३।५०	
७	पंखाको रेगुलेटर	गोटा	२७।७२०	२७।७२०	२७।७२०	
८	पावर प्लग (१५ एम्पियर)	गोटा	२१।९।४५	२१।९।४५	२१।९।४५	
९	ट्रि पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	४६।२०	४६।२०	४६।२०	
१०	ट्रि पिन प्लग (५ एम्पियर)	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
११	ट्युबलाइट सेट ४फिट (४० वाट)	गोटा	३५।८।०५	३५।८।०५	३५।८।०५	
१२	ट्युबलाइट सेट २फिट (२० वाट)	गोटा	३५।८।०५	३५।८।०५	३५।८।०५	
१३	ट्युबलाइट ४ फिट (४० वाट)	गोटा	८६।६३	८६।६३	८६।६३	
१४	ट्युबलाइट २ फिट (२० वाट)	गोटा	८६।६३	८६।६३	८६।६३	
१५	चाक लाइट सेट ४ फि. (४० वाट)	गोटा	१३।८।६०	१३।८।६०	१३।८।६०	
१६	चाक लाइट सेट ४ फि. (२० वाट)	गोटा	१३।८।६०	१३।८।६०	१३।८।६०	
१७	स्टार्टर	गोटा	२३।१०	२३।१०	२३।१०	
१८	एम. सि. बी.					
१८.१	१० एम्पियर	गोटा	२०।७।९०	२०।७।९०	२०।७।९०	
१८.२	२० एम्पियर	गोटा	२३।१।००	२३।१।००	२३।१।००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



द. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१८.३	३० एम्पयर	गोटा	२८८१५	२८८१५	२८८१५	
१८.४	४५ एम्पयर	गोटा	८०८१५०	८०८१५०	८०८१५०	
१८.५	६३ एम्पयर	गोटा	८६६१२५	८६६१२५	८६६१२५	
१८.६	६ एम्पयर	गोटा	२१९१४५	२१९१४५	२१९१४५	
१८.७	१६ एम्पयर	गोटा	२३११००	२३११००	२३११००	
१९	स्याडल	गोटा	५१७८	५१७८	५१७८	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
सूर्य प्रसाद दुवे
नगर उप-प्रमुख

[Handwritten signature]

मदन बहादुर शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Handwritten signature]
बिमला अर्याल
नगर प्रमुख



८. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
२०	बेण्ड	गोटा	४६२	४६२	४६२	
२१	सकेट	गोटा	५१७८	५१७८	५१७८	
२२	जक्सन	गोटा	१११५५	१११५५	१११५५	
२३	टप पि. भि. सी.	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
२४	ग्रिप्स	गोटा	११९६	११९६	११९६	
२५	मन स्वीच ३० एम्पियर	गोटा	२५९१८८	२५९१८८	२५९१८८	
२६	चिम (बल्ब)	गोटा	२८८८	२८८८	२८८८	
२७	इन्डिकेटर	गोटा	४११५८	४११५८	४११५८	
२८	फ्युज	गोटा	६३५३	६३५३	६३५३	
२९	ए. सी. पाइप ४" Dia.	गोटा	९८१८	९८१८	९८१८	
३०	ए. सी. केबल ३" Dia.	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
३१	ए. सी. केबल ४" Dia.	गोटा	६३५३	६३५३	६३५३	
३२	ए. सी. टि. ३" Dia.	गोटा	८६६३	८६६३	८६६३	
३३	ए. सी. टि. ४" Dia.	गोटा	९८१८	९८१८	९८१८	
३४	ए. सी. जक्सन ३" Dia.	गोटा	१०९१७३	१०९१७३	१०९१७३	
३५	ए. सी. जक्सन ४" Dia.	गोटा	१०९१७३	१०९१७३	१०९१७३	
३६	पखा ४८" रेगुलेटर समेत (IS/NS Standard)	सेट	२८८७५०	२८८७५०	२८८७५०	
३७	एक्जस्ट फ्यान १४" देखि १२" सम्म	गोटा	१८४८१००	१८४८१००	१८४८१००	
३८	डोम लाइट ४० वाट	गोटा	३८८४३	३८८४३	३८८४३	
३९	बल्ब हेड लेम्प	गोटा	२८८७५	२८८७५	२८८७५	
४०	म्युजिकल बेल	गोटा	३४६५०	३४६५०	३४६५०	
४१	साइकल बेल	गोटा	१७३२५	१७३२५	१७३२५	
४२	सब मिटर	गोटा	८०८५०	८०८५०	८०८५०	
४३	डि. वि. मन स्वीच ३० एम्पीयर	गोटा	२८२९८	२८२९८	२८२९८	
४४	१/२" काठको लिस्टी	र मी.	१११५५	१११५५	१११५५	
४५	१६एमएम, ७ फिट रड भएको स्टे सेट (४मि.मि)	सेट	१२७०५०	१२७०५०	१२७०५०	
४६	७/१२ एस.डब्ल्यू.जी. स्टेवायर	केजी	१६१७०	१६१७०	१६१७०	
४७	ACSR Conductor (wire)					
४७.१	0.03sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
४७.२	0.05sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	६०५००१००	६०५००१००	६६५५०१००	
४७.३	0.1sq inch ACSR Conductor (wire)	कि.मि.	९७९००१००	९७९००१००	१०७६९०१००	
४८	D - iron set with shakle insulator	सेट	१५५१९३	१५५१९३	१५५१९३	
४९	Stay-Insulator	गोटा	१०३१५	१०३१५	१०३१५	
५०	Binding wire (aluminium)	केजी	८२०१५	८२०१५	८२०१५	
५१	ज्याला: Erection of PSC pole (8m,9m)	गोटा	२८६०१००	२८६०१००	३१४६१००	
५२.१	Stringing of Conductor(0.03sq inchWire)	कि.मि.	४९५००१००	४९५००१००	१११७८१००	
५२.२	Stringing of Conductor(0.05sq inchWire)	कि.मि.			११५५७५०	
५३	Installation of Stay set	सेट	१३२०१००	१३२०१००	१४५२१००	
५४	विद्युतको लाइनसँगैको हांगाविगा काटने	प्र. हे.	११५५१००	११५५१००	११५५१००	
५५	विद्युत जडान लिस्टी, क्लिप, किला, स्वीच होल्डर आदि प्रयोग गरि भित्ता सिलिगमा प्वाल पार्ने सहित तार तान्ने र सम्बन्धित स्वीच बक्स आदि जडान गर्ने					
५५.१	सामान बाहेक कन्सल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५११९८	५११९८	५११९८	
५५.२	सामान बाहेक सर्फेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	४०४३	४०४३	४०४३	
५५.३	सामान सहित कन्सल वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	६४६८०	६४६८०	६४६८०	
५५.४	सामान सहित सर्फेस वायरिंग गर्नेकार्यको ज्याला	प्वाइन्ट	५५४४०	५५४४०	५५४४०	
५५.५	मन सभित्रलाइन केबल ६मी.मी.(कन्सेन्ट्रिक केबल)	र मी.	२८८८	२८८८	२८८८	
५६	PSC Pole					

Page

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



द. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	लाम्बिनी १३% भ्याट बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
५६.१	८ m मोटो	No	९९००१००	९९००१००	९९००१००	
५६.२	९ m मोटो	No	११०००१००	११०००१००	११०००१००	
५६.३	११ m मोटो	No	१५९५०१००	१५९५०१००	१५९५०१००	
५७	Transformer					
५७.१	Copper wound distribution Transformer with first filling of Oil					
५७.१.१	११/४kv, 25KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	२८७५४०१००	२८७५४०१००	२८७५४०१००	
५७.१.२	११/४kv, 50KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	४१०३००१००	४१०३००१००	४१०३००१००	
५७.१.३	११/४kv, 100KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	६४९६६०१००	६४९६६०१००	६४९६६०१००	
५७.१.४	११/४kv, 150KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	८८००००१००	८८००००१००	८८००००१००	
५७.१.५	११/४kv, 200KVA 3 Phase, 50Hz ONAN (low loss)	सेट	११२६२९०१००	११२६२९०१००	११२६२९०१००	
५८	ELECTRICAL WORKS (Supply and fitting all complete)					
	A) LUMINAIRES (FIXTURES)					
	Accessories, screws, grips, pvc tape, choke, starter, Tube, bulbs, holder, flexible wire etc all complete.					
५८.०१	Dome light 8" with heavy carier Homedec or eqvt.	set		४०५१००	४०५१००	
५८.०२	1*40 watt Tube light mirror optic wipro / philips HPF or eqvt.	set		३९९६१००	३९९६१००	
५८.०३	1*40 watt Tube light box type wipro / philips HPF or eqvt.	set		११९३१००	११९३१००	
५८.०४	2*40 watt mirror optic Tube light wipro / philips HPF or eqvt.	set		४८६०१००	४८६०१००	
५८.०५	Mirror light decorative philips or eqvt.	set		४३२१००	४३२१००	
५८.०६	Indicator light for O.T.room red & green color etc all complete.	set		१०३१००	१०३१००	
५८.०७	Electrical bell musical type of different sounds	set		२३२१००	२३२१००	
	B) FAN / EXHAUST FAN					
	Accessories nut, bolt, hook, clamp, regulator, flexible wire etc all complete.					
५८.०८	42" ceiling fan USHA or eqvt.	set		२७२२१००	२७२२१००	
५८.०९	9" exhaust fan Usha or eqvt.	set		२२६८१००	२२६८१००	
५८.१०	बाल फेन-अतिरिक्त फिटिङ्का सामान सहित	set		३२४०१००	३२४०१००	
	C) SOCKET, SWITCH, JUNCTION BOX					
	Accessories: metal box, screw, grips, pvc tape, etc all complete					
५८.१०	16/6 Amps combined S/ socket flush type	set		२४९१००	२४९१००	
५८.११	1 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set		२००१००	२००१००	
५८.१२	2 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set		२१११००	२१११००	
५८.१३	3 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set		४८६१००	४८६१००	
५८.१४	4 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set		५१८१००	५१८१००	
५८.१५	5 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set		६७५१००	६७५१००	
५८.१६	6 gang 1,2 way switch philips or eqvt	set		७०२१००	७०२१००	
५८.१७	1 gang one bell push Philips or eqvt.	set		२३२१००	२३२१००	
५८.१८	Junction box made of metal with cover size 6"×4" etc all complete	set		११३१००	११३१००	
	D) PANEL BOARD / DB					
	Accessories: screws, grips, nut, bolt, cu bus bar, earth bus bar, neutral bus bar, fuse, porcelain base, cu strip for connection, cable shoe, phase bar, pvc tape etc all complete					

(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signatures and stamps)



द. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
५८.१९	panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable color push type lock size 12" *36" *48" suitable for housing the following items all complete (space for 4 no MCCB)	set		२२४५३१००	२२४५३१००	
५८.२०	100A TP MCCB of standard company	no		४८६०१००	४८६०१००	
५८.२१	40-50A TP MCCB of standard company	no		४२१२१००	४२१२१००	
५८.२२	Ammeter 0-500A	no		५४०१००	५४०१००	
५८.२३	volt meter 0-500 v	no		६८०१००	६८०१००	
५८.२४	CT coil of suitable ratio for panel board	no		१६२१००	१६२१००	
५८.२५	Indicator lamp for fuse	no		४८६१००	४८६१००	
५८.२६	Selector switch	set				
५८.२७	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved compny .Flush type etc all complete	set		३९६९१००	३९६९१००	
५८.२८	6,16, 25 Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit	no		२४३०१००	२४३०१००	
५८.२९	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	no		२९७०१००	२९७०१००	
५८.३०	6,16,25 Amps TP MCB of approved company for main	no		१३०७१००	१३०७१००	
E) POINT WIRING						
Accessories;HDPE polythene pipe,screws,pvc, tape, grips, circular box etc all complete						
५८.३१	2*3/20 pvc cu.wire for light and fan point 1/2" HDPE polythene pipe	point		४२७००	४२७००	
५८.३२	2*7/22+1*3/22 pvc cu.wire for power point in 3/4" in HDPE polythene pipe	point		६८०१००	६८०१००	
५८.३३	2*7/20+1*3/22 pvc cu. Wire with A / C socket in 3/4" in HDPE polythene pipe for A/C etc all complete	point		१९२८१००	१९२८१००	
५८.३४	10mm sq.4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE polythene pipe or through channel etc all complete	R.M.		३४०१००	३४०१००	
५८.३५	8 swg cu.wire in HDPE polythene pipe for earth continuity from panel board to DB etc all complete	R.M.		७६१००	७६१००	
F) TELECOM SYSTEM						
Accessories;HDPE pipe screws,pvc tape grips etc all complete						
५८.३६	2 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point		२९७००	२९७००	
५८.३७	5 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe from junction box to telephone DB	meter		३३१००	३३१००	
५८.३८	10 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE polythene pipe/ cable tray	meter		४५१००	४५१००	
५८.३९	15 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point		७०१००	७०१००	
५८.४०	20 pair telephone cable for telephone point in 1/2"(20mm) polythene pipe	point		८६१००	८६१००	
५८.४१	Telephone socket North west or eqvt.	set		३८३१००	३८३१००	
५८.४२	Telephone junction box 6" * 8" made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	set		१४०१००	१४०१००	
५८.४३	Main DB made of mild steel sheet with connector fuse type etc all complete	set		१८१४१००	१८१४१००	
५८.४४	Matrix portion 308 EPABX system expandable 3 co line 8 single line extension, automatic STD, ISD lock call duration control external call forwarding or eqvt	set		३४९२८१००	३४९२८१००	
G) EARTHING						
५८.४५	Earthing with cu.plate size 65cm*65cm*3.15mm with G.N.8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc all complete	unit		८६४०१००	८६४०१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सुनवल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
नवलपरासी (बि.सु.च.)
वि.सं. २०७२



द. विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% भ्याट वाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
५९.००	Transformer Installation items					
59.01	Disc Insulator	set		१५२३१००	१५२३१००	
59.02	11 KV pin insulator with spandle	set		४९९१००	४९९१००	
59.03	9 KV Lightening Arrester	no.		१५२३१००	१५२३१००	
59.04	11 KV DO Fuse Set	no.		४८७६१००	४८७६१००	
59.05	MS Fabricated Channel	kg		१५९१००	१५९१००	
59.06	MS Nut Bolt different sizes(full/half thread)	kg		२९९१००	२९९१००	
59.07	Earthing Rod (copper coated)	no.		३०५९१००	३०५९१००	
59.08	Eartning wire (Different sizes)	kg		२९९८१००	२९९८१००	
59.09	Stay set	set		१७७७००	१७७७००	
59.10	Stay wire	kg		१५७००	१५७००	
59.11	Stay insulator -LT	no.		१९९१००	१९९१००	
59.12	Stay insulator -HT	no.		१५९१००	१५९१००	
59.13	11 KV Link Switch (3 pieces)	set		३९५४९१००	३९५४९१००	
59.14	33 KV Link Switch (3 pieces)	set		४७४२८१००	४७४२८१००	
59.15	Super Enamelled Copper wire (Different sizes)	kg		१९५६१००	१९५६१००	
59.16	Paper Insulator(copper wire)	kg		१९८८१००	१९८८१००	
59.17	D-iton with shackle insulator	set		२३२१००	२३२१००	
60.00	Multistand flexible wire for house wiring (90m per coil) NsS marked Eqv					
60.01	1.0 sq.mm PVC insulated copper wire	coil		१०७५१००	१०७५१००	
60.02	1.50 sq.mm PVC insulated copper wire	coil		१७२९१००	१७२९१००	
60.03	2.5 sq.mm PVC insulated copper wire	coil		२५२८१००	२५२८१००	
60.04	4.0 sq.mm PVC insulated copper wire	coil		४०८८१००	४०८८१००	
60.05	6.0 sq.mm PVC insulated copper wire	coil		६४५५१००	६४५५१००	
60.06	10 sq.mm PVC insulated copper wire	coil		१०७५८१००	१०७५८१००	
61.00	LED Bulb with all accessories					
	12 Watt				३२५१००	
	15 Watt				३५०१००	
	20 Watt				४९०१००	
	24 Watt				५८५१००	
	30 Watt				६७०१००	
62.00	Street Light set with Sensor IP65 with all accessories					
	30 Watt				३३३०१००	
	40 Watt				४९४५१००	
	50 Watt				५०५०१००	
63.00	Flood Light set with Sensor IP65 with all accessories					
	100 Watt				७४५०१००	
	200 Watt				११०९०१००	
64.00	Street Light set with casing and bulb with all accessories					
	12 Watt				१५८०१००	
	15 Watt				१७००१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सुनवल नगरपालिका
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

गदण बहादुर जि.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सुनवल नगरपालिका
प्रमुख

९. लघु जल-विद्युत सम्बन्धि सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
	Electro mechanical component for micro hydro					
क.	Mechanical Components					
१	Intake Accessories					
१.१	Coarse Trash rack (0.6m x 0.5)	व.मी.	१९४७०१००	१९४७०१००	१९४७०१००	
१.२	Sluice Gate (1.6 height 0.5x0.5 m opening)	सेट	११११०१००	११११०१००	११११०१००	
२	Pipe Accessories					
२.१	Penstock Pipe MS 225 mm ID, 3.5 mm thickness	र.मी.	३६८५१००	३६८५१००	३६८५१००	
३	Turbine					
३.१	Crossflow turbine (T15) Runner Diameter 300 mm, Runner Length 75 mm, 540 RPM, Shaft power 10 kw	सेट	३३००००१००	३३००००१००	३३००००१००	
ख	Electrical Components					
१	Generator					
१.१	Synchronous, 15 KVA, 400 V, 1500 RPM	सेट	१६५००१००	१६५००१००	१६५००१००	
२	Protection System					
२.१	MCCBs					
	MCCB on the generator side (32A)	गोटा	७८१०१००	७८१०१००	७८१०१००	
	MCCB after ELC (20 A)	गोटा	६४९०१००	६४९०१००	६४९०१००	
	MCB for House Holds	गोटा	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
२.२	Earthing Set (600 x 600 x 3) mm including 8 SWG copper wire	सेट	११६६०१००	११६६०१००	११६६०१००	
३	Conductor					
३.१	ACSR Conductor (weasel)	र.मी.	३४१०	३४१०	३४१०	
३.२	ACSR Conductor (Squirrel)	र.मी.	२६१४०	२६१४०	२६१४०	
३.३	ACSR Conductor (Rabbit)	र.मी.	५११७०	५११७०	५११७०	
३.४	Concentric Cable 6 sq.m	र.मी.	२८६०	२८६०	२८६०	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
सूर्य प्रसाद दुवे
नगर उप-प्रमुख

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
मदन बहादुर जि.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
माला अर्याल
नगर प्रमुख



१०. विविध निर्माण सामग्री

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३७६ मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
१	बाँसको काँटेइ ५ फिट लम्बाई	काँटेइ	३६३०	३६३०	३६३०	
२	डोरी नरीवल	के. जी.	१२७६०	१२७६०	१२७६०	
३	डोरी बनकस	के. जी.	७९१२०	७९१२०	७९१२०	
४	डोरी जुटको	के. जी.	१२७६०	१२७६०	१२७६०	
५	चटाई	व. मी.	९१३०	९१३०	९१३०	
६	आर.सि.सि.पोल (काँडेतारवार/अन्यको लागि)		६६०	६६०	६६०	
क	४"X४"X६ फिट लामो (७ एमएम मोटा ठाडा ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको)	गोटा	११३९।६०	११३९।६०	११३९।६०	
ख	४"X४"X७ फिट लामो फिट लामो (७ एमएम मोटो ठाडा ४ वटा र ४।७५ एमएम मोटो रीड १५सेमी दूरीमा फलामे डण्डी प्रयोग गरि निर्माण गरिएको)	गोटा	१२८५।९०	१२८५।९०	१२८५।९०	
७	खाली वोरा (५०के.जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	४८।४०	४८।४०	४८।४०	
क	खाली वोरा (५०के.जी.क्षमता भएको प्लास्टीकको)	गोटा	२४।२०	२४।२०	२४।२०	
ख	खाली वोरा (१००के.जी. क्षमता भएको जुटको)	गोटा	१०३।४०	१०३।४०	१०३।४०	
ग	GEO BAGS size 102cm*72cm;50 kg capacity; 330 GSM Non wooven	गोटा		२४०।००	२४०।००	
८	तार बूस सामान्य	गोटा	४८।४०	४८।४०	४८।४०	
९	रंग लगाउने बूस	इन्च	८१।४०	८१।४०	८१।४०	
१०	थुन्से/डोको	गोटा	२४८।६०	२४८।६०	२४८।६०	
११	बाँसको टोकरी	गोटा	२४८।६०	२४८।६०	२४८।६०	
१२	बेतको टोकरी	गोटा	४००।४०	४००।४०	४००।४०	
१३	कुचो (अमिसाको)	गोटा	६७।९०	६७।९०	६७।९०	
क	कुचो (बावियाको)	गोटा	४८।४०	४८।४०	४८।४०	
ख	नरीवलको भण्डु	गोटा	६७।९०	६७।९०	६७।९०	

(Handwritten signatures and initials)

सूर्य प्रसाद कुटे
नगर उप-प्रमुख

मदन बहादुर जि.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बिमला अर्याल
नगर प्रमुख



११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२को स्वीकृत दर रेट	
क.	टिम्बर कर्पोरेशनसंग सम्बन्धित					
	काठ दाउरा कटान मुखान सम्बन्धी					
१.	काठको गोलिया काठ कटान मुखान					
	क) गोलिया तथा बल्लावल्ली कटान, मुखान	प्रति घ.फि.	२६१४०	२६१४०	२६१००	
	ख) गोलिया तथा बल्लावल्ली याडिङ्ग	" "	२४१२०	२४१२०	२६१००	
	ग) गोलिया तथा बल्लावल्ली लोडिङ्ग	" "	२२१००	२२१००	२३१००	
	घ) गोलिया तथा बल्लावल्ली अनलोडिङ्ग	" "	६६०	६६०	७००	
	ङ) गोलिया तथा बल्लावल्ली वोक्रा फिक्ने र रिड काटने	" "	३८५	३८५	४१००	
	च) गोलिया काठ पायलीङ्ग	" "	८१५	८१५	९१००	
	छ) गोलिया काठ ग्रेडिङ्ग	" "	८१५	८१५	८५०	
२.	जंगलबाट गोलिया काठ घाटगद्दीसम्म ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३९१६०	३९१६०	३९१६०	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	४५११०	४५११०	४५११०	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	४७३०	४७३०	४७३०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	४९१५०	४९१५०	४९१५०	
	ङ) २० कि. मी. देखि २५ कि.मी. सम्म	" "	५११७०	५११७०	५११७०	
	च) २५ देखि माथि	" "	५३१९०	५३१९०	५३१९०	
३.	दाउरा कटान, मुखान तर्फ					
	क) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा कटान, मुखान	प्रति चट्टा	३६३०१००	३६३०१००	३६३०१००	
	ख) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा याडिङ्ग	" "	१८८११००	१८८११००	१८८११००	
	ग) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा लोडिङ्ग	" "	१७६१००	१७६१००	१७६१००	
	घ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा अनलोडिङ्ग	" "	४०१५०	४०१५०	४०१५०	
	ङ) २०X५X५ फिट साइजको दाउरा चट्टा निर्माण	" "	११७७००	११७७००	११७७००	
४.	दाउरा ढुवानी तर्फ					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	३७५११००	३७५११००	३७५११००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	" "	३९४९१००	३९४९१००	३९४९१००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	" "	४१०३१००	४१०३१००	४१०३१००	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	" "	४२९३१००	४२९३१००	४२९३१००	
	ङ) २० र सो भन्दा माथि	" "	४३८३१५०	४३८३१५०	४३८३१५०	
५.	छपान खर्च	प्रति रूख	२३१०	२३१०	२३१०	
६.	घाटगद्दीबाट मिलमा गोलिया सिपमेन्ट:					
	चिरान तर्फ :					
क.	चिरान उत्पादन, बाकल, कटपिस, भुस फाल्ने आदि	प्रति घ.फि.	७९१२०	७९१२०	७९१२०	
ख.	अनसाइज उत्पादन	प्रति क्वी.	११०१००	११०१००	११०१००	
ग.	चिरान लोड	प्रति घ.फि.	२११४५	२११४५	२११४५	
घ.	चिरान अनलोड	प्रति घ.फि.	८५८	८५८	८५८	
ङ.	बाकल अनसाइज लोड	प्रति क्वी.	२९११५	२९११५	२९११५	
च.	बाकल अनसाइज अनलोड	प्रति क्वी.	१०१४५	१०१४५	१०१४५	
छ.	चिरान पाइलिङ्ग	प्रति घ.फि.	७२६	७२६	७२६	
ज.	१०० मी. भन्दा टाढाबाट मिलछेउसम्म गोलिया बोक्ने कार्य	प्रति घ.फि.	८५८	८५८	८५८	
झ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट लोडिङ्ग)	प्रति घ.फि.	३६३३०	३६३३०	३६३३०	
ञ.	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट (घाटगद्दीबाट अनलोडिङ्ग)	प्रति घ.फि.	९६८	९६८	९६८	
ट.	चिरान काठ ढुवानी					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२२१००	२२१००	२२१००	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति क्वी.	२५१३०	२५१३०	२५१३०	
	ग) १० कि. मी. भन्दा माथि	प्रति क्वी.	२८१६०	२८१६०	२८१६०	
ठ.	मिलमा गोलिया ढुवानी (घाटगद्दीबाट)					
	क) ० कि. मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३९१७०	३९१७०	३९१७०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text 'सुनवल नगरपालिका' and 'नगर कार्यपालिकाको कार्यालय'.



११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य मालसामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३७६ मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२को स्वीकृत दर रेट	
	ख) ५ कि. मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३३१००	३३१००	३३१००	
	ग) १० कि. मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३६१३०	३६१३०	३६१३०	
	घ) १५ कि. मी. देखि २० कि.मी. सम्म	प्रति घ.फि.	३९१६०	३९१६०	३९१६०	
	ड) २० र सो भन्दा माथि	प्रति घ.फि.	४११८०	४११८०	४११८०	
ख.	कार्यालयसंग सम्बन्धित बोट बिरुवा र अन्य समाग्री:					
१	बास (घना)	गोटा	२४२१००	२५०१००	२५०१००	
४	भुई कटहरको राइजम	गोटा	११९८	११९८	११९८	
५	अम्लिसो राइजम समेत	गोटा	४१५०	७००	७००	
६	कांस जरा समेत	गोटा	०१७२	०१७२	०१७२	
७	बासको बिरुवा कटिङ्ग (२ देखि ३ वर्ष)	गोटा	१९११४०	१९११४०	१९११४०	
८	NB-21,सेटस	सेट	३२२३	३२२३	३२२३	
९	विभिन्न जातका घास	सेट	११९६	११९६	११९६	
१०	आप अन्नपाली,मल्लीका आदि(२,३ वर्ष कलमी	गोटा	१९०१८५	१९०१८५	१९०१८५	
११	आप मालदह,दसहरी आदि(२,३ वर्ष कलमी	गोटा	१२७६०	१२७६०	१२७६०	
१२	लिची	गोटा	८९१०	८९१०	८९१०	
१३	कटहर	गोटा	३८१७	३८१७	३८१७	
१४	अनार	गोटा	१५२१९०	१५२१९०	१५२१९०	
१५	कागती कलमी	गोटा	६३५८	६३५८	६३५८	
१६	नासपाती	गोटा	५०१९३	५०१९३	५०१९३	
१७	केरा	गोटा	३८१७	३८१७	३८१७	
ग.	पशु सेवा कार्यालयसंग सम्बन्धित					
१	जे घासको विउ	प्रति के.जि.	६९१३०	६९१३०	६९१३०	
२	बर्षिम घासको विउ	प्रति के.जि.	३६९१६०	३६९१६०	३६९१६०	
३	भेच	प्रति के.जि.	६९१३०	६९१३०	६९१३०	
४	टियोसेन्टी (घासको विउ)	प्रति के.जि.	१३८६०	१३८६०	१३८६०	
५	स्टाइलो कूक(घासको विउ)	प्रति के.जि.	७५०१७५	७५०१७५	७५०१७५	
६	डाले घासको वेना	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
७	सुडान घासको विउ	प्रति के.जि.	११५१५०	११५१५०	११५१५०	
८	बाजरा घासको विउ	प्रति के.जि.	११५१५०	११५१५०	११५१५०	
९	नेपियर सेट	सेट	२३१	२३१	२३१	
१०	खन्यू	प्रति बोट	१७३३	१७३३	१७३३	
११	इपिलइपिल	प्रति बोट	५१७८	५१७८	५१७८	
१२	किम्बू	प्रति बोट	५१७८	५१७८	५१७८	
१३	बोका प्रजननको लागि (विभिन्न उन्नत जातको)	प्रति गोटा	१४४३७५०	१४४३७५०	१४४३७५०	
१४	बाखा प्रजनन योग्य (उन्नत जातको)	प्रति गोटा	५७७५१००	५७७५१००	५७७५१००	
१५	बंगूर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको स्थानीय जात)	प्रति गोटा	३४६५१००	३४६५१००	३४६५१००	
१६	बंगूर को बच्चा (उन्नत जातको ४५ दिन माथिको उन्नत जात)	प्रति गोटा	५१९७५०	५१९७५०	५१९७५०	
घ.	वन कार्यालयसँग सम्बन्धित					
क.	बोटबिरुवाहरु					
१	बैस	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
२	बांसको राइजम (घना काटी जरा समेत)	गोटा	१७१६०	२००१००	२००१००	
७	वन बिरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके बाहेक	गोटा	१११६६	१११६६	१११६६	
८	वन बिरुवा (नर्सरीमा उमाने) नर्सरी नाइके बिरुवा ठूलो पोली ब्यागमा	गोटा	२३११००	२३११००	२३११००	
९	खर (१६ मुद्दा)	बण्डल	२८८१५	२८८१५	२८८१५	
१०	मसला	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	
११	कदम	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.स.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३७६ मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२को स्वीकृत दर रेट	
१२	टिक	गोटा	३४६५	३४६५	३४६५	
१३	सिरिस	गोटा	११५५	११५५	११५५	
१४	सिसौ	गोटा	९२४	९२४	९२४	
१५	बकाइतो	गोटा	९२४	९२४	९२४	
१६	जामून	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
१७	क्यासिया	गोटा	११५५	११५५	११५५	
१८	जेट्रोफा	गोटा	११५५	११५५	११५५	
१९	बडहर	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
२०	अमला	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
२१	सर्पगन्धा	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
२२	ईमली	गोटा	११५५	११५५	११५५	
२३	निम	गोटा	१९६४	१९६४	१९६४	
२४	रक्तचन्दन	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
२५	एकेसिया	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
२६	कूरिलो	गोटा	९२४	९२४	९२४	
२७	तेजपात	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
२८	अर्जुन	गोटा	११५५	११५५	११५५	
२९	खयर	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	
३०	बोत्तल ब्रस	गोटा	१३८६	१३८६	१३८६	
३१	बबूल	गोटा	११५५	११५५	११५५	
३२	चाप	गोटा	१९६४	१९६४	१९६४	
३३	अशोका	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
३४	शित्तलचिनी	गोटा	६३५३	६३५३	६३५३	
३५	गुलमोहर	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
३६	विरेन्द्र फूल	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
३७	काईयो	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
३८	सतीसाल	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
३९	विजयसाल	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
४०	श्रीखण्ड	गोटा	२८८८	२८८८	२८८८	
४१	रुद्राक्ष	गोटा	४६२०	४६२०	४६२०	
४२	धूपी	गोटा	२३१०	२३१०	२३१०	
४३	लहरेपिपल कटिड	गोटा	५७७५	५७७५	५७७५	
४४	कपूर	गोटा	३४६५	३४६५	३४६५	
४५	बांस (विडवाट)	गोटा	१७३३	१७३३	१७३३	
४६	पोलिथिन ट्युब (३"/७") २०० गेज	केजी	३००।३०	३००।३०	३००।३०	
४७	पोलिथिन ट्युब (४"/७") २०० गेज	केजी	३००।३०	३००।३०	३००।३०	
४८	पोलिथिन ट्युब (६"/९") २०० गेज	केजी	३००।३०	३००।३०	३००।३०	
४९	बहुबाषिय (५*८ पोली ब्याग) वन प्रजाति	गोटा		१००।००	१००।००	
५०	बहुबाषिय (४*७ ब्याग)	गोटा		५०।००	५०।००	
५१	सोन्दर्यजनक विरुवा (५*८ ब्याग) ढुवानी समेत	गोटा		२००।००	२००।००	
५२	सोन्दर्यजनक विरुवा (४*७ ब्याग) ढुवानी समेत	गोटा		१५०।००	१५०।००	
५३	बेत विरुवा	गोटा		२५।००	२५।००	
५४	बास (कलमी)	गोटा		२००।००	२००।००	
५५	बासको पोलीब्याग (२-३ बाषिय) ४*७ भन्दा माथि	गोटा		१५०।००	१५०।००	

Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.



११.सरकारी कार्यालयमा आवश्यक हुने अन्य माल/सामान सम्बन्धी दर

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	१३% मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.ब. २०७९/८०को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८०/८१को स्वीकृत दर रेट	आ.ब. २०८१/८२को स्वीकृत दर रेट	
ड	दोरिया बुदी गोलिया तथा बल्लाबल्लि काठ/दाउरा संकलन सम्बन्धि					
	काठ कटान मुछान	प्रति घ.फिट		२७००	२९१००	
	यार्डिङ	प्रति घ.फिट		२४५०	२६१००	
	लोडिङ	प्रति घ.फिट		२२५०	२३१००	
	अनलोडिङ	प्रति घ.फिट		७००	७००	
	बोका फिक्ने / रिड काटने	प्रति घ.फिट		३८५	४१००	
	पायलिङ	प्रति घ.फिट		८२५	९१००	
	ग्रेडिङ	प्रति घ.फिट		८२५	८५०	

सूर्य प्रसाद डुबे
नगर उप-प्रमुख

मदन बहादुर जि.स.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बिमल अर्याल
नगर प्रमुख



१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

				आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दर रेट		आ.व. २०८०/८१ को स्विकृत दर रेट		आ.व. २०८१/८२ को स्विकृत दर रेट	
Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)
Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	440	3080	440	3080		
Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	550	3850	550	3850		
Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1540	10780	1540	10780		
Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1100	7700	1100	7700		
Broom Road	Towed		009 -	286	2002	286	2002		
Boring Rig	TONE		011 -	1320	9240	1320	9240		
Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	275	1925	275	1925		
Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	275	1925	275	1925		
Air Compressor	Maruma ES3		017 -	275	1925	275	1925		
Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3410	23870	3410	23870		
Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3850	26950	3850	26950		
Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	275	1925	275	1925		
Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	275	1925	275	1925		
Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2310	16170	2310	16170		
Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2310	16170	2310	16170		
Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3300	23100	3300	23100		
Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3300	23100	3300	23100		
Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3300	23100	3300	23100		
Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2200	15400	2200	15400		
Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2200	15400	2200	15400		
Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1980	13860	1980	13860		
Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1980	13860	1980	13860		
Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1980	13860	1980	13860		
Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1980	13860	1980	13860		
Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1980	13860	1980	13860		
Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1100	7700	1100	7700		
Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1430	10010	1430	10010		
Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M414	4 To 6 KL	032 -	1430	10010	1430	10010		
Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1430	10010	1430	10010		
Rock Drill(Pneum)			034 -	143	1001	143	1001		
Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	275	1925	275	1925		
Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	275	1925	275	1925		
Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	275	1925	275	1925		
Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	275	1925	275	1925		
Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	605	4235	605	4235		
Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1320	9240	1320	9240		
Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	1320	9240	1320	9240		
Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1980	13860	1980	13860		
Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1980	13860	1980	13860		
Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -	1980	13860	1980	13860		
Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1980	13860	1980	13860		
Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2310	16170	2310	16170		
Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	049 -	440	3080	440	3080		
Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	165	1155	165	1155		
Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	165	1155	165	1155		
Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	165	1155	165	1155		
Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	165	1155	165	1155		
Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	165	1155	165	1155		
Generator*	Osaka Seimensu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	165	1155	165	1155		
Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	385	2695	385	2695		
Grader Motor	Komatsu GD 511R-1	135 HP	055 -	1760	12320	1760	12320		

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page.



१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

				आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दर रेट		आ.व. २०८०/८१ को स्विकृत दर रेट		आ.व. २०८१/८२ को स्विकृत दर रेट	
Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6=7*(5)	5	6=7*(5)	5	6=7*(5)
Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1760	12320	1760	12320		
Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1760	12320	1760	12320		
Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1760	12320	1760	12320		
Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1760	12320	1760	12320		
Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 01	135 HP	055 -	1320	9240	1320	9240		
Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1320	9240	1320	9240		
Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1320	9240	1320	9240		
Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	330	2310	330	2310		
Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	198	1386	198	1386		
Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1100	7700	1100	7700		
Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1100	7700	1100	7700		
Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1100	7700	1100	7700		
Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1100	7700	1100	7700		
Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1320	9240	1320	9240		
Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - 1	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1320	9240	1320	9240		
Loader Wheel	Furukawa FL 200 - 1	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1320	9240	1320	9240		
Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1320	9240	1320	9240		
Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1320	9240	1320	9240		
Loader Wheel	Michigan Clark 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1320	9240	1320	9240		
Loader Wheel	Hyuandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1650	11550	1650	11550		
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1650	11550	1650	11550		
Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1650	11550	1650	11550		
Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1650	11550	1650	11550		
Back Hoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1100	7700	1100	7700		
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	165	1155	165	1155		
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	165	1155	165	1155		
Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	220	1540	220	1540		
Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	220	1540	220	1540		
Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	165	1155	165	1155		
Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	165	1155	165	1155		
Pile Driver*		10 Ton	086 -	3300	23100	3300	23100		
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	550	3850	550	3850		
Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1320	9240	1320	9240		
Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1320	9240	1320	9240		
Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1320	9240	1320	9240		
Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1320	9240	1320	9240		
Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1100	7700	1100	7700		
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	440	3080	440	3080		
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	440	3080	440	3080		
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	330	2310	330	2310		
Roller Vib. Pedestrian	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	330	2310	330	2310		
Roller Vib. Pedestrian	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	330	2310	330	2310		
Roller Vib. Pedestrian	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	330	2310	330	2310		
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71EEP/1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	330	2310	330	2310		

सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

सडक विभागको दररेटलाई आधार मान्ने

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with text in Nepali.



१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

				आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दर रेट		आ.व. २०८०/८१ को स्विकृत दर रेट		आ.व. २०८१/८२ को स्विकृत दर रेट	
Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)
Roller Vib. Pedestrian	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	330	2310	330	2310		
Roller Vib. Pedestrian	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	330	2310	330	2310		
Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	770	5390	770	5390		
Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	605	4235	605	4235		
Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	880	6160	880	6160		
Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	880	6160	880	6160		
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	880	6160	880	6160		
Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	990	6930	990	6930		
Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	990	6930	990	6930		
Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	770	5390	770	5390		
Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1650	11550	1650	11550		
Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	286	2002	286	2002		
Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	880	6160	880	6160		
Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	880	6160	880	6160		
Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	880	6160	880	6160		
Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	880	6160	880	6160		
Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	495	3465	495	3465		
Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	495	3465	495	3465		
Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	495	3465	495	3465		
Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	Tata SE 1210/36	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	495	3465	495	3465		
Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1210	8470	1210	8470		
Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1210	8470	1210	8470		
Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1210	8470	1210	8470		
Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	330	2310	330	2310		
Mini Truck	Tata 407		117 -	330	2310	330	2310		
Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	330	2310	330	2310		
Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	330	2310	330	2310		
Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	330	2310	330	2310		
Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2420	16940	2420	16940		
Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2420	16940	2420	16940		
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2420	16940	2420	16940		
Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2420	16940	2420	16940		
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2420	16940	2420	16940		
Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2420	16940	2420	16940		
Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2970	20790	2970	20790		
Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	605	4235	605	4235		
Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	605	4235	605	4235		
Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	605	4235	605	4235		
Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	605	4235	605	4235		
Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	605	4235	605	4235		
Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	605	4235	605	4235		
Trailer	MAECO / Nepal		122 -	154	1078	154	1078		

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp of the Government of Nepal, Ministry of Labour, and a rectangular stamp of the Sunawal Municipality, Nepal.



१२. मेशिन, औजार तथा उपकरणको भाडा दर सम्बन्धी

				आ.व. २०७९/८० को स्विकृत दर रेट		आ.व. २०८०/८१ को स्विकृत दर रेट		आ.व. २०८१/८२ को स्विकृत दर रेट	
Equipment Name	Equipment Identification	Capacity Category	DoR Code	Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.		Hire Rate in NRs.	
				Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift	Per Hour	Per Shift
1	2	3	4	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)	5	6 = 7*(5)
Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	330	2310	330	2310		
Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	484	3388	484	3388		
Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	484	3388	484	3388		
Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	132	924	132	924		
Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	110	770	110	770		
Vibrator Needle	V 635; V 654		136 -	110	770	110	770		
Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	138 -	143	1001	143	1001		
Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -	143	1001	143	1001		
Welding Arc		30 + KVA	143 -	1265	8855	1265	8855		
Bridge inspection Equipment	Brain Italy AB 9s with Truck			8415	58905	8415	58905		

*EXCLUDING COST OF ERECTION/ COMMISSIONING/ DISMANTLING AND MECHANICAL CREW.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सूर्य प्रसाद खत्री
नगर उपायुक्त

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
बहादुर जि.सी.
सहकारी अधिकृत
सिपला उपायुक्त
नगर प्रमुख



१३. ग्लास फाइबर सम्बन्धी स्वीकृत दर रेट (१३% भ्याट बाहेक)

S. N.	Description	Unit	Rate 079/80	Rate 080/81	Rate 081/82	Remarks
A. Corrugated Sheet width of 32"(1.2 mmthick)						
1	3.00 Ft long	pc	742.50	742.50	742.50	
2	4.00 Ft long	pc	991.10	991.10	991.10	
3	5.00 Ft long	pc	1237.50	1237.50	1237.50	
4	6.00 Ft long	pc	1486.10	1486.10	1486.10	
5	7.00 Ft long	pc	1733.60	1733.60	1733.60	
6	8.00 Ft long	pc	1981.10	1981.10	1981.10	
7	9.00 Ft long	pc	2228.60	2228.60	2228.60	
8	10.00 Ft long	pc	2477.20	2477.20	2477.20	
9	12.00 Ft long	pc	2972.20	2972.20	2972.20	
B Corrugated Sheet width of 32"(0.6 mmthick)						
1	3.00 Ft long	pc	469.70	469.70	469.70	
2	4.00 Ft long	pc	625.90	625.90	625.90	
3	5.00 Ft long	pc	782.10	782.10	782.10	
4	6.00 Ft long	pc	939.40	939.40	939.40	
5	7.00 Ft long	pc	1095.60	1095.60	1095.60	
6	8.00 Ft long	pc	1252.90	1252.90	1252.90	
7	9.00 Ft long	pc	1409.10	1409.10	1409.10	
8	10.00 Ft long	pc	1566.40	1566.40	1566.40	
9	12.00 Ft long	pc	1878.80	1878.80	1878.80	
C Plain Sheet						
	1.2mm thick	Sq. ft.	99.00	99.00	99.00	
1	2.00mm thick	Sq. ft.	146.30	146.30	146.30	
2	3.00mm thick	Sq. ft.	212.30	212.30	212.30	
3	4.00mm thick	Sq. ft.	275.00	275.00	275.00	
	5.00mm thick		313.50	313.50	313.50	
D Corrugated Advestor Sheet						
	0.8mm thick	Sq. ft.	82.50	82.50	82.50	
	1.20mm thick	Sq. ft.	105.60	105.60	105.60	
	2.00mm thick	Sq. ft.	165.00	165.00	165.00	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
सुनवल नगरपालिका
नगर प्रशासकीय अधिकारी

[Handwritten signature]
गदज बहा.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी
सुनवल नगरपालिका



१४. मेसिन उपकरणबाट गरीनेलाकारको दररेट

क्र.सं.	कामको विवरण	इकाई	१३% मू.अ.कर बाहेकको दररेट (रु.)			कैफियत
			आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८०/८१ को स्वीकृत दर रेट	आ.व. २०८१/८२ को स्वीकृत दर रेट	
क	डोजर/एक्साभेटर प्रयोग गरी माटो खन्ने काम (मोविलाईजेसन, डिमोवीलाइजेसन, इन्धन र अप्रेटर खर्च समेत)					
१	साधारण माटो	घमी	६९१००	६९१००	७५१००	
२	ग्राभेल/बोल्डर मिसिएको माटो	घमी	१००१०५	१००१०५	११०१००	
३	नरम प्रकारको चट्टान	घमी	२०३१५५	२०३१५५	२२३१००	
४	मध्यम प्रकारको चट्टान	घमी	४६२१३०	४६२१३०	५०८१००	
५	कडा प्रकारको चट्टान	घमी	१२३२१८०	१२३२१८०	१३५६१००	
ख	पैट्रो हटाउन/सफा गर्ने काम	घमी	५९१८०	५९१८०	६५१००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

सूर्य प्रसाद दुबे
नगर प्रशासन

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
बिमला अधिकारी
नगर प्रमुख

मदन बहादुर जि.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



१५. विद्युतिय सोलार सम्बन्धी सामग्रीहरुको दररेट (१३% भ्याट बाहेक)

क्रस	सामग्रीको नाम	क्षमता	ईकाइ	आ.व. ०७९/८०	आ.व. ०८०/८१	आ.व. ०८१/८२	कैफियत
A	Solar Modulars(Vikram,Andromeda or equivalent)	10wp/12	गोटा	९३५१०	९३५१०	९३५१०	
	Solar Modulars	20wp/13	गोटा	१४३०१०	१४३०१०	१४३०१०	
	Solar Modulars	40wp/14	गोटा	३५२०१०	३५२०१०	३५२०१०	
	Solar Modulars	50wp/15	गोटा	३८५०१०	३८५०१०	३८५०१०	
	Solar Modulars	75wp/16	गोटा	६६००१०	६६००१०	६६००१०	
	Solar Modulars	100wp/17	गोटा	७५०१०	७५०१०	७५०१०	
	Solar Modulars	150wp/18	गोटा	१०७२५१०	१०७२५१०	१०७२५१०	
	Solar Modulars	210wp/19	गोटा	१३८६०१०	१३८६०१०	१३८६०१०	
B	Battery Exide or equivalant						
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V20AH@C10	गोटा	५११५१०	५११५१०	५११५१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C11	गोटा	८५८०१०	८५८०१०	८५८०१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V40AH@C12	गोटा	९३५०१०	९३५०१०	९३५०१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V60AH@C13	गोटा	१२६५०१०	१२६५०१०	१२६५०१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V75AH@C14	गोटा	१५९५०१०	१५९५०१०	१५९५०१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V100AH@C15	गोटा	१८१५०१०	१८१५०१०	१८१५०१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V150AH@C16	गोटा	२९१५०१०	२९१५०१०	२९१५०१०	
	12v/ 20 AH SOLAR TUB BATTERY	12V200AH@C17	गोटा	३४६५०१०	३४६५०१०	३४६५०१०	
C	Charge Controler Luminus or equivalant						
	6AMP/12V CONTROLER	6A /12V	गोटा	३३०१०	३३०१०	३३०१०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	10A /12V-24V	गोटा	७५१०	७५१०	७५१०	
	6AMP/12V AUTO CONTROLER	20A /12V-24	गोटा	१३२०१०	१३२०१०	१३२०१०	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
 सुर्य प्रसाद ढुङ्गा
 नगर उपा-प्रमुख

Handwritten signature
 मदन बहादुर जि.सी.
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
 बिमला अर्सल
 नगर प्रमुख



16. Machine Made Precast Brick /Interlocks/Slabs/Kerbstones				2079/80		2080/81		2081/82	
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per Cubic Meter (Ex VAT)
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	17.65	9966.4	19.42	10963.04	19.42	10963.04	19.42	10963.04
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	19.51	11015.81	21.46	12117.39	21.46	12117.39	21.46	12117.39
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	15.8	11356.45	17.38	12492.1	17.38	12492.1	17.38	12492.1
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	16.73	12020.48	18.40	13222.53	18.40	13222.53	18.40	13222.53
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
3	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	115.5	1558.7	127.05	1714.57	127.05	1714.57	127.05	1714.57
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	136.5	1842.11	150.15	2026.321	150.15	2026.321	150.15	2026.321
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	92.4	1246.96	101.64	1371.656	101.64	1371.656	101.64	1371.656
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	110.25	1487.85	121.28	1636.635	121.28	1636.635	121.28	1636.635
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	80.85	1091.09	88.94	1200.199	88.94	1200.199	88.94	1200.199
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	92.4	1246.96	101.64	1371.656	101.64	1371.656	101.64	1371.656
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)					31.00	867.26	31.00	867.26
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)					33.00	923.21	33.00	923.21
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 234*203*60 (NS Standard)					35.00	979.16	35.00	979.16
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)					46.15	1291.09	46.15	1291.09

Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several official stamps on the right.



	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)					48.07	1344.8	48.07	1344.8
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 234*203*80 (NS Standard)					50.00	1398.8	50.00	1398.8
new	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)					36.82	1093.47	36.82	1093.47
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)					43.82	1301.35	43.82	1301.35
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)					47.92	1423.11	47.92	1423.11
6	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	27.83	826.34			30.61	908.974	30.61	908.974
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	34.13	1013.43			37.54	1114.773	37.54	1114.773
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	36.23	1075.8			39.85	1183.38	39.85	1183.38
7	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	33.6	997.84			36.96	1097.624	36.96	1097.624
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	39.9	1184.93			43.89	1303.423	43.89	1303.423
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	42	1247.3			46.20	1372.03	46.20	1372.03
8	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	39.9	1184.93			43.89	1303.423	43.89	1303.423
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	46.2	1372.03			50.82	1509.233	50.82	1509.233
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	48.3	1434.39			53.13	1577.829	53.13	1577.829
9	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	48.3	1434.39			53.13	1577.829	53.13	1577.829
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	54.6	1621.49			60.06	1783.639	60.06	1783.639
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	56.7	1683.85			62.37	1852.235	62.37	1852.235
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
10	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	27.83	1392.2			30.61	1531.42	30.61	1531.42
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	33.08	1654.87			36.39	1820.357	36.39	1820.357
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	35.18	1759.95			38.70	1935.945	38.70	1935.945
11	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	64.2	3212.18			70.62	3533.398	70.62	3533.398
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	70.89	3546.79			77.98	3901.469	77.98	3901.469
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	73.56	3680.63			80.92	4048.693	80.92	4048.693

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right with the text 'वि.सु.प. नया' and 'नवलपरासी'.



S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
12	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	31.5	1159.51	34.65	1275.461	34.65	1275.461	34.65	1275.461
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	37.8	1391.42	41.58	1530.562	41.58	1530.562	41.58	1530.562
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	39.9	1468.72	43.89	1615.592	43.89	1615.592	43.89	1615.592
13	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	46.2	1700.62	50.82	1870.682	50.82	1870.682	50.82	1870.682
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	52.5	1932.52	57.75	2125.772	57.75	2125.772	57.75	2125.772
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	54.6	2009.82	60.06	2210.802	60.06	2210.802	60.06	2210.802
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)						
14	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	32.55	1127.77	35.81	1240.547	35.81	1240.547	35.81	1240.547
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	38.85	1346.04	42.74	1480.644	42.74	1480.644	42.74	1480.644
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	40.95	1418.8	45.05	1560.68	45.05	1560.68	45.05	1560.68
15	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	46.2	1824.9	50.82	2007.39	50.82	2007.39	50.82	2007.39
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	52.5	2073.75	57.75	2281.125	57.75	2281.13	57.75	2281.13
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	54.6	2156.7	60.06	2372.37	60.06	2372.37	60.06	2372.37
16	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	81.32	3232.14	89.45	3555.354	89.45	3555.35	89.45	3555.35
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	89.79	3546.56	98.77	3901.216	98.77	3901.22	98.77	3901.22
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	93.18	3680.75	102.50	4048.825	102.50	4048.83	102.50	4048.83
new	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)					125.50	4957.23	125.50	4957.23
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)					135.50	5352.23	135.50	5352.23
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)					146.50	5786.73	146.50	5786.73
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
17	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	42	1239.62	46.20	1363.582	46.20	1363.58	46.20	1363.58
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	48.3	1425.56	53.13	1568.116	53.13	1568.12	53.13	1568.12
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	50.4	1487.54	55.44	1636.294	55.44	1636.29	55.44	1636.29

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several official stamps on the right.



S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50(NS Standard)					65.33	1632.83	65.33	1632.83
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)					79.36	1983.61	79.36	1983.61
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)					101.35	2533.41	101.35	2533.41
18	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	54.6	1364.75	60.06	1501.225	60.06	1501.23	60.06	1501.23
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	60.9	1522.22	66.99	1674.442	66.99	1674.44	66.99	1674.44
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	63	1574.72	69.30	1732.192	69.30	1732.19	69.30	1732.19
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
19	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	12.6	1260.04	13.86	1386.044	13.86	1386.04	13.86	1386.04
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	14.7	1470.05	16.17	1617.055	16.17	1617.06	16.17	1617.06
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	17.33	1732.56	19.06	1905.816	19.06	1905.82	19.06	1905.82
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
20	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	52.5	1399.82	57.75	1539.802	57.75	1539.80	57.75	1539.80
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	57.75	1539.8	63.53	1693.78	63.53	1693.78	63.53	1693.78
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	59.85	1595.8	65.84	1755.38	65.84	1755.38	65.84	1755.38
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
21	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	55.65	1391	61.22	1530.1	61.22	1530.10	61.22	1530.10
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	61.95	1548.47	68.15	1703.317	68.15	1703.32	68.15	1703.32
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	64.05	1600.96	70.46	1761.056	70.46	1761.06	70.46	1761.06
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
22	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	170.1	1063.39	187.11	1169.729	187.11	1169.73	187.11	1169.73
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	189	1181.54	207.90	1299.694	207.90	1299.69	207.90	1299.69

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 سید پریم کمال
 مہنگن بھادر سید
 پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ



	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	212.1	1325.96						
				233.31	1458.556	233.31	1458.56	233.31	1458.56
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)					375.40	2346.84	375.40	2346.84
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)					425.40	2659.41	425.40	2659.41
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)					475.40	2971.99	475.40	2971.99
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1023.75	1068.51						
				1,126.13	1175.361	1126.13	1175.36	1126.13	1175.36
23	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,128.75	1,178.10						
				1,241.63	1295.91	1241.63	1295.91	1241.63	1295.91
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,275.75	1,331.53						
				1,403.33	1464.683	1403.33	1464.68	1403.33	1464.68
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2310	2220.67						
				2,541.00	2442.737	2541.00	2442.74	2541.00	2442.74
24	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2572.5	2473.02						
				2,829.75	2720.322	2829.75	2720.32	2829.75	2720.32
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	2782.5	2674.9						
				3,060.75	2942.39	3060.75	2942.39	3060.75	2942.39
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
25	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	367.50	1,530.31						
				404.25	1683.341	404.25	1683.34	404.25	1683.34
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	294	979.02						
				323.40	1076.922	323.40	1076.92	323.40	1076.92
26	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	305	1013.99						
				334.95	1115.389	334.95	1115.39	334.95	1115.39
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	326	1083.92						
				358.05	1192.312	358.05	1192.31	358.05	1192.31

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including a large blue stamp with Nepali text.



27	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	252		277.20	923.076	277.20	923.08	277.20	923.08
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	273		300.30	999.999	300.30	1000.00	300.30	1000.00
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	294	979.02	323.40	1076.922	323.40	1076.92	323.40	1076.92
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
28	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)	394.00	1,176.00	433.40	1293.6	433.40	1293.60	433.40	1293.60
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	304.50	1,218.00	334.95	1339.8	334.95	1339.80	334.95	1339.80
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	325.50	1,302.00	358.05	1432.2	358.05	1432.20	358.05	1432.20
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20 or above. Thickness: 380mm, Dimension: 250*165*380 (LxBxH) (NS Standard)					220.00	880.00	220.00	880.00
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 380mm, Dimension: 250*16*380 (LxBxH) (NS Standard)					230.00	920.00	230.00	920.00
	Splayed kerb stone Gray colour with Compressive strength Of M20 or above (NS Standard). Dimension 250*165*380mm (L*B*H)					240.00	960.00	240.00	960.00
	Splayed Battered kerb stone Gray colour with Compressive strength Of M25 or above (NS Standard). Dimension 250*165*380mm (L*B*H)					250.00	1000.00	250.00	1000.00
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
29	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M15. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)	315	1048.95	346.50	1153.845	346.50	1153.85	346.50	1153.85
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	341.25	1136.36	375.38	1249.996	375.38	1250.00	375.38	1250.00
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	357	1188.81	392.70	1307.691	392.70	1307.69	392.70	1307.69
S.No	Description of Items	MRP Per Set (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Set (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Set (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)	MRP Per Set (Ex VAT)	MRP Per RM (Ex VAT)
30	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	371.91	1,238.46	409.10	1362.306	409.10	1362.31	409.10	1362.31
S.No	Description of Items	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per SQM (Ex VAT)
	I-shaped Interlock Pavers Gray colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60mm					30.30	1075.89	30.30	1075.89
	I-shaped Interlock Pavers Single colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60mm					33.33	1183.48	33.33	1183.48
	I-shaped Interlock Pavers Blended colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 200*160*60					34.9	12229.22	34.9	12229.2
	S-lock Interlock Pavers Gray colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm					22.83	1129.99	22.83	1129.99
	S-lock Interlock Pavers Single colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm					24.5	1212.65	24.5	1212.65
	S-lock Interlock Pavers Blended colour with Compressive Strength M35 or above. Thickness 60mm. Dimension 236*100*60mm					25.6	1267.1	25.6	1267.1
S.No	Description of Items								

Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including a large signature and a stamp with the text 'पुसाद दुब' and 'महादुर जि.प.'.



1	AAC Block Joining Mortar(Sand Base) for AAC Block and Fly Ash Bricks.120 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 3-6mm)					770.00		770.00	
	AAC Block Joining Mortar(Lime Base) for AAC Block and Fly Ash Bricks.170 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 2-5mm)					870.00		870.00	
	Brick Joining Mortar for Clay , Red, Concrete block/bricks.40 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 3-5mm)					395.00		395.00	
	Ready-Mix Plaster-for all wall type.(AAC Block, Concrete block, Clay Bricks). 15-20 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 10-12mm)					350.00		350.00	
	Water proof Plaster-for all wall type.(AAC Block, Concrete block, Clay Bricks). 15-20 sq. ft. per 40kg bag (considering joint thickness of 10-12mm)					430.00		430.00	
	Water proof Master-for Tarace, Bathroom , Water Tanks, Exterior walls Sunshades, Canal Linings. 240sq. ft. per 20kg bag (for 0.6-0.8mm thick coat)					3500.00		3500.00	
	Tile Adhesive-for Ceramic/vitrified tiles, wall/flooring, external/internal Bathroom. 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					425.00		425.00	
	Tile Adhesive 100 Ceramic and clay tiles/cement based backgrounds. Internal dry area application. 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					400.00		400.00	
	Tile powerfix 200 vitrified,semi vetrified and natural stones. Suitable for Internal(floor and wall)+External Floors 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					500.00		500.00	
	Tile powerfix 300 vitrified,semi vetrified,glass mosaic tiles and all stones. Suitable for Internal(floor and wall)+External Floors suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					700.00		700.00	
	TILE MASTER 400- all types of tyles and stones, suitable for internal exteranl (floor and wall), suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					900.00		900.00	
	TILE MASTER 500- all types of tyles and stones, suitable for internal and external(floor and wall), suitable for wet area 30-40 sq. ft. per 20kg bag (for 3-6mm thick)					1200.00		1200.00	
S.No	Description of Items					MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per sqft (Ex VAT)	MRP Per Pcs (Ex VAT)	MRP Per sqft (Ex VAT)
1	Precast Boundary Wall : above the ground level with M20 grade of concrete of 6 inch X 6 inch Post, and 7ft X2 inch X 1ft panel (L*B*H). Considering post and panel cap. (ApproxWeight/sqft 24.71kg.)						275.00		275.00
2	CSEB Interlocking brick(Dimension:30*15*10 cm)					45.00		45.00	
3	Concrete Brick dimension: 23*11*7.5 cm					18.00		18.00	
4	Pavor Block Hexagon- 20.6*20.6 cm Thickness:60mm					30.00		30.00	
5	Pavor Block Hexagon- 20.6*20.6 cm Thickness:80mm					40.00		40.00	

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
सूर्य प्रसाद दुबे
 नगर उपा-प्रमुख

[Handwritten signature]
मदन बहादुर जि.सि.सि.म.स.स.स.
 नगर प्रशासकीय अधिकृत



१७. सिंचाइ गेट तथा स्टिल स्ट्रक्चर कार्यको दररेट (भ्याट बाहेक)

क्र.स	सामग्रीको नाम	इकाई	२०८० /०८१	२०८१ /०८२
१	Steel Gates	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००
१.१	ISMC 100	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००
१.२	ISMC 125	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००
१.३	ISMC 150	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००
१.४	ISA 7575	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००
१.५	ISA 5050	प्रति के.जी	२७५.००	२७५.००
२	Spindle for gates			
२.१	Bright round bars for gate size greater than 1mx1m with threading of spindle bars	प्रति फिट	५५००.००	५५००.००
२.२	Supply and Fixing of Steel Gate Including Spindle all complete.	प्रति के.जी	३१५	३१५
३	Gear box for (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, etc. all complete)			
३.१	गेट गियर सेट ५-१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	११०००.००	११०००.००
३.२	गेट गियर सेट १०-१५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२७४००.००	२७४००.००
३.३	गेट गियर सेट १५-२० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	४१०००.००	४१०००.००
३.४	गेट गियर सेट २०-२५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	५४५००.००	५४५००.००
४	Thrust Bearing	प्रति सेट	१२००.००	१२००.००
५	Middle Type Cast Iron Gear Nut	प्रति गोटा	११६००.००	११६००.००
६	Slide Roller	प्रति गोटा	५१००.००	५१००.००
७	Middle Type Cast Iron Gear	प्रति गोटा	११२००.००	११२००.००
८	PVC Water stopper (water bar) for canal lining			
८.१	230 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि	११००.००	११००.००
८.२	150 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि	७५०.००	७५०.००
९	Rubber Seal			
९.१	For canal			
९.१.१		४ " प्रति र.मि		५५०.००
९.१.२		६" प्रति र.मि	७५५.००	७५०.००
९.१.३		९" प्रति र.मि	११५५.००	११५५.००
९.२	For Irrigation Gates			
९.२.१		४"-५" प्रति र.मि	१०००.००	१०००.००
९.२.२		६"-८" प्रति र.मि	१५००.००	१५००.००
९.२.३	Type - flat		१६५०.००	१६५०.००
९.२.४	Type - P (bulb at one end)		२२००.००	२२००.००
९.२.५	Type - Double stem (single bulb at center)		२२००.००	२२००.००

मदन बहादुर जि.मि.
 नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
 नगर प्रशासकीय अधिकारी
 नगर प्रशासकीय अधिकारी



९.२.६	Type - Double bulb (bulb at both ends)		२७५०.००	२७५०.००
९.२.७	Type - L or Z		३०२५.००	३०२५.००
९.२.८	Type - corner		३०२५.००	३०२५.००
१०	Cone shaped bearing, bearing plate and nut			
१०.१	For cross regulator gate	प्रति सेट	१००००.००	१००००.००
१०.२	For Tertiary Gate	प्रति सेट	७०००.००	७०००.००
११	Supply and Fixing of cone bearing			
११.१	No: 30208	प्रति सेट	२०००.००	२०००.००
११.२	No: 30310	प्रति सेट	३५००.००	३५००.००
१२	Supply and Fixing of High Tensile nut bolt	प्रति के.जी	३००.००	३००.००
१३	Rope 20-25mm (Tochan)	प्रति र.मि	२०००.००	२०००.००
१४	Sheet Pile	प्रति के.जी	५८९.००	५८९.००

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
मदन बहादुर जि.सी.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
बिमला अ.स.
नगर



क्र स	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाइ	०८०-८१ को स्वीकृत नगर दर रेट (भ्याट बाहेक)	०८१-८२ को स्वीकृत नगर दर रेट (भ्याट बाहेक)	कैफियत	
A	Aluminium Section					
	90 Series					
1	Providing and Fixing Single Panel Casement (hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color section (87x56x1.2mm) fit with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board (excluding the Cost of handle and door closer)	SQFT	600.00	612.00	Rupandehi district rate reference	
2	Providing and Fixing Double Panel Casement (hinged) Door of aluminium section in natural or color anodized/powder coated color section (87x56x1.2mm) fit with 5mm clear glass or 9mm both side laminated board (excluding the Cost of handle and door closer)	SQFT	720.00	734.00		
3	Providing and Fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color section (87x56x1.2mm) fit with 5mm clear glass without Fly mesh Shutter (Window Size 6'x5' or Avg.Area 30Sqft per Window)	SQFT	420.00	428.00		
4	Providing and Fixing 2 or 3 Panel Sliding Window with Top Fix glass of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color section (87x56x1.2mm) fit with 5mm clear glass without Fly mesh Shutter (Window Size 6'x5' or Avg.Area 30Sqft per Window)	SQFT	450.00	459.00		
5	Providing and Fixing Fixed Window of aluminium section in naturally anodized or Black anodized/powder coated color section (87x56x1.2mm) fit with 8mm clear glass without Fly mesh Shutter (Avg.Area 5Sqft per Panel)	SQFT	320.00	326.00		
6	Providing and Fixing Fly Mesh Shutter With Aluminium Fly Mesh in 87x56x1.2mm Series Sliding Window Section Thickness 1mm	SQFT	188.00	191.00		
7	(Fix Partation With aluminium composite Pannel) Aluminium Fix Section Size 87x56x1.2mm net Aluminium Frame With 4mm thick aluminium Composite Pannel With all necessary Fittings.	SQFT	600.00	612.00		
	64 Series					
1	Aluminium Partation with naturally anodized aluminium (section 62x38x1.5mm) with 5mm thick clear glass including materials & Labour & Fixing & fitting all complete.	SQFT	380.00	387.00		
2	(Fix Partation With aluminium composite Pannel) Aluminium Fix Section Size 65x38x1.2mm net Aluminium Frame With 4mm thick aluminium Composite Pannel With all necessary Fittings.	SQFT	560.00	571.00		
B	Granite					
१	12mm thick	SQFT	279.00	279.00		
२	16mm thick	SQFT	366.00	366.00		
३	18mm thick	SQFT	421.00	421.00		
C	छाना छाउने क्ले टायल					
१	मेसिन बाट उत्पादित टायल	गोटा	१९.००	१९.००		
२	चिमनी भट्टा बाट उत्पादित टायल	गोटा	१७.००	१७.००		
३	मेसिन बाट उत्पादित धुरी	गोटा	३४.००	३४.००		
४	चिमनी भट्टा बाट उत्पादित धुरी	गोटा	२८	२८		
D	Fiber Plain Sheet					
	(Thickness-1.2mm)-Red,Blue,Green and clear	SQFT	106	106		
	(Thickness-1.5mm)-Red,Blue,Green and clear	SQFT	127	127		
	(Thickness-1.8mm)-Red,Blue,Green and clear	SQFT	154	154		
	(Thickness-2mm)-Red,Blue,Green and clear	SQFT	165	165		

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



	(Thickness-2.5mm)-Red,Blue,Green and clear	SQFT	207	207
	(Thickness-3mm)-Red,Blue,Green and clear	SQFT	255	255
E	Fiber Corrugated Sheet			
	Fiber S Span thickness-2mm thick, Width-42"	R.Ft	682	682
	Normal Corrugation (Thickness-0.6mm)-Clear	R.Ft	133	133
	Normal Corrugation (Thickness-0.8mm)-Clear	R.Ft	181	181
	Fiber Heritage sheet Span thickness-2mm thick, Width-34"	R.Ft	517	517
F	Air Conditioning System			
	Single split (1:1) wall mounted/ceiling casset type Air conditioner (heat Pump) with complete silence, Powerful operation, intelligent control, filter cleaning indicator, PMV control & power saving features included wireless remote controller, installation between indoor & outdoor unit with all required materials like copper tube, insulation tube, electrical wiring should also be included with in the cost			
1.1	Wall mounted inverter type split units with wireless remote controller			
	0.75 Ton	Set	81000.00	81000.00
	1.0 Ton	Set	56900.00	56900.00
	1.5 Ton	Set	76500.00	76500.00
	2.0 Ton	Set	99400.00	99400.00
1.2	Ceiling Cassete inverter type split units with wireless remote controller			
	1.0 Ton	Set	118800.00	118800.00
	1.5 Ton	Set	145800.00	145800.00
	2.0 Ton	Set	162000.00	162000.00
	3.0 Ton	Set	261950.00	261950.00
	4.0 Ton (3hp)	Set	265500.00	265500.00
1.3	Wall mounted Non-inverter type split type AC with wireless display remote controller			
	0.75 Ton	Set	52200.00	52200.00
	1.0 Ton	Set	51550.44	51550.44
	1.5 Ton	Set	68050.44	68050.44
	2.0 Ton	Set	82250.44	82250.44
1.4	Ceiling Cassete Non-inverter type split type AC with wireless display remote controller			
	1.0 Ton	Set	86600.00	86600.00
	1.5 Ton	Set	99300.00	99300.00
	2.0 Ton	Set	128600.00	128600.00
	3.0 Ton	Set	176000.00	176000.00
G	Flag Stone			
	१" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छोप्ने ढुंगा	SQFT		82.00
	१ १/२" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छोप्ने ढुंगा	SQFT		94.00
	२" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छोप्ने ढुंगा	SQFT		111.00
	२.५" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छोप्ने ढुंगा	SQFT		119.00
	२.५"-३" सम्म बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छोप्ने ढुंगा	SQFT		148.00
H	Wooden Parquet Flooring			
	Shisam woodeen parqueting 150mmx30mmx8mm	SQFT		220.00

Kathmandu district Rate Reference

Kathmandu district Rate Reference

सूर्य प्रसाद नर

मदन बहादुर जि.सी.

 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

 नगर प्रमुख



निर्णय नं. २

आ.व.०८१/८२ को लागि निर्धारित यस दर रेटमा उल्लेख भएकाको हकमा यसै बमोजिम र यसमा उल्लेख नभएका को हकमा प्रचलित स्थानीय बजार भाउ अनुसारको दर रेटलाई आधार मान्ने निर्णय गरियो ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सुनवल नगरपालिका
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

[Handwritten signature]
सुर्य प्रसाद वुढे
नगर उप-प्रमुख

[Handwritten signature]
बिमला अर्याल
नगर प्रमुख